



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

1079-10-1000

Decolife Watercork

Warengruppe: Korkböden

**AMORIM
CORK
FLOORING**

Amorim Deutschland GmbH

AMORIM Deutschland GmbH
Berner Straße 55
27751 Delmenhorst



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 12.03.2025



Inhalt

 SHI-Produktbewertung 2024	1
 BREEAM DE Neubau 2018	2
Produktsiegel	3
Rechtliche Hinweise	4
Technisches Datenblatt/Anhänge	5

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

Decolife Watercork

SHI Produktpass-Nr.:

1079-10-1000

**AMORIM
CORK
FLOORING**

Amorim Deutschland GmbH

SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Bodenbeläge	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 20.06.2026		



Produkt:

Decolife Watercork

SHI Produktpass-Nr.:

1079-10-1000

**AMORIM
CORK
FLOORING**

Amorim Deutschland GmbH

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität
Nachweis: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM vom 02.06.2023 (Nr. 70 720 5570-1)			
Bewertungsdatum: 10.02.2025			



Produkt:

Decolife Watercork

SHI Produktpass-Nr.:

1079-10-1000

**AMORIM
CORK
FLOORING**

Amorim Deutschland GmbH

Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



"TÜV PROFiCERT-product Interior" ist ein für Produkte des Innenraums entwickeltes Zertifizierungsverfahren. Die Zertifizierung erfolgt unter Gesundheitskriterien, zusätzlich ist eine Prüfung der Produktqualität möglich. Die Premiumversion erfordert ein besonders niedriges Emissionsverhalten.



Produkt:

Decolife Watercork

SHI Produktpass-Nr.:

1079-10-1000

**AMORIM
CORK
FLOORING**

Amorim Deutschland GmbH

Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

DECOLIFE WATERCORK

Technische Daten – wasserfester Designbelag

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	EN 685	Klasse	33
Allgemeine Eigenschaften EN 649/EN 14085			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	1225 x 195 x 6
Nutzschichtdicke	ISO 24340	mm	0,55
Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	ISO 11925-2 / ISO 9239-1	Klasse	Bfl s1
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Fugenquellung (bei Feuchtigkeit)	IHD 423	mm	keine sichtbaren Veränderungen
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,05
Stuhlrollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,2
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 (a)	Stufe	(b)
Aufquellen	ISO 24336	%	≤ 15
Lichtbeständigkeit	ISO 105-Bo2	Blaumaßstab	≤ 6
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Volt	nicht antistatisch
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	EN 14041	Einstufung	PCP frei

(a) keine Veränderung

(b) Stufe 1 - ganz leichte Veränderungen; Stufe 2 - leichte Veränderungen;

Stufe 3 - sichtbare Veränderungen; Stufe 4 - starke Veränderungen; ausgenommen mit Jod (Stufe 2)



WATERCORK OBERFLÄCHE
schützende Nutzschicht

HOCHAUFGELÖSTE DEKORSCHICHT
natürlich schöne Designs

STABILE VINYLSCHICHT

FLEXIBLE, ISOLIERENDE KORKSCHICHT
mit PressFit-Verbindungssystem, wasserfest

GEPRÄGTE VINYL-UNTERLAGE



CERTIFICATE

for

TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

The following product/product group particularly fulfills the criteria V1.3 of the TÜV PROFiCERT-product Interior certification. This certificate does not acquit the producer of his responsibility to comply with all legal requirements and product properties.



AMORIM

Amorim Cork Flooring, S.A.
Rua do Ribeirinho, 202
4536-907 S. PAIO DE OLEIROS
Portugal

PVC Cork Flooring, combination

Result of the emission testing: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM fulfilled
Thus, the results comply with the emission thresholds of

√	AgBB 2018	√	Annex 8 MVV TB / ABG	√	Belgian VOC regulation
√		√	BREEAM Exemplary Level	√	LEED v4 (outside North America)
√	Finnish M1 classification	√	CAM Italy	√	DE-UZ 120 (Blue Angel)
√	Austrian Ecolabel, Guideline UZ 42				

Certificate registration No. **70 720 5570-1**

Certificate valid from 2023-06-21 to **2026-06-20**

Audit report No. 2117110/2023/1

First certification 2017-06-21



Dr. M. Parade

Darmstadt, 2023-06-02
Certification body of TÜV Hessen
– Head of Certification body –

ANNEX

This group is characterised by the following features (all data +/- 10%):

Surface coating:	PU based
Glue:	PU based
Top layer:	1.8 mm heterogeneous PVC covering 0.5 mm wear layer
Middle layer:	3.0 mm PVC bound cork
Backing layer:	1.2 mm PVC
Total thickness:	6.0 mm
Area weight:	8.21 kg/m ²

and comprises the following articles:

CORK FLOORING FLOATING WATERPROOF
HYDROCORK PLUS
HYDROCORK
AQUANATURA
WATERCORK

TÜV PROFICERT-product Interior (PREMIUM)

Certificate registration No. **70 720 5570-1**

Certificate valid from 2023-06-21 to **2026-06-20**



Dr. M. Parade

Darmstadt, 2023-06-02
Certification body of TÜV Hessen
– Head of Certification body –