


amtico
form



Natural Character

Holz- und Steindesigns
Authentische Töne und Farben
0,7 mm Nutzschicht

Form



MADE IN
BRITAIN

Natural Character	04
Planken & Fliesen	08
Wood	10
Stone	26
Verlegemuster	32
Akzentstreifen	40
Projekte	42
Leistung	48
Produktverfügbarkeit	49
Akkreditierungen	50

Inhalt

Natural Character

0.7mm

NUTZSCHICHT

Eine höhere Nutzschrift bedeutet eine höhere Lebensdauer, für einen Boden, der den Test der Zeit besteht.



ANTIMIKROBIELLER SCHUTZ

Antico Form-Produkte werden standardmäßig mit einem integrierten antimikrobiellen Schutz ausgestattet.

19dB

AKUSTIK-RÜCKENSCHICHT

Akustische Rückenbeschichtungen können bei Standardplanken und -fliesen sowie bei Large & Small Parquet ohne Akzentstreifen spezifiziert werden.



AMTICO BIO

Antico Form kann mit einem bio-attribuiertem Inhalt von 46% spezifiziert werden.

Durch die sorgfältige Beachtung jeder Maserung, jedes Astlochs und jedes natürlichen Farbtons schafft Form durch die respektvolle Nachbildung echter Hölzer und Steine eine organische Ästhetik in jedem gewerblichen Raum.



COMMERCIAL WARRANTY

Form



Planken & Fliesen

Steigern Sie den Raumfluss mit unseren drei einfach zu verwendenden Planken- und Fliesenformaten

184,2 x 1219,2 mm

Falun Oak
FS7W6060



152,4 x 914,4 mm

Foreshore Oak
FS7W6120



304,8 x 609,6 mm

Ammonite
FS7S4800





Wood

Niemals in der Masse untergehen.
Naturalistisches Aussehen. Authentische Maserung. Zeitgemäße
Farben, in verschiedenen Plankenformaten. Form bringt die
Wärme und den Charakter von echtem Holz in jedes Interieur.



Verfügbare Plankengrößen:
 152,4 x 914,4 mm
 184,2 x 1219,2 mm

Warm Oaks

AUCH ERHÄLTlich MIT

19dB

AKUSTIK-
RÜCKENSCHICHT



AMTICO
BIO

Boardwalk Oak

FS7W8600



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Otta Oak

FS7W6140



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Rural Oak

FS7W5950



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Carved Oak

FS7W5960



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Bureau Oak

FS7W5970



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss



COMMERCIAL WARRANTY

0.7mm

NUTZSCHICHT



ANTIMIKROBIELLER SCHUTZ

Fawn Oak

FS7W8480



Oberflächentextur Artisan Wood Emboss

Amber Oak

FS7W8550



Oberflächentextur Artisan Wood Emboss

Alta Oak

FS7W6050



Oberflächentextur Artisan Wood Emboss

Esker Oak

FS7W6150



Oberflächentextur Artisan Wood Emboss

Furrowed Oak

FS7W6070



Oberflächentextur Artisan Wood Emboss

Bestellen Sie Ihre kostenlosen Muster


Erkunden Sie Designs, Farbtöne und Texturen mit unseren Mustern.



So erhalten Sie diesen Boden ▼



Planke Furrowed Oak



Verlegemuster Stripwood

Erkunden Sie Muster und Farben für Ihr Projekt mit unserem Raum Visualisierer.

amtico.de



Verfügbare Plankengrößen:
 152,4 x 914,4 mm
 184,2 x 1219,2 mm

Neutral Oaks

AUCH ERHÄLTlich MIT

19dB

AKUSTIK-
RÜCKENSCHICHT



AMTICO
BIO

Laholm Oak

FS7W6230



Oberflächentextur
Natural Wood Emboss

Brae Oak

FS7W6160



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Flora Oak

FS7W6100



Oberflächentextur
Natural Wood Emboss

Matlo Oak

FS7W6130



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Skara Oak

FS7W6090



Oberflächentextur
Natural Wood Emboss



COMMERCIAL WARRANTY

0.7mm

NUTZSCHICHT



ANTIMIKROBIELLER SCHUTZ

Cowrie Oak

FS7W8590



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Foreshore Oak

FS7W6120



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Shoal Oak

FS7W6170



Oberflächentextur
Natural Wood Emboss

Larvik Oak

FS7W6080



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Falun Oak

FS7W6060



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss


Erkunden Sie Muster und Farben für Ihr Projekt mit unserem Raum Visualisierer auf amico.de



So erhalten Sie diesen Boden ▼



Planke
Larvik Oak



Verlegemuster
Stripwood

Verfügbare Plankengrößen:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

Cool Oaks

AUCH ERHÄLTlich MIT

19_{dB}

AKUSTIK-
RÜCKENSCHICHT



AMTICO
BIO


Seaboard Oak
FS7W8570

Shell Oak
FS7W8580

Keel Oak
FS7W6110

Bergen Oak
FS7W8510

Native Grey Wood
FS7W9060



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss



Bestellen Sie Ihre
kostenlosen Muster


Erkunden Sie Designs,
Farbtöne und Texturen
mit unseren Mustern.



So erhalten
Sie diesen Boden ▼



Planke
Strand Oak



Verlegemuster
Small Parquet
FP124



COMMERCIAL
WARRANTY

0.7mm

NUTZSCHICHT



ANTIMIKROBIELLER
SCHUTZ

Dusted Oak
FS7W8520



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Strand Oak
FS7W8620



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Gotland Oak
FS7W8470



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Valley Oak
FS7W9040



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Burnished Timber
FS7W9080



Oberflächentextur
Artisan Wood Emboss

Verfügbare Plankengrößen:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

Saltus Oaks

AUCH ERHÄLTlich MIT

19_{dB}

AKUSTIK-
RÜCKENSCHICHT



AMTICO
BIO



COMMERCIAL
WARRANTY

0.7_{mm}

NUTZSCHICHT



ANTIMIKROBIELLER
SCHUTZ

So erhalten
Sie diesen Boden ▾

Brambly Oak
FS7W6180



Oberflächentextur
Natural Wood Emboss

Hanningfield Oak
FS7W6190



Oberflächentextur
Natural Wood Emboss

Langdon Oak
FS7W6210



Oberflächentextur
Natural Wood Emboss


Thorndon Oak
FS7W6220



Oberflächentextur
Natural Wood Emboss



Planke
Brambly Oak



Verlegemuster
**Small Parquet
FP185**

Erkunden Sie Muster und
Farben für Ihr Projekt mit
unserem Raum Visualisierer.
amtico.de



Stone

Ein kühles und modernes Gefühl, in Stein gemeißelt.

Die sechs Farben der Form-Palette, die die zarten, glatten Feinheiten von Stein nachbilden, bieten eine Oberflächenstruktur, die der von feiner Keramik nahe kommt - dazu bestimmt, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Verfügbare Fliesenformate:
304,8 x 609,6 mm

Stones

AUCH ERHÄLTlich MIT

19_{dB}


AKUSTIK-
RÜCKENSCHICHT



AMTICO
BIO

Ammonite

FS7S4800



Oberflächentextur
Ceramic Emboss

Opal

FS7S4380



Oberflächentextur
Ceramic Emboss

Crema

FS7S4370



Oberflächentextur
Ceramic Emboss

Tidal

FS7S4340



Oberflächentextur
Ceramic Emboss

Mineral

FS7S4350



Oberflächentextur
Ceramic Emboss

Char

FS7S4810



Oberflächentextur
Ceramic Emboss



Char – Pavestone FP293 & Stucco Putty Akzentstreifen



COMMERCIAL WARRANTY

0.7mm

NUTZSCHICHT




ANTIMIKROBIELLER SCHUTZ

So erhalten Sie diesen Boden ▼



Fliese Tidal



Verlegemuster Broken Bond



Bestellen Sie Ihre kostenlosen Muster


Erkunden Sie Designs, Farbtöne und Texturen mit unseren Mustern.



So erhalten Sie diesen Boden ▼



Fliese Crema



Verlegemuster Broken Bond



Erkunden Sie Muster und Farben für Ihr Projekt mit unserem Raum Visualisierer. amtico.de




Verlege -muster

Entwerfen und spezifizieren Sie schnell elegante Form-Böden mit unseren vorgefertigten Verlegemustern, die neben unseren Standardplanken und -fliesen erhältlich sind.


Einfache Muster

Wählen Sie eine unserer Standardplanken und -fliesen in einer Farbe und einem Format, um mit einfachen, zeitlosen Mustern schnell Wirkung zu erzielen.




Herringbone Plank

Plankenformate:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Wicket


Plankenformate:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Deck Block


Akzentstreifen notwendig

Plankenformate:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Stripwood


Plankenformate:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Herringbone Tile

Akzentstreifen möglich


Fliesengrößen:
304,8 x 609,6 mm



Broken Bond

Akzentstreifen möglich

Fliesengrößen:
304,8 x 609,6 mm



Uniform Block

Akzentstreifen möglich


Fliesengrößen:
304,8 x 609,6 mm






Muster für Hölzer

Jedes unserer authentischen Holzdekore ist in den folgenden Verlegemustern erhältlich:




Chevron

Plankengröße:
87,98 x 457,2 mm



Basket Weave

Plankenformate:
76,2 x 304,8 mm
114,3 x 114,3 mm (Schlüsselstein)




Broad Weave

Plankenformate:
152,4 x 304,8 mm
152,4 x 152,4 mm (Schlüsselstein)



Small Parquet

Plankengröße:
76,2 x 228,6 mm



Large Parquet


Plankengröße:
114,3 x 457,2 mm

Muster für Steine

Jeder unserer natürlich aussehenden Steine ist in den folgenden Verlegemustern erhältlich:




Crema – Large Parquet FP191




Small Parquet

Fliesengrößen:
76,2 x 228,6 mm



Large Parquet

Fliesengrößen:
114,3 x 457,2 mm



Pavestone

Fliesenformate:
152,4 x 304,8 mm
304,8 x 304,8 mm
304,8 x 457,2 mm
3,2 x 914,4 mm (Akzentstreifen)




Ammonite – Large Parquet FP193 & angrenzende Fliese mit Woolwich Concrete Akzentstreifen

Akzentstreifen

Setzen Sie Kontraste, schaffen Sie Akzente oder erzeugen Sie einen Fugeneffekt. Wählen Sie Akzentstreifen, die den Farbton und die Beschaffenheit von Planken und Fliesen ergänzen, und kombinieren Sie sie dann in einem unserer zeitlosen Muster zusammen.

 Concrete Pale AROSCN30
3,2 mm Akzentstreifen in diesem Beispiel.



Mineral FS7S4350



Im Beispiel verlegt in Herringbone Tile mit Akzentstreifen

Akzentstreifen sind in den folgenden Größen* erhältlich:

 3,2 mm x 914,4 mm

 6,4 mm x 914,4 mm

 9,5 mm x 914,4 mm

*Die abgebildeten Größen entsprechen nicht der tatsächlichen Größe

 12,7 mm x 914,4 mm

 19,1 mm x 914,4 mm

 Dark Walnut AROW7700

 Woolwich Concrete AROSRE31

 Cirrus Air AROW8100

 Stucco Putty AROAUC30

 Stria Volcanic AROSMS42

 Deptford Concrete AROSRE29

 Polished Silver** AROAPL32

 Pure Plain Black AROAPN22

Akzentstreifen sind nicht mit Acoustic-Rücken erhältlich

 Ashdown Oak AROW8680

 Wild Walnut AROW7620

 Mirabelle Creme AROSMB14

 Stria Basalt AROSMS43

 Concrete Pale AROSCN30

 Modernist Frame AROAMN30

 Polished Copper** AROAPL45

 Polished Gold** AROAPL78


**Nur gerade zur Maserung geschnitten erhältlich




Spezifikation

Projekt
Grosvenor GardensSektor
GesundheitswesenStandort
London, UK

Die neutrale skandinavische Einfachheit von Gotland Oak ergänzt das minimalistische Stripwood Muster.

Verlegemuster
StripwoodPlanke
Gotland Oak
FS7W8470




Projekt
OCO Westend

Sektor
Büro

Standort
Paisley, UK

Spezifikation

Die lichtreflektierenden, natürlichen Eigenschaften von Shell Oak verleihen OCO Westend einen offenen, luftigen Charakter.



Verlegemuster
Stripwood

Planke
Shell Oak
FS7W8580


Spezifikation

Projekt
Showroom Elektro Bestian

Sektor
Einzelhandel


Standort
Hildesheim, Germany

Die klassische Fischgrätverlegung führt zu einer einladenden, optischen Erweiterung des Raumes.



Verlegemuster
Herringbone Plank

Planke
Boardwalk Oak
FS7W8600





Ein Bodenbelag für die Zukunft



Wählen Sie Amtico Bio
 Amtico Bio ist jetzt in der gesamten Form-Kollektion erhältlich und ist unser erster LVT-Bodenbelag mit Bio-Attribut. Hergestellt aus erneuerbarem, aus Biomasse gewonnenem PVC, das im Vergleich zu herkömmlichem, auf fossilen Brennstoffen basierendem PVC mehr als 90 % der CO₂-Emissionen einspart. Amtico Bio bietet die gleiche Leistung und Oberfläche mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck.

Wir verwenden sorgfältig ausgewählte und geprüfte Biomassequellen zur Herstellung des erneuerbaren Ethylens, das in unser bioattribuiertes PVC eingeht. Dazu gehören Nebenprodukte wie Rohöl (Crude Tall Oil, CTO) von Bäumen und gebrauchtes Speiseöl (Used Cooking Oil, UCO).

Form kann mit einem bio-attribuiertem Anteil von 46 % spezifiziert werden.

Leistung



So sieht Ruhe aus

19_{dB}

Setzen Sie Amtico Acoustic ein
 Amtico Acoustic verbessert die akustischen Eigenschaften von LVT, indem es die Trittschallübertragung um bis zu 19 dB reduziert und darüber hinaus für ein zusätzliches Maß an Komfort unter den Füßen sorgt.

Amtico Acoustic bietet eine weitere Leistungsebene und Vielseitigkeit in Bezug auf Design, Qualität und Haltbarkeit, die Sie von Amtico erwarten.



Zusätzlicher Schutz gegen Bakterien und Viren



Antimikrobieller Schutz
 Wir fügen der Polyurethanbeschichtung einen ionischen Silberzusatz hinzu, der eine hygienische Oberfläche erzeugt, auf der sich Bakterien und Viren nur schwer vermehren oder überleben können. Eingebettete antimikrobielle Mittel sind nicht als Ersatz für Reinigung und Desinfektion gedacht, sondern als zusätzlicher Schutz zwischen den regelmäßigen Reinigungszyklen in stark frequentierten Räumen.

Unabhängig verifiziert gegen E.Coli und MRSA, gemäß ISO 22196, mit einer Reduktion von >99,9% nach 24 Stunden. Auch gegen SARS-CoV-2 nach ISO 21702 getestet, mit einer Reduktion von 85,5 % nach 24 Stunden im Vergleich zu einer unbehandelten Kontrolle und einer Reduktion von >99,9 % gegenüber der ursprünglichen Inokulation.

Alle unsere antimikrobiellen Bodenbeläge bieten die gleiche hohe Leistung gegen Sonnenlicht, Kratzer und Flecken sowie starke Beanspruchung, die Sie von jedem Amtico-Boden erwarten.

Produktverfügbarkeit

Produktname	Produktcode	Oberflächentextur	Gerade zur Maserung geschnitten			Verlegemuster					
			152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	Chevron 87,98 x 457,2 mm (3,46 x 18")	Basket Weave 76,2 x 304,8 mm (3 x 12") 114,3 x 114,3 mm (4,5 x 4,5") (key)	Broad Weave 152,4 x 304,8 mm (6 x 12") 152,4 x 152,4 mm (6 x 6") (key)	Small Parquet 76,2 x 228,6 mm (3 x 9")	Large Parquet 114,3 x 457,2 mm (4,5 x 18")	Pavestone 152,4 x 304,8 mm (6 x 12") 304,8 x 304,8 mm (12 x 12") 304,8 x 457,2 mm (12 x 18") 32 x 914,4 mm (1/8 x 36") (stripping)
Woods											
Alta Oak	FS7W6050	Artisan Wood Emboss	•	•		FP273	FP301	FP239	FP171	FP195	
Amber Oak	FS7W8550	Artisan Wood Emboss	•	•		FP259	FP310	FP225	FP123	FP146	
Bergen Oak	FS7W8510	Artisan Wood Emboss	•	•		FP269	FP298	FP235	FP119	FP142	
Boardwalk Oak	FS7W8600	Artisan Wood Emboss	•	•		FP257	FP309	FP223	FP128	FP151	
Brae Oak	FS7W6160	Artisan Wood Emboss	•	•		FP284	FP216	FP250	FP182	FP206	
Brambly Oak	FS7W6180	Natural Wood Emboss	•	•		FP287	FP219	FP253	FP185	FP209	
Bureau Oak	FS7W5970	Artisan Wood Emboss	•	•		FP262	FP311	FP228	FP136	FP159	
Burnished Timber	FS7W9080	Artisan Wood Emboss	•	•		FP272	FP300	FP238	FP133	FP156	
Carved Oak	FS7W5960	Artisan Wood Emboss	•	•		FP261	FP106	FP227	FP135	FP158	
Cowrie Oak	FS7W8590	Artisan Wood Emboss	•	•		FP263	FP104	FP229	FP127	FP150	
Dusted Oak	FS7W8520	Artisan Wood Emboss	•	•		FP265	FP295	FP231	FP120	FP143	
Eske Oak	FS7W6150	Artisan Wood Emboss	•	•		FP283	FP215	FP249	FP181	FP205	
Falun Oak	FS7W6060	Artisan Wood Emboss	•	•		FP274	FP302	FP240	FP172	FP196	
Fawn Oak	FS7W8480	Artisan Wood Emboss	•	•		FP258	FP102	FP224	FP116	FP139	
Flora Oak	FS7W6100	Natural Wood Emboss	•	•		FP278	FP306	FP244	FP176	FP200	
Foreshore Oak	FS7W6120	Artisan Wood Emboss	•	•		FP280	FP308	FP246	FP178	FP202	
Furrowed Oak	FS7W6070	Artisan Wood Emboss	•	•		FP275	FP303	FP241	FP173	FP197	
Gotland Oak	FS7W8470	Artisan Wood Emboss	•	•		FP268	FP101	FP234	FP115	FP138	
Hanningfield Oak	FS7W6190	Natural Wood Emboss	•	•		FP288	FP220	FP254	FP186	FP210	
Keel Oak	FS7W6110	Artisan Wood Emboss	•	•		FP279	FP307	FP245	FP177	FP201	
Laholm Oak	FS7W6230	Natural Wood Emboss	•	•		FP286	FP218	FP252	FP184	FP208	
Langdon Oak	FS7W6210	Natural Wood Emboss	•	•		FP289	FP221	FP255	FP187	FP211	
Larvik Oak	FS7W6080	Artisan Wood Emboss	•	•		FP276	FP304	FP242	FP174	FP198	
Matlo Oak	FS7W6130	Artisan Wood Emboss	•	•		FP281	FP213	FP247	FP179	FP203	
Native Grey Wood	FS7W9060	Artisan Wood Emboss	•	•		FP271	FP299	FP237	FP137	FP160	
Otta Oak	FS7W6140	Artisan Wood Emboss	•	•		FP282	FP214	FP248	FP180	FP204	
Rural Oak	FS7W5950	Artisan Wood Emboss	•	•		FP260	FP105	FP226	FP134	FP157	
Seaboard Oak	FS7W8570	Artisan Wood Emboss	•	•		FP264	FP294	FP230	FP125	FP148	
Shell Oak	FS7W8580	Artisan Wood Emboss	•	•		FP266	FP296	FP232	FP126	FP149	
Shoal Oak	FS7W6170	Natural Wood Emboss	•	•		FP285	FP217	FP251	FP183	FP207	
Skara Oak	FS7W6090	Natural Wood Emboss	•	•		FP277	FP305	FP243	FP175	FP199	
Strand Oak	FS7W8620	Artisan Wood Emboss	•	•		FP267	FP297	FP233	FP124	FP147	
Thorndon Oak	FS7W6220	Natural Wood Emboss	•	•		FP290	FP222	FP256	FP188	FP212	
Valley Oak	FS7W9040	Artisan Wood Emboss	•	•		FP270	FP114	FP236	FP131	FP154	
Stones											
Ammonite	FS7S4800	Ceramic Emboss			•				FP169	FP193	FP292
Char	FS7S4810	Ceramic Emboss			•				FP170	FP194	FP293
Crema	FS7S4370	Ceramic Emboss			•				FP167	FP191	FP111
Mineral	FS7S4350	Ceramic Emboss			•				FP165	FP189	FP110
Opal	FS7S4380	Ceramic Emboss			•				FP168	FP192	FP291
Tidal	FS7S4340	Ceramic Emboss			•				FP166	FP190	FP109

Sämtliche Standardprodukte sind gefast und mit Quantum Guard Elite Oberflächenschutz versehen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Angaben zu Maßen und Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt waren.

Akkreditierungen

Unser Ethos ist es, Kreativität und Innovation mit einem Höchstmaß an Qualität zu verbinden
- in Design, Fertigung, Produkt und Service.



Amtico Form ist gemäß der M1 Building Materials Emissions Classification for Indoor Air Quality der Finnish Information Foundation RTS zertifiziert.



Amtico Form Produkte sind als UPEC klassifiziert und entsprechen somit der örtlichen französischen Gesetzgebung.

Revetements de sol resilients 326-003.1
<https://evaluation.cstb.fr/en/search>



Amtico ist Mitglied im Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e.V., Deutschland.



Mit dem CE-Kennzeichen bestätigen wir, dass unsere Produkte den europäischen Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit gemäß Council Directive 89/106/EEC und EN 14041 entsprechen.



Unser Qualitätsmanagement-System entspricht der BS EN ISO 9001 und ist durch das LRQA zertifiziert.



Amtico International GmbH ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.



Amtico Form-Produkte sind von dritter Seite für niedrige VOC-Emissionen zertifiziert und tragen zu einer guten Raumluftqualität bei.



Amtico Produkte entsprechen den Umweltstandards der BSI ISO 14001.



ORTHO-PHTHALATE FREE

Amtico Form -Produkte werden mit Orthophthalate-freien Weichmachern hergestellt, mit Ausnahme der recycelten Inhalte.



Amtico International ist stolz darauf, Mitglied der Öko-Organisation Valobat zu sein, deren Ziel es ist, das Ende des Lebenszyklus von Amtico-Produkten in Frankreich zu sammeln und zu organisieren.



Amtico Form entspricht der Zertifizierung Indoor Air Comfort Gold Version 6.0 und ist zertifiziert als Niedrigemissions-Produkt, das zu einer gesunden Innenraum-Umgebung beiträgt.

Weitere Informationen über unser Produktsortiment, Inspirationen, Tipps zur Bodenpflege und -verlegung finden Sie auf amtico.de. Wir bemühen uns sehr, die Produkte in dieser Broschüre so originalgetreu wie möglich abzubilden. Farbabweichungen sind jedoch möglich und drucktechnisch bedingt. Die Auswahl der Produkte sollte anhand von Originalmustern getroffen werden. Muster sind Ausschnitte aus unseren Standardelementen und vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck des Dekors. Farbe und Nuancen können von Charge zu Charge leicht variieren und es kann nicht garantiert werden, dass die Farbe des Musters exakt dem gelieferten Material entspricht. Kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserungen sind Teil der Unternehmensphilosophie von Amtico. Wir behalten uns deshalb vor, Designs ohne vorherige Ankündigung neu in das Sortiment aufzunehmen, zu ändern oder zu streichen. Sämtliche Größenangaben nach dem metrischen System sind gerundete Werte. Alle Produkte werden in Übereinstimmung mit EN ISO 10582 gefertigt. Diese Broschüre war zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.

**Amtico UK & European Sales**

Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Iberia Sales

(Spanish & English language)
+34 (0) 913 352 494
sales.southeurope@amtico.com
Samples: info@amtico.de

Amtico Head Office

Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany

Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 2131 359 16 0
info@amtico.de

Amtico International France

36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia

S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Asia

Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

**Amtico International
Middle East, Africa & India**

8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd

Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com