

Signature
Specification
Guide

Amtico
Signature
Collection

Premium LVT-Bodenbelag

Auftragsbezogene Fertigung in UK

1,0 mm Nutzschicht

Create

Inhalt

Authentisch bis ins kleinste Detail	4
Signature Planken & Fliesen	6
Wood	8
Stone	22
Colour & Abstract	34
Verlegemuster	44
Chevron	46
Gable Parquet	48
Versailles Parquet	50
Large Parquet	52
Small Parquet	54
Chantilly Weave	56
Halcyon Pleat	58
Basket Weave	60
French Weave	62
Castel Weave	64
Pleat	66
Random Plank	68
Gatsby Square	70
Large Flagstone	72
Extra Large & Grand Flagstone	74
Random Stone	76
Key Stone Small	78
Key Stone Mini	80
Check	82
Frame	84
Polygon Key Mini	86
Lune	88
Arc	90
Einfache Verlegemuster	92
Projekte	94
Zuschnitt nach Maß	98
Akzentstreifen	102
Bordüren & Motive	104
Bodenbeläge fit für die Zukunft machen	106
Für Sicherheit, die tiefer geht	108
So sieht Ruhe aus	109
Antimikrobieller Schutz	110
Technische Informationen	112





20YR COMMERCIAL WARRANTY

Authentisch bis ins kleinste Detail

Erschaffen Sie verblüffend authentische Räume mit Amtico Signature.

Eine außergewöhnliche Kollektion von Premium-Bodenbelägen, die bis ins kleinste Detail handgefertigt und verarbeitet sind. Für authentische Bodenbeläge, die wunderschön durchdachte Räume schaffen.

18 | Einzigartige Paletten

22 | Signature Verlegemuster



Amtico Safety

Amtico Safety kann für alle Standardplanken und -fliesen sowie alle Muster spezifiziert werden.

18_{dB}

Akustikrückenschicht

Die Akustikrückenschicht kann optional für alle Standardplanken und -fliesen, Small & Large Parquet, ohne Akzentstreifen und alle Fischgrätformate spezifiziert werden.



Antimikrobieller Schutz

Amtico Signature-Produkte werden standardmäßig mit einem integrierten antimikrobiellen Schutz ausgestattet.*



Amtico Bio

Erhältlich mit einem bio-attribuiertem Anteil von 61%.**

*Weitere Informationen finden Sie auf Seite 110.

**Amtico Signature Safety hat einen bio-attribuierten Anteil von 61%, Amtico Signature Acoustic von 59%.

Signature Planken

Wählen Sie unsere Signature Planken und Fliesen in einer einzigen Farbe und Größe, um einen Boden von schlichter Eleganz zu erschaffen. Oder entwerfen Sie Ihre eigenen Farb- und Größenkombinationen, um einen Boden zu kreieren, der eine herausragende Wirkung erzielt.



& Fliesen



Cool One | Wood



Solar Pine
AROW8240



Henley Oak
AROW8740



Pearl Wash Wood
AROW8220



Alpine Oak
AROW8330



Lock Oak
AROW8360



Halo Pine
AROW8250



Friston Oak
AROW8750



Shore Oak
AROW8180



Nomad Oak
AROW8140



Tollymore Oak
AROW8760

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Tollymore Oak
AROW8760

Stripwood & Gable Parquet Large DC537

Cool Two | Wood

Optionale Spezifizierung mit:



Chiltern Oak
AROW8630



Laughton Oak
AROW8810



Marlow Oak
AROW8690



Hamsterley Oak
AROW8770



Wharf Oak
AROW8190



White Wash Wood
AROW7680



Malvern Oak
AROW8670



Wilverley Oak
AROW8870



Verbier Oak
AROW8320



Harbour Pine
AROW7990



Laughton Oak
AROW8810

Stripwood & Small Parquet EP113



Malvern Oak
AROW8670

Stripwood

Neutral One | Wood



Wharnclyffe Oak
AROW8640



Toulouse Oak
AROW8430



Dockland Oak
AROW8350



Chateau Oak
AROW7980



Sanctuary Grain
AROW8270



Ashdown Oak
AROW8680



Parisian Pine
AROW7860



Versailles Oak
AROW8460



Reclaimed Oak
AROW7870



Aspen Oak
AROW8310

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Ashdown Oak
AROW8680

Stripwood, Plankenbordüre



Dockland Oak
AROW8350

Stripwood

Neutral Two | Wood



Lime Washed Wood
AROW7660



Salted Oak
AROW8210



Trevellas Oak
AROW8890



Kirby Oak
AROW8780



Darley Oak
AROW8710



Union Oak
AROW8370



Clowes Oak
AROW8650



Buckingham Oak
AROW8880



Grizedale Oak
AROW8830



Berwick Oak
AROW8850



Hackfall Oak
AROW8790



Fumed Oak
AROW7900

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Clowes Oak
AROW8650

Chevron DC501 & Stripwood

Mid-Tone One | Wood



Rotterdam Oak
AROW8440



Aged Oak
AROW7710



Brushed Oak
AROW7910



Bordeaux Oak
AROW8450



Chargot Oak
AROW8720



Tay Oak
AROW8900



Farmhouse Oak
AROW7630



Dry Teak
AROW7810



Manor Oak
AROW7970



Classic Walnut
AROW7610



Wild Walnut
AROW7620



Regency Walnut
AROW8200

Optionale Spezifizierung mit:




Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Bordeaux Oak
AROW8450

Stripwood

Mid-Tone Two | Wood



Cornish Oak
AROW8150



Buxton Oak
AROW8660



Natural Limed Wood
AROW7690



Golden Oak
AROW7510



French Oak
AROW7830



Yarnclyff Oak
AROW8800



Blonde Oak
AROW7460



Worn Oak
AROW7390



White Oak
AROW7520



Fresh Oak
AROW7440



York Oak
AROW8160



Whinlatter Oak
AROW8730

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Buxton Oak
AROW8660

Stripwood & Chantilly Weave DC538

Warm | Wood



Classic Oak
AROW7430



American Oak
AROW7050



Teak
AROW6990



Priory Oak
AROW7200



Dark Walnut
AROW7700



Fused Birch
AROW7500



Light Cherry
AROW7060



Antique Wood
AROW7190



Merbau
AROW7590



Rosewood
AROW7070

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Classic Oak
AROW7430

Stripwood

Neutral One | Stone



Waterloo Concrete
AROSSC10



Wilmcote Limestone
AROSLS44



Tyne Concrete
AROSRE30



Ratley Stone
AROSMA37



Woolwich Concrete
AROSRE31



Basilica Salt
AROSBS12



Kura Kala
AROSKU31



Sloane Concrete
AROSSC37



Stria Basalt
AROSMS43

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Ratley Stone
AROSMA37



Sloane Concrete
AROSSC37



Broken Bond maßangefertigte Kurve

Neutral Two | Stone



Honed Limestone Natural
AROSLH11



Packwood Stone
AROSSC12



Mirabelle Creme
AROSMB14



Crema Marfil
AROSMF47



Coombe Stone
AROSTE49



Blockley Stone
AROSMA31



Stria Sediment
AROSMS14



Ilmington Stone
AROSSC01



Riverstone Tundra
AROSRS40

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety*



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio

*Außer Honed Limestone Natural



Blockley Stone
AROSMA31

Broken Bond & Akzentstreifen

Cool One | Stone



Shottery Limestone
AROSLK15



Berkswell Stone
AROSMA32



Basilica Shell
AROSBS41



Whitley Stone
AROSMA36



Chatham Concrete
AROSRE33



Kura Caraway
AROSKU38



Deptford Concrete
AROSRE29



Exposed Concrete
AROSEC30



Stria Rock
AROSMS33

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Chatham Concrete
AROSRE33

Grand Flagstone DC582


Cool Two | Stone



Onyx Marble
AROSOM30



Worn Concrete
AROSTL39



Cumbrian Slate
AROSL32



Stria Ash
AROSMS13



Kura Anise
AROSKU39



Kentmere Slate
AROSL37



Stria Volcanic
AROSMS42



Kura Opium
AROSKU49



Graphite Slate
AROSL23

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Kentmere Slate
AROSL37

Linear Block & Modernist Frame Akzentstreifen

Tempus | Stone

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Tempus Soothe
AROSTE31



Tempus Harmony
AROSTE41



Tempus Embrace
AROSTE30



Tempus Restore
AROSTE29



Tempus Pause
AROSTE37



Tempus Echo
AROSTE13



Tempus Restore
AROSTE29

Uniform Tile & Graphite Slate Akzentstreifen

Marble | Stone

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Nero Classic Marble
AROSCA20




Bianca Classic Marble
AROSOM10



Rosa Classic Marble
AROSCA53



Grigio Classic Marble
AROSCA37



Verde Classic Marble
AROSCA87



Tortora Classic Marble
AROSCA44



Tortora Classic Marble
AROSCA44

Broken Bond & Bianca Classic Marble Akzentstreifen



Verde Classic Marble
AROSCA87

Herringbone Tile & Woolwich Concrete Akzentstreifen

Metal | Colour & Abstract



Grey Burnished Metal
AR0ARH13



Black Burnished Metal
AR0ARH29



Verdigris Burnished Metal
AR0ARH33



Russet Burnished Metal
AR0ARH44

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Black Burnished
Metal
AR0ARH29

Uniform Tile

Russet Burnished
Metal
AR0ARH44



Black Burnished
Metal
AR0ARH29



Uniform Tile



Trace | Colour & Abstract



Trace Kaolin
AROW8390



Trace Scree
AROW8400



Trace Kaolin
AROW8390



Trace Scree
AROW8400

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Trace Scree
AROW8400

Stripwood

Modernist | Colour & Abstract



Modernist Spire
AROAMN38



Modernist Frame
AROAMN30



Modernist Vault
AROAMN13

Optionale Spezifizierung mit:




Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Modernist Vault
AROAMN13

Broken Bond

Colour Edit | Colour & Abstract



Stucco Opaline
AROUC88



Stucco Haze
AROUC40



Diffusion Lux
AROADF38



Diffusion Cashew
AROADF41



Stucco Mist
AROUC93



Stucco Quartz
AROUC15



Diffusion Chambray
AROADF39



Stucco Pebble
AROUC38



Diffusion Malt
AROADF44



Stucco Putty
AROUC30



Diffusion Husk
AROADF27



Stucco Huckleberry
AROUC92



Diffusion Eve
AROADF54



Diffusion Aloe
AROADF88




Stucco Clay
AROUC47



Stucco Nutmeg
AROUC89



Stucco Flax
AROUC39



Encaustic Storm
AROAEN98



Encaustic Okra
AROAEN18



Encaustic Jasper
AROAEN45



Stucco Roselle
AROUC51



Stucco Indigo
AROUC91



Diffusion Loam
AROADF04



Encaustic Kyanite
AROAEN83



Stucco Elk
AROUC32

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Safety



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio


Diffusion Malt
AROADF44



Diffusion Chambray
AROADF39





Diffusion Cashew
AROADF41



Stucco Pebble
AROUC38



Stucco Clay
AROUC47



Maßgeschneidertes Design

Spectrum | Colour & Abstract



Napoli
AROACF75



Dublin
AROACF83



Glint Orb
AROAGG11



Sevilla
AROACF64



Helsinki
AROACF90



Glint Void
AROAGG22



Rio
AROACF56



Marrakech
AROACF51



Paris
AROACF92

Optionale Spezifizierung mit:



Amtico
Acoustic



Amtico
Bio



Glint Void
AROAGG22



Glint Orb
AROAGG11



Maßgeschneidertes Design



20YR COMMERCIAL
WARRANTY

Unglaubliche Räume
schaffen mit

unseren
Verlegemustern

Entdecken Sie unser erweitertes Angebot an exklusiven Verlegemustern, die die raffinierte Schönheit unserer Signature-Produkte widerspiegeln.

Gestalten Sie sie mit Farben und Texturen Ihrer Wahl oder wählen Sie aus über 100 vordefinierten Böden der Designers' Choice Kollektion.

118 | Designers' Choice
Verlegemuster



Chevron

Ein zeitloses Muster mit einem behaglichen Gefühl. Die Proportionen und Winkel der Chevron-Planken wurden sorgfältig durchdacht, um ein elegantes Muster mit einem Sinn für Geradlinigkeit zu schaffen.

PLANKENFORMAT: 87,98 x 457,2 mm


1 Produkt
EP501

Verlegemuster:




DC528


Designers' Choice




DC501
Clowes Oak




DC527
Buxton Oak




DC528
Henley Oak



DC529
Hackfall Oak



Realisierung



Hackfall Oak
AROW8790



Gable Parquet


Dieses gespiegelte Muster ist kühn, schön und sehr praktisch. Kleinformatiige Elemente spiegeln sich in vierteiligen Modulen wider, die zusammen verlegt einen schönen Boden ergeben, der auf geschickte Weise die Vielfalt der Farbtöne maximiert, um die Illusion von Tiefe zu erzeugen.

DC503, Kura Kala Akzentstreifen & Marlow Oak Stripwood

MODULGRÖSSE: 304,8 x 304,8 mm

1 Produkt Small
EP503


Verlegemuster:



MODULGRÖSSE: 457,2 x 457,2 mm


1 Produkt Large
EP504

Verlegemuster:




Designers' Choice


SMALL:




DC503
Wharncliffe Oak




DC533
Marlow Oak



DC534
Worn Oak




DC535
Rotterdam Oak




DC536
Chargot Oak


LARGE:




DC504
Brushed Oak



DC537
Tollymore Oak



Realisierung



Worn Oak
AROW7390




Versailles Parquet

Dieses gerahmte Muster, das direkt von den berühmten Parkettböden im Schloss von Versailles inspiriert ist, hebt einfarbige Hölzer hervor, indem es deren Tonvariationen und schöne Maserungen zur Geltung bringt.

MODULGRÖSSE: 691,1 x 691,1 mm

1 Produkt
EP505

Verlegemuster:



DC541 & Diffusion Laam Broken Bond

Designers' Choice



DC505
Trevellas Oak



DC541
Hackfall Oak



DC542
Clowes Oak



DC543
Friston Oak



Realisierung



Clowes Oak
AROW8650




EP107 Whinlatter Oak, Stripwood & Mitred Bordüre


Large Parquet

Es gibt einen Grund, warum sich dieses Muster durchgesetzt hat: Es ist gleichermaßen raffiniert und leistungsstark. Zeitlose einfarbige Designs zelebrieren die vielfältige Schönheit von Hölzern, während Stein- und Akzentstreifen-Kombinationen einen modernen Akzent setzen.


PLANKENFORMAT: 114,3 x 457,2 mm
 1 Produkt
 EP107
Verlegemuster:




PLANKENFORMAT: 114,3 x 457,2 mm
 1 Produkt mit Akzentstreifen
 EP225
Verlegemuster:



Designers' Choice




DC467
Bordeaux Oak




DC520
Berwick Oak



DC521
Buxton Oak



DC522
Golden Oak



DC523
Yarncliff Oak



DC524
Grigio Classic Marble
Modernist Frame (Akzentstreifen)



DC525
Deptford Concrete
Stucco Putty (Akzentstreifen)



DC526
Grey Burnished Metal
Polished Copper (Akzentstreifen)



Realisierung

Berwick Oak
AROW8850




Small Parquet

Kleine Elemente werden in diesem zeitlosen Parquet-Muster verlegt, das sich perfekt eignet, um Farbunterschiede zu betonen und fantastische Bewegungen auf dem Boden zu erzeugen.


PLANKENFORMAT: 76,2 x 228,6 mm
 1 Produkt
 EP113
 2 Produkte
 EP110
 3 Produkte
 EP112

Verlegemuster:




EP113 Laughton Oak, Stripwood & Akzentstreifen


Designers' Choice




DC337
Aged Oak




DC515
Wharnccliffe Oak




DC516
Marlow Oak



DC517
Hackfall Oak




DC518
Fresh Oak



DC519
York Oak



Realisierung



Hackfall Oak
AROW8790

+

Tempus Restore
Akzentstreifen




Chantilly Weave

Chantilly Weave ist ein traditionelles Muster, das von historischen Parquet-Einflüssen inspiriert wurde, aber dennoch unglaublich vielseitig einsetzbar ist. Die sich überschneidenden Elemente verweben sich nahtlos und erzeugen eine fantastische Bewegung auf dem Boden.

MODULGRÖSSE: 457,2 x 457,2 mm

1 Produkt
EP502

Verlegemuster:



DC539 & Whinlatter Oak Stripwood

Designers' Choice



DC502
Malvern Oak



DC538
Buxton Oak




DC539
Whinlatter Oak



DC540
Aged Oak



Realisierung



Aged Oak
AROW7710



EP421 Reclaimed Oak

Halcyon Pleat

Zelebrieren Sie die Maserung charaktvoller Hölzer in einem einfachen, rustikalen Stil. Halcyon Pleat ist ein großflächiges Chevron-Muster, das für ein entspanntes Flair und handwerkliches Ambiente sorgt.


PLANKENFORMAT: 131,98 x 914,4 mm

1 Produkt
EP421

Verlegemuster:




Designers' Choice




DC423
Rotterdam Oak




DC530
Laughton Oak




DC531
Tollymore Oak



DC532
Whinlatter Oak



Realisierung



Whinlatter Oak
AROW8730




Basket Weave

Als proportional ausbalanciertes Muster stellt Basket Weave die Leistungsfähigkeit von Amtico im Bereich Präzisionsschneiden eindrucksvoll unter Beweis – mit einem dekorativen Webeffekt, der das Design in den Status eines echten Klassikers erhebt.

PLANKENFORMAT: 76,2 x 304,8 mm
114,3 x 114,3 mm (Schlüsselstein)

- 1 Produkt
EP101
- 2 Produkte
EP104

Verlegemuster:




DC544, Fries & Polished Silver Akzentstreifen


Designers' Choice



DC101
Parisian Pine




DC331
Sanctuary Grain



DC544
Buxton Oak




DC545
Henley Oak
Chateau Oak (Schlüsselstein)




DC546
Yarncliff Oak
Bordeaux Oak (Schlüsselstein)



Realisierung



Yarncliff Oak
AROW8800



Bordeaux Oak
AROW8450




French Weave

Ausgehend vom traditionellen Parkett, haben wir die klassische Holzbodengeometrie an den modernen Gebrauch angepasst. Das elegante und zugleich robuste French Weave ist ein handgefertigtes, gewebtes Muster mit der Stärke und Ausgewogenheit für große Räume.

MODULGRÖSSE: 609,6 x 609,6 mm


1 Produkt
EP272

Verlegemuster:



DC549, Kirby Oak Stripwood & Polished Copper Akzentstreifen

Designers' Choice



DC277
Brushed Oak



DC322
Verbier Oak



DC547
Henley Oak



DC548
Trevellas Oak




DC549
Kirby Oak



DC550
Yarncliff Oak



Realisierung



Trevellas Oak
AROW8890




Castel Weave

Inspiziert von der Schönheit traditionellen Parketts, ist Castel Weave so konzipiert, dass es die Maserung und Struktur des Holzes hervorhebt. Dieses reichhaltige und üppige Muster kann je nach Produktwahl entweder rustikal oder raffiniert wirken.

FLIESENFORMAT: 304,8 x 457,2 mm
107,7 x 431,0 mm


1 Produkt
EP263

Verlegemuster:




DC552 & Henley Oak Plank Bordüre

Designers' Choice




DC266
White Wash Wood




DC317
Farmhouse Oak




DC318
Alpine Oak




DC551
Clowes Oak




DC552
Henley Oak



DC553
Hackfall Oak



Realisierung



Clowes Oak
AROW8650

+

Polished Gold
Akzentstreifen




DC568 & Cornish Oak Stripwood

Pleat


Pleat ist wunderschön in seiner Einfachheit. Mit seinen präzisen Winkeln und seinem ausgewogenen Design ist es eine moderne Variante des traditionellen Fischgrätmusters.

PLANKENFORMAT: 114,3 x 457,2 mm
 1 Produkt
 EP126
 3 Produkte
 EP127
 5 Produkte
 EP129


Verlegemuster:




Designers' Choice




DC126
Cornish Oak



DC554
Friston Oak




DC555
Shottery Limestone
Whitley Stone
Berkswell Stone




DC556
Coombe Stone
Woolwich Concrete
Stucco Nutmeg



DC557
Waterloo Concrete
Encaustic Storm
Diffusion Lux
Diffusion Eve
Diffusion Loam



DC558
Diffusion Malt
Encaustic Okra
Shottery Limestone
Diffusion Aloe
Coombe Stone



Realisierung



Coombe Stone
AROSTE49



Woolwich Concrete
AROSRE31



Stucco Nutmeg
AROAUC89



Random Plank

Mit drei verschiedenen Plankengrößen verbindet Random Plank geschickt einfarbige Hölzer, um Böden mit einer schönen Farbvielfalt und einem Gefühl von Bewegung zu schaffen.

PLANKENFORMAT: 76,2 x 914,4 mm
 114,3 x 914,4 mm
 152,4 x 914,4 mm

1 Produkt Small
 EP515

Verlegemuster:



PLANKENFORMAT: 76,2 x 914,4 mm
 152,4 x 914,4 mm
 228,6 x 914,4 mm


1 Produkt Large
 EP525

Verlegemuster:




DC627


Designers' Choice



DC626
 Darley Oak




DC627
 Berwick Oak



DC628
 Hamsterley Oak



Realisierung



Darley Oak
 AROW8710




Gatsby Square

Die kantigen Formen von Gatsby Square schaffen ein kühnes Muster, das sich in großen Räumen behaupten oder besondere Bereiche wunderbar hervorheben kann. Dieses Muster eignet sich hervorragend für moderne Gastgewerbe- und Einzelhandelsumgebungen.


MODULGRÖSSE: 304,8 x 304,8 mm
2 Produkte Small
EP510

Verlegemuster:



MODULGRÖSSE: 457,2 x 457,2 mm
2 Produkte Large
EP511

Verlegemuster:



DC571 & Stucco Pebble Uniform Tile

Designers' Choice

SMALL:




DC510
Deptford Concrete
Diffusion Loam



DC567
Encaustic Kyanite
Diffusion Eve



DC568
Stucco Haze
Stucco Opaline



DC569
Diffusion Husk
Diffusion Cashew



DC570
Onyx Marble
Nero Classic Marble

LARGE:



DC511
Onyx Marble
Grigio Classic Marble




DC571
Encaustic Kyanite
Stucco Pebble



Realisierung



Onyx Marble
AROSOM30



Grigio Classic Marble
AGOSCA37




Large Flagstone

Die elegante Kombination aus rechteckigen und quadratischen Fliesen von Flagstone ist ein langlebiges Steinmuster, das Räume mit seinen vertrauten, gewichtigen Geometrien aufwertet.

FLIESENFORMAT: 152,4 x 152,4 mm
 152,4 x 304,8 mm
 304,8 x 304,8 mm
 152,4 x 457,2 mm
 304,8 x 457,2 mm
 457,2 x 457,2 mm


1 Produkt Large mit Akzentstreifen
 EP137

Verlegemuster:



DC577


Designers' Choice



DC576
 Wilmcote Limestone
 Stucco Putty (Akzentstreifen)



DC577
 Modernist Spire
 Stria Volcanic (Akzentstreifen)




DC578
 Kura Kala
 Exposed Concrete (Akzentstreifen)



DC579
 Kentmere Slate
 Stucco Putty (Akzentstreifen)



Realisierung



Kentmere Slate
 AROSSL37

+

Stucco Putty
 Akzentstreifen



DC583, Concrete Pale Akzentstreifen & Broken Bond


Extra Large & Grand Flagstone

Fluten Sie einen Raum mit Extra Large & Grand Flagstone. Durch die Verwendung unterschiedlicher Fliesengrößen in einem nicht-modularen Rapport wurden diese beiden großflächigen Muster so konzipiert, dass sie mühelos fließen und eine praktische Lösung für großvolumige Bereiche bieten.

FLIESENFORMAT: 450,85 x 679,45 mm
 450,85 x 450,85 mm
 222,25 x 450,85 mm
 222,25 x 222,25 mm
 6,35 x 914,4 mm
 (Akzentstreifen)

1 Produkt mit Akzentstreifen Extra Large EP512


Verlegemuster:



FLIESENFORMAT: 603,25 x 908,05 mm
 603,25 x 603,25 mm
 298,45 x 603,25 mm
 298,45 x 298,45 mm
 6,35 x 914,4 mm
 (Akzentstreifen)


1 Produkt mit Akzentstreifen Grand EP513

Verlegemuster:



Designers' Choice

EXTRA LARGE:



DC512
 Shottery Limestone
 Woolwich Concrete (Akzentstreifen)




DC580
 Whitley Stone
 Modernist Frame (Akzentstreifen)



DC581
 Modernist Frame
 Diffusion Husk (Akzentstreifen)

GRAND:



DC513
 Berkswell Stone
 Stucco Putty (Akzentstreifen)



DC582
 Chatham Concrete
 Tyne Concrete (Akzentstreifen)



DC583
 Kura Anise
 Concrete Pale (Akzentstreifen)



Realisierung

Modernist Frame
 AROAMN30

+

Diffusion Husk
 Akzentstreifen




Random Stone

Durch seine Fähigkeit, ununterbrochene Linien in den Raum zu werfen, passt Random Stone zu einer Vielzahl von Baustilen. Dieses Muster lässt sich sehr gut in stark frequentierten Bereichen von Einkaufszentren, Flughäfen und anderen großen Flächen einsetzen.

FLIESENFORMAT: 152,4 x 457,2 mm
 228,6 x 457,2 mm
 304,8 x 457,2 mm

1 Produkt mit Akzentstreifen
 EP179

Verlegemuster:



DC574

Designers' Choice



DC362
 Tempus Pause
 Modernist Vault (Akzentstreifen)



DC572
 Shottery Limestone
 Woolwich Concrete (Akzentstreifen)



DC573
 Coombe Stone
 Stria Basalt (Akzentstreifen)



DC574
 Whitley Stone
 Berkswell Stone (Akzentstreifen)



DC575
 Kentmere Slate
 Stucco Putty (Akzentstreifen)



Realisierung



Shottery Limestone
 AROSLK15

+

Woolwich Concrete
 Akzentstreifen



DC593 & Nero Classic Marble Uniform Tile


Key Stone Small

Das vom viktorianischen Stil beeinflusste Key Stone ist ein ikonisches Muster, das sich durch zeitlose Eleganz und klassische Geometrie auszeichnet.

FLIESENFORMAT: 304,8 x 304,8 mm
63,5 x 63,5 mm (Schlüsselstein)

2 Produkte Small
EP514

Verlegemuster:



Designers' Choice



DC514
Shottery Limestone
Sloane Concrete (Schlüsselstein)



DC593
Bianca Classic Marble
Nero Classic Marble (Schlüsselstein)



DC594
Waterloo Concrete
Diffusion Aloe (Schlüsselstein)



Realisierung




Waterloo Concrete
AROSSC10



Diffusion Aloe
AROADF88

+ Field



Yarncliff Oak
AROW8800
Stripwood

+

Diffusion Aloe
Akzentstreifen



DC592, Woolwich Concrete, Encaustic Storm Akzentstreifen & Hamsterley Oak Stripwood


Key Stone Mini

In kleinerem Maßstab behält Key Stone Mini die Essenz eines klassischen Keramikbodens bei, während es mit historischen Farbpaletten oder modernen Farbkombinationen mutige Statements setzt.


FLIESENFORMAT: 152,4 x 152,4 mm
50,8 x 50,8 mm (Schlüsselstein)

- 2 Produkte
EP305
- 3 Produkte
EP309


Verlegemuster:



Designers' Choice



DC587
Onyx Marble
Tempus Embrace (Schlüsselstein)



DC588
Nero Classic Marble
Onyx Marble (Schlüsselstein)



DC589
Waterloo Concrete
Stucco Haze (Schlüsselstein)



DC590
Stucco Quartz
Stucco Flax (Schlüsselstein)



DC591
Diffusion Husk
Stucco Mist
Stucco Roselle (Schlüsselstein)



DC592
Woolwich Concrete
Tyne Concrete
Encaustic Storm (Schlüsselstein)



Realisierung



Onyx Marble
AROAOM30



Tempus Embrace
AROSTE30



DC598 & Hamsterley Oak Stripwood

Check

Check ist ein zeitloses Muster, das in jedem Raum hervorragend funktioniert. Entscheiden Sie sich für den klassischen monochromen Look oder wählen Sie eine mutigere, hellere Keramikoptik mit unseren frischen neuen Farbkombinationen.

FLIESENFORMAT: 152,4 x 152,4 mm
 2 Produkte
 EP299
 3 Produkte
 EP303

Verlegemuster:



Designers' Choice



DC595
 Sloane Concrete
 Packwood Stone




DC596
 Diffusion Loam
 Waterloo Concrete



DC597
 Diffusion Chambray
 Stucco Opaline
 Stucco Haze



DC598
 Encaustic Okra
 Stucco Opaline
 Diffusion Aloe



Realisierung




Diffusion Loam
 AROADF04



Waterloo Concrete
 AROSSC10

+ Field



Berwick Oak
 AROW8850
 Stripwood

+

Polished Gold
 Akzentstreifen



Frame


Frame ist eine moderne und architektonische Variante einer vertrauten Steinfliese. Dieses ausgewogene, mittelgroße Muster bietet neue Möglichkeiten für die Gestaltung großer Räume.

MODULGRÖSSE: 609,6 x 914,4 mm (Modul)
 201,4 x 455,4 mm (Fliese)
 404,6 x 914,4 mm (Fliese)
 3,2 x 914,4 mm (Akzentstreifen)

1 Produkt mit Akzentstreifen
 EP405

3 Produkte mit Akzentstreifen
 EP407

Verlegemuster:




DC584


Designers' Choice



DC407
 Tempus Soothe
 Tempus Harmony
 Tempus Embrace
 Tempus Soothe (Akzentstreifen)



DC584
 Nero Classic Marble
 Cirrus Air (Akzentstreifen)



DC585
 Woolwich Concrete
 Stria Basalt (Akzentstreifen)



DC586
 Chatham Concrete
 Tyne Concrete
 Deptford Concrete
 Modernist Frame (Akzentstreifen)



Realisierung



Chatham Concrete
 AROSRE33



Tyne Concrete
 AROSRE30



Deptford Concrete
 AROSRE29

+

Modernist Frame
 Akzentstreifen



DC600 Kirby Oak & Stucco Putty Akzentstreifen


Polygon Key Mini

Polygon Key Mini ist ein mutiges geometrisches Muster mit einer starken keramischen Ästhetik und wurde entwickelt, um schöne Blickpunkte und besondere Bereiche zu gestalten.


FLIESENFORMAT: 114,3 x 228,6 mm
80,77 x 80,77 mm

3 Produkte
EP461

Verlegemuster:



Designers' Choice



DC599
Stucco Nutmeg
Diffusion Husk (Schlüsselstein)
Coombe Stone



DC600
Berkswell Stone
Stucco Putty (Schlüsselstein)
Stria Rock



DC601
Diffusion Chambray
Diffusion Lux (Schlüsselstein)
Shottery Limestone



DC602
Grigio Classic Marble
Rosa Classic Marble (Schlüsselstein)
Bianca Classic Marble



Realisierung



Diffusion Chambray
AROADF39



Diffusion Lux
AROADF38



Shottery Limestone
AROSLK15

+

Diffusion Chambray
Akzentstreifen




DC563 & Onyx Marble Uniform Tile

Lune

Mit den kreisförmigen Geometrien von Lune lassen sich kühne und schöne Zonierungslösungen erzielen. Lune ist in einer Auswahl von neutralen und modernen Steinkombinationen erhältlich und eignet sich für den Einsatz in einem Feld aus komplementären Steinen, um schicke und interessante Bereiche zu schaffen.


MODULGRÖSSE: 228,6 x 228,6 mm
2 Produkte Small
EP506

Verlegemuster:




MODULGRÖSSE: 457,2 x 457,2 mm
2 Produkte Large
EP507

Verlegemuster:



Designers' Choice

SMALL:




DC506
Bianca Classic Marble
Nero Classic Marble




DC559
Waterloo Concrete
Stucco Haze



DC560
Stucco Flax
Stucco Haze



DC561
Stucco Clay
Diffusion Cashew



DC562
Diffusion Lux
Stucco Opaline

LARGE:



DC507
Bianca Classic Marble
Verde Classic Marble



DC563
Grigio Classic Marble
Onyx Marble



Realisierung



Waterloo Concrete
AROSSC10



Stucco Haze
AROAUC40



DC509 & Tempus Embrace Uniform Block


Arc

Reihen von oszillierenden Halbkreisen erzeugen ein fantastisches Muster, das voller Leben und Bewegung ist. Dieses trendige Muster ist die perfekte Lösung für Zonierung oder Wegweisung.


MODULGRÖSSE: 152,4 x 304,8 mm
3 Produkte Small
EP508

MODULGRÖSSE: 304,8 x 609,6 mm
3 Produkte Large
EP509

Verlegemuster:



Verlegemuster:



Designers' Choice

SMALL:



DC508
Tempus Harmony
Waterloo Concrete
Tempus Embrace



DC564
Onyx Marble
Tempus Embrace
Tempus Soothe



DC565
Diffusion Chambray
Diffusion Lux
Stucco Opaline

LARGE:



DC509
Tempus Soothe
Tempus Embrace Concrete
Tempus Pause




DC566
Grigio Classic Marble
Onyx Marble
Nero Classic Marble




Realisierung



Onyx Marble
AROSOM30



Tempus Embrace
AROSTE30



Tempus Soothe
AROSTE31

Kreieren Sie Ihren Signature-Stil



Tortora Classic Marble Broken Bond & Biancoca Classic Marble Akzentstreifen


Bestimmen Sie aus unserer unübertroffenen Auswahl an Designs Ihren Signature-Stil. Wählen Sie eine unserer Standardplanken und -fliesen in einer Farbe und einem Format, um schlichte Eleganz zu schaffen, oder verwenden Sie fantasievolle Kombinationen von Farben und Formaten, um Böden mit herausragender Wirkung zu kreieren.

Dies sind nur einige Beispiele, weitere finden Sie unter:


[amico.com/de/verlegemuster](https://www.amtico.com/de/verlegemuster)



Herringbone Tile




Stripwood




Broken Bond



Uniform Tile



Uniform Block



Deckblock



Tay Oak - Stripwood

Projekte

Lee & Thompson



Ort: Fitzrovia, UK
Sektor: Büro
Produkte & Verlegemuster:
Basilica Salt, Kura Opium & Kura
Caraway - Key Stone Mini EP309
Brushed Oak - French Weave DC277



Laufsteg

Ort: Augsburg, Deutschland
Sektor: Einzelhandel
Produkte & Verlegemuster:
Stucco Clay, Stucco Putty &
Stucco Quartz - Bespoke
Tempus Soothe & Stucco
Pebble - Key Stone Small EP514





Ramside Hall Hotel

Ort: Durham, UK
 Sektor: Hotellerie & Freizeit
 Produkte & Verlegemuster:
 Reclaimed Oak - Castel Weave
 EP263



Collaborative Space, Ávoris

Ort: Palma de Mallorca, Spanien
 Sektor: Büro
 Produkte & Verlegemuster:
 Stucco Indigo, Stucco Clay,
 Modernist Vault & Stucco
 Quartz - Bespoke
 Tempus Soothe - Stripwood



Bildnachweis: CMV architects
 Fotograf: Juan Giribe

Maßge- schneidert

Beginnen Sie mit Ihrer Vorstellungskraft

Kühn, kreativ und schön - ein maßgefertigter Boden ist das ultimative Design-Statement. Dank unserer fortschrittlichen Fertigungskapazitäten können unsere F&E- und Designteams von einer einfachen Skizze oder sogar einem Material- oder Farbmuster ausgehend Ihre einzigartige Vision in die Realität umsetzen.





Wie wir Ihre Ideen in die Realität umsetzen

Ganz gleich, ob Sie ein einzigartiges Produkt oder ein komplett maßgeschneidertes Bodendesign suchen, bringen Sie uns Ihre kreative Inspiration und wir werden Ihre Vision gemeinsam verwirklichen.

Unser CAD-Team

Das hochqualifizierte CAD-Team von Amtico setzt Ihre Produktauswahl und Ihr Layout um und unsere Design- und Fertigungsexperten lassen Ihre Ideen Realität werden. Die Designs ändern sich und wachsen, während wir mit ihnen arbeiten. Der Prozess der Zeichnungsfreigabe ist daher ein gemeinschaftlicher Prozess, der fachmännisch von Ihrem Amtico Projektspezialisten geleitet wird, um sicherzustellen, dass der endgültige Boden Ihren einzigartigen Designvorstellungen entspricht.

Schnitttechnik

Amtico ist bekannt für seine fortschrittlichen Verarbeitungstechniken. Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Produkten können wir Ihren großen Ideen den letzten Schliff geben und maßgeschneiderte Formen und Produkte schaffen, die niemand sonst herstellen kann.

Verlegung

Unser Qualitätsteam testet jeden maßgefertigten Designboden in unserem britischen Werk vor dem Versand, um eine Fehlerfreiheit zu gewährleisten. Dieser entscheidende Teil des Prozesses bedeutet, dass Sie sich darauf verlassen können, dass Amtico-Böden auf Anrieb passen und dass Sie Ihre Projektfristen einhalten, selbst bei den kompliziertesten Designs.

Weitere Informationen finden Sie unter: amtico.com/de/kollektionen/massgeschneidertes-bodendesign/

Akzentstreifen

Setzen Sie Kontraste, schaffen Sie einen Fugeneffekt oder definieren Sie Fliesen- und Plankenformen mit Amtico Akzentstreifen. Erhältlich in einer Auswahl von fünf Größen.

Akzentstreifen sind in den folgenden Größen erhältlich, 2 mm Dicke*



Dark Walnut
AROW7700



Woolwich Concrete
AROSRE31



Cirrus Air
AROW8100



Stucco Putty
AROAUC30



Stria Volcanic
AROSMS42



Deptford Concrete
AROSRE29



Polished Silver**
AROAPL32



Pure Plain Black
AROAPN22



Ashdown Oak
AROW8680



Wild Walnut
AROW7620



Mirabelle Creme
AROSMB14



Stria Basalt
AROSMS43



Concrete Pale
AROSCN30



Modernist Frame
AROAMN30



Polished Copper**
AROAPL45



Polished Gold**
AROAPL78



19,1 mm x 914,4 mm



12,7 mm x 914,4 mm



9,5 mm x 914,4 mm



6,4 mm x 914,4 mm



3,2 mm x 914,4 mm

Dies ist eine kleine Auswahl der verfügbaren Akzentstreifen. Für die vollständige Palette der Akzentstreifen besuchen Sie bitte [amico.com/de/akzentstreifen-motive-und-bordueren/](https://www.amtico.com/de/akzentstreifen-motive-und-bordueren/)



DC526















*Die abgebildeten Formate entsprechen nicht der tatsächlichen Größe.

**nur entlang der Maserung geschnitten

Akzentstreifen sind nicht mit Akustikrückenschicht erhältlich

Bordüren






Schlicht oder kunstvoll, Art Déco oder Gotik, definieren Sie einen Boden mit einer Bordüre von Amtico.

 <p>Square Bordüre AROB6200 25,4 mm x 889,0 mm Ecke AROC62S0</p>	 <p>Metro Bordüre AROB6600 57,2 mm x 914,4 mm</p>	 <p>Pyramid Bordüre AROB6000 50,8 mm x 914,4 mm Ecke AROC60S0</p>	 <p>Pinstripe Fine Bordüre AROB4001 88,9 mm x 914,4 mm Ecke AROC4001</p>
 <p>Piping Bordüre AROB6400 12,7 mm x 914,4 mm</p>	 <p>Broad Stripe Bordüre AROB6500 50,8 mm x 914,4 mm Ecke AROC65S0</p>	 <p>Deco Pleat Bordüre AROB680B 88,9 mm x 914,4 mm Ecke AROC68SB</p>	 <p>Pinstripe Medium Bordüre AROB4002 88,9 mm x 914,4 mm Ecke AROC4002</p>
 <p>Offset Stripe Bordüre AROB7000 38,1 mm x 914,4 mm</p>	 <p>Gothic Arch Bordüre AROB670B 101,6 mm x 914,4 mm Ecke AROC67SB</p>	 <p>Mondrian Bordüre AROB7400 76,2 mm x 914,4 mm Ecke AROC74A0</p>	 <p>Pinstripe Bold Bordüre AROB4000 88,9 mm x 914,4 mm Corner AROC4001</p>
 <p>Bevelled Diamond Bordüre AROB270B 76,2 mm x 914,4 mm Ecke AROC27SB</p>	 <p>Art Deco Bordüre AROB5100 88,9 mm x 914,4 mm Ecke AROC51S0</p>		

Unser gesamtes Angebot an Bordüren finden Sie unter: amtico.com/de/akzentstreifen-motive-und-bordueren/
Die abgebildeten Formate entsprechen nicht der tatsächlichen Größe.

Motive

Setzen Sie mit einem Signature-Motiv einen Akzent und verleihen Sie Ihrem Raum Individualität.

 <p>◀ Small Star AROMC300 Abgebildete Produkte: Chiltern Oak Wilverley Oak Wharf Oak Tempus Restore Durchmesser: 609,6 mm</p>	 <p>◀ Apollo AROMC230 Abgebildete Produkte: Onyx Marble Grigio Classic Marble Durchmesser: 889,0 mm</p>	 <p>◀ Constellation AROMC210 Abgebildete Produkte: Clowes Oak Wharcliffe Oak Durchmesser: 889,0 mm</p>
 <p>◀ Lotus AROMC400 Abgebildete Produkte: Cornish Oak Rotterdam Oak Fumed Oak Brushed Oak Durchmesser: 914,4 mm</p>	 <p>◀ Octavia Large AROMC600 Abgebildete Produkte: Onyx Marble Stucco Pebble Graphite Slate Durchmesser: 1676,4 mm</p>	<p>Auch erhältlich als: Octavia Small AROMC500 Abgebildete Produkte: Onyx Marble Stucco Pebble Graphite Slate Durchmesser: 838,2 mm</p>

Unser gesamtes Angebot an Motiven finden Sie unter: amtico.com/de/akzentstreifen-motive-und-bordueren/
Die abgebildeten Formate entsprechen nicht der tatsächlichen Größe.



AMTICO
BIO


Bodenbeläge fit für die Zukunft machen

Wählen Sie Amtico Bio für einen geringeren CO₂-Fußabdruck

Amtico Bio ist jetzt in der gesamten Signature-Kollektion erhältlich und ist unser erster LVT-Bodenbelag mit. Hergestellt aus PVC aus nachwachsenden Rohstoffen anstelle von fossilen Brennstoffen, wodurch 28% der CO₂-Emissionen Ihres Amtico Signature LVT eingespart werden. Amtico Bio bietet die gleiche Leistung und Oberfläche bei reduziertem CO₂-Fußabdruck.

Für die Herstellung des Ethylens, das in unser bio-attribuiertes PVC umgewandelt wird, werden sorgfältig ausgewählte und geprüfte Quellen erneuerbarer Biomasse verwendet. Dazu gehören Quellen wie Rohtallöl (CTO) oder Altspeiseöl (UCO) aus der Gastronomie.

Erhältlich mit einem bio-attribuiertem Anteil von 61% bei allen Standardplanken, -fliesen und -mustern.*



DC501



*Amtico Signature Safety hat einen bio-attribuierten Anteil von 61%, Amtico Signature Acoustic von 59%.



AMTICO
SAFETY

Für Sicherheit, die tiefer geht

Verbesserte Rutschhemmung

Amtico Signature Safety wird nach denselben strengen Standards wie Standard-Amtico-LVT hergestellt und bietet Ihnen die Leistungsfähigkeit rutschhemmender Bahnenware, jedoch mit den erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten, die LVT- Planken und -Fliesen bieten. Verleihen Sie Ihrem nächsten Projekt mit unserem hochleistungsfähigen rutschhemmenden Bodenbelag ein zusätzliches Maß an Sicherheit.

Spezifizieren Sie Amtico Signature Safety.*



ANTIMIKROBIELL



PLANKEN
UND FLIESEN



WET
PENDULUM
≥36

*Einige esigns sind möglicherweise ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass sich die Oberflächenstruktur der Signature Safety Produkte von der der Standard Signature Produkte unterscheidet, da sie rutschhemmende.

Partikel enthält. Amtico Signature Safety ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nur auf Anfrage erhältlich und nicht Teil des Standardsortiments

Weitere Informationen finden Sie unter [amico.com/de/kollektionen/sicherheitsbodenbelag/](https://www.amtico.com/de/kollektionen/sicherheitsbodenbelag/)



French Oak - Large Parquet & Stripwood




AMTICO
ACOUSTIC

So sieht Ruhe aus

LVT mit Trittschalldämmung

Amtico Acoustic verbessert die akustischen Eigenschaften von LVT, indem es die Trittschallübertragung um bis zu 18 dB reduziert und darüber hinaus einen zusätzlichen Komfort unter den Füßen bietet. Amtico Acoustic ergänzt die Designqualität und Langlebigkeit, die Sie von Amtico erwarten, um eine weitere Stufe der Leistung und Vielseitigkeit.



Trittschalldämmung

Die geschlossenzellige 1 mm Schaumstoffschicht reduziert die Trittschallübertragung um bis zu 18 dB.



Höherer komfort

Die geschlossenzellige Schaumstoffstruktur kann dazu beitragen, den Komfort unter den Füßen zu erhöhen und die Ermüdung in stark frequentierten Bereichen zu verringern.

Union Oak - Stripwood





ANTIMICROBIAL

Antimikrobieller Schutz


Amtico Signature-Produkte sind standardmäßig mit integriertem antimikrobiellem Schutz ausgestattet

Wir fügen unserem Quantum Guard Elite PU-Lack einen antimikrobiellen ionischen Silberzusatz hinzu, der für eine hygienische Oberfläche sorgt, auf der sich Bakterien und Viren nur schwer vermehren oder überleben können.

Eingebettete antimikrobielle Wirkstoffe sollen nicht die Reinigung und Desinfektion ersetzen, sondern einen zusätzlichen Schutz zwischen den regelmäßigen Reinigungszyklen in stark frequentierten Bereichen bieten.

Dies wurde unabhängig nach ISO 22196 getestet und es wurde nachgewiesen, dass schädliche Bakterien, darunter MRSA und E. coli, innerhalb von 24 Stunden um über 99,9 %* reduziert werden, verglichen mit unbehandelten Polyethylenoberflächen.

Alle unsere antimikrobiellen Bodenbeläge bieten die gleiche hohe Leistungsfähigkeit gegenüber Sonnenlicht, Abrieb und Flecken sowie starker Beanspruchung, die Sie von jedem Amtico-Bodenbelag erwarten.



*Die Prüfung nach ISO 22196 ergab eine Reduzierung von MRSA und E. coli um $\geq 99,9\%$ auf Quantum Guard Elite PU-Lack innerhalb von 24 Stunden im Vergleich zu unbehandeltem Polyethylenfilm. ISO 21702:2019-Tests haben eine Reduzierung von SARS-CoV-2 um 85,5 % innerhalb von 24 Stunden im Vergleich zu inertem Glas nachgewiesen. Gilt nur für Quantum Guard Elite PU-Lack. Wenden Sie sich an Ihren Amtico-Ansprechpartner, um weitere Informationen zu Amtico-Optionen mit dem gleichen antimikrobiellen Schutz zu erhalten.



Tempus Echo, Tempus Pause & Modernist Frame Akzentstreifen - Zuschnitt nach Maß

Produktverfügbarkeit / Stone

Formate & Spezifikation

Produktname	Produktcode	Oberflächentexturen	Preis	Gerade zur Maserung geschnitten Fliesen						Gerade zur Maserung geschnitten Planken				Quer zur Maserung geschnitten				Designoptionen											
				152,4 x 457,2 mm (6 x 18")	304,8 x 304,8 mm (12 x 12")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	457,2 x 457,2 mm (18 x 18")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	457,2 x 914,4 mm (18 x 36")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")	76,2 x 914,4 mm (3 x 36")	114,3 x 914,4 mm (4,5 x 36")	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	228,6 x 1219,2 mm (9 x 48")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	457,2 x 914,4 mm (18 x 36")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	76,2 x 914,4 mm (3 x 36")	114,3 x 914,4 mm (4,5 x 36")	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	Akzentstreifen	Akzentstreifen quer zur Maserung geschnitten	Verlegemuster	Maßgeschneidertes Design	Bordüren und Motive	
Basilica Salt	AR0SBS12	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*																*	*	*	*	*
Basilica Shell	AR0SBS41	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Berkswell Stone	AR0SMA32	Ceramic	Standard			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Bianca Classic Marble	AR0SOM10	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Blockley Stone	AR0SMA31	Ceramic	Standard			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Chatham Concrete	AR0SRE33	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Coombe Stone	AR0STE49	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Crema Marfil	AR0SMF47	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cumbrian Slate	AR0SSL32	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Deptford Concrete	AR0SRE29	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Exposed Concrete	AR0SEC30	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Graphite Slate	AR0SSL23	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Grigio Classic Marble	AR0SCA37	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Honed Limestone Natural	AR0SLH11	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ilmington Stone	AR0SSC01	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kentmere Slate	AR0SSL37	Riven Marble	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kura Anise	AR0SKU39	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kura Caraway	AR0SKU38	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kura Kala	AR0SKU31	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kura Opium	AR0SKU49	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mirabelle Creme	AR0SMB14	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Nero Classic Marble	AR0SCA20	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Onyx Marble	AR0SOM30	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Packwood Stone	AR0SSC12	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ratley Stone	AR0SMA37	Ceramic	Standard			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Riverstone Tundra	AR0SRS40	Ceramic	Standard		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rosa Classic Marble	AR0SCA53	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Shottery Limestone	AR0SLK15	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sloane Concrete	AR0SSC37	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stria Ash	AR0SMS13	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stria Basalt	AR0SMS43	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stria Rock	AR0SMS33	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stria Sediment	AR0SMS14	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stria Volcanic	AR0SMS42	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tempus Echo	AR0STE13	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tempus Embrace	AR0STE30	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tempus Harmony	AR0STE41	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tempus Pause	AR0STE37	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Produktverfügbarkeit / Stone

Formate & Spezifikation

Produktname	Produktcode	Oberflächentexturen	Preis	Gerade zur Maserung geschnitten Fliesen						Gerade zur Maserung geschnitten Planken				Quer zur Maserung geschnitten				Designoptionen												
				152,4 x 457,2 mm (6 x 18")	304,8 x 304,8 mm (12 x 12")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	457,2 x 457,2 mm (18 x 18")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	457,2 x 914,4 mm (18 x 36")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")	76,2 x 914,4 mm (3 x 36")	114,3 x 914,4 mm (4,5 x 36")	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	228,6 x 1219,2 mm (9 x 48")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	457,2 x 914,4 mm (18 x 36")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	76,2 x 914,4 mm (3 x 36")	114,3 x 914,4 mm (4,5 x 36")	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	Akzentstreifen	Akzentstreifen quer zur Maserung geschnitten	Verlegemuster	Maßgeschneidertes Design	Bordüren und Motive		
Tempus Restore	AR0STE29	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Tempus Soothe	AR0STE31	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tortora Classic Marble	AR0SCA44	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Tyne Concrete	AR0SRE30	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Verde Classic Marble	AR0SCA87	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Waterloo Concrete	AR0SSC10	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Whitley Stone	AR0SMA36	Ceramic	Standard			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Wilmcote Limestone	AR0SLS44	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Woolwich Concrete	AR0SRE31	Ceramic	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Worn Concrete	AR0STL39	Ceramic	Standard		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Zertifizierungen

Unser Ethos ist es, Kreativität und Innovation mit einem Höchstmaß an Qualität zu verbinden - in Design, Fertigung, Produkt und Service.

	<p>Amtico Signature ist gemäß der M1 Building Materials Emissions Classification for Indoor Air Quality der Finnish Information Foundation RTS zertifiziert.</p>		<p>Mit dem CE-Kennzeichen bestätigen wir, dass unsere Produkte den europäischen Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit gemäß Council Directive 89/106/EEC und EN 14041 entsprechen.</p>		<p>Amtico Signature -Produkte werden mit Orthophthalate-freien Weichmachern hergestellt, mit Ausnahme der recycelten Inhalte.</p>
	<p>Amtico ist Mitglied im Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e.V., Deutschland.</p>		<p>Amtico International GmbH ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.</p>		<p>Amtico Signature entspricht der Zertifizierung Indoor Air Comfort Gold Version 6.0 und ist zertifiziert als Niedrigemissions-Produkt, das zu einer gesunden Innenraum-Umgebung beiträgt.</p>
	<p>Unser Qualitätsmanagement-System entspricht der BS EN ISO 9001 und ist durch das LRQA zertifiziert.</p>		<p>Amtico Produkte entsprechen den Umweltstandards der BSI ISO 14001.</p>		<p>Amtico International ist stolz darauf, Mitglied der Öko-Organisation Valobat zu sein, deren Ziel es ist, das Ende des Lebenszyklus von Amtico-Produkten in Frankreich zu sammeln und zu organisieren.</p>

amtico
flooring

Amtico UK & European Sales

Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office

Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany

Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

Amtico International France

36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia

S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Sucursal En España

Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico International Asia

Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India

8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand

Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

amtico.de

Weitere Informationen über unser Produktsortiment, Inspirationen, Tipps zur Bodenpflege und -verlegung finden Sie auf amtico.de. Wir bemühen uns sehr, die Produkte in dieser Broschüre so originalgetreu wie möglich abzubilden. Farbabweichungen sind jedoch möglich und drucktechnisch bedingt. Die Auswahl der Produkte sollte anhand von Originalmustern getroffen werden. Muster sind Ausschnitte aus unseren Standardelementen und vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck des Dekors. Farbe und Schattierungen können von Charge zu Charge leicht variieren und es kann nicht garantiert werden, dass die Farbe des Musters exakt dem gelieferten Material entspricht. Kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserungen sind Teil der Unternehmensphilosophie von Amtico. Wir behalten uns deshalb vor, Designs ohne vorherige Ankündigung neu in das Sortiment aufzunehmen, zu ändern oder zu streichen. Alle Produkte werden gemäß EN ISO 10582 hergestellt. Diese Broschüre war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

amtico
flooring

amtico.de