


amtico
spacia



Beautifully
simple

Auf Lager und sofort lieferbar
0,55 mm Nutzschrift

Spacia



BRITISCHE
FERTIGUNGS-
KOMPETENZ

Beautifully simple	04
Planken und Fliesen	10
Parquet	12
Wood	14
Stone	42
Einfache Muster	56
Akzentstreifen	58
Projekte	60
Leistung	72
Produktverfügbarkeit	74
Zertifizierungen	76

Inhalt



Beautifully
simple

Entdecken Sie Spacia: eine Kollektion, die einfach wunderschön und unglaublich unkompliziert ist. Mit eindrucksvollen Holz- und Steindesigns vereint Spacia mühelos modernen Stil mit der Robustheit, die jeder Objektbereich braucht. Für Luxusvinylböden, die jedes Mal überzeugen – ob Sie auf klare Moderne oder zeitlosen Charme setzen – Spacia funktioniert einfach.



GEWERBLICHE
GARANTIE

Spacia

0,55 mm

NUTZSCHICHT

Die Nuttschicht von Spacia bietet hervorragende Stoßfestigkeit und hohe Klarheit – ideal für stark frequentierte Bereiche, in denen Leistung und Design gleichermaßen zählen.



AMTICO
ACOUSTIC

Die akustische Rückenschicht kann für Standardplanken und -fliesen sowie für Verlegemuster ohne Akzentstreifen spezifiziert werden.



AMTICO
SAFETY

Spacia ist auch mit Amtico Safety erhältlich – für verbesserte Rutschfestigkeit in allen gewerblichen Bereichen, in denen Sicherheit an erster Stelle steht.



ANTIMIKROBIELLER
SCHUTZ

Die antimikrobiellen Eigenschaften von Spacia bieten einen zusätzlichen Schutz und reduzieren Bakterien innerhalb von 24 Stunden um mehr als 99 % im Vergleich zu unbehandelten Polyethylenoberflächen.*

*Weitere Informationen finden Sie auf Seite 72.



AMTICO
BIO

Erhältlich mit einem bioattribuierten Anteil von 42 % bei allen Standardplanken und -fliesen.



140

FISCHGRÄTOPTIONEN

Alle unsere Wood Spacia-Produkte können in jedem unserer Spacia-Verlegemuster verlegt werden, einschließlich Fischgrät. Damit stehen Ihnen 140 Parquet-Optionen zur Auswahl – ein Maß an Vielseitigkeit, das kein anderer Anbieter erreicht.

BRITISCHE
FERTIGUNGS-
KOMPETENZ

Über 60 Jahre Erfahrung und Innovation im LVT-Bereich.

DRYBACK
LVT

Hochwertiger, zu verklebender Vinylboden – entwickelt für langanhaltende Beständigkeit und stilvolles Design.


Die Holz- und Steinkollektionen von Amtico Spacia sind mit höchster Sorgfalt gestaltet und bringen die authentische Schönheit natürlicher Materialien zur Geltung. Jede Holzplanke und Steinfliese ist so gefertigt, dass sie harmonisch mit der nächsten zusammenspielt – für ein durchgängiges Erscheinungsbild mit noch mehr Stil und Schlichtheit.

KOSTENLOSE
MUSTER BESTELLEN

Entdecken Sie Designs, Farbtöne und Oberflächentexturen mit unseren Mustermaterialien zum Anfassen.



Fontana Marble Black & Fontana Marble White - Uniform Tile



Birchfield Oak - Stripwood

Spacia macht die Produktauswahl einfach, indem der Auswahlprozess für Planken und Fliesen optimiert wird. Jedes unserer Holzdesigns ist in jeder Plankengröße erhältlich, sodass Sie jedes Design in jedem Verlegemuster – auch als Fischgrät – einsetzen können. Unsere Steinkollektion folgt demselben Prinzip und ermöglicht es, noch einfacher harmonische, charakterstarke Raumkonzepte zu gestalten.

RAUM VISUALISIERER

Nutzen Sie unseren Online-Visualiser, um den perfekten Boden für Ihren Raum zu finden.



184,2 x 1219,2 mm



101,6 x 914,4 mm



914,4 x 914,4 mm




457,2 x 457,2 mm



304,8 x 457,2 mm




609,6 x 914,4 mm




Planken & Fliesen

Zeitlos und klassisch – Parquet bleibt immer ein Favorit. Unsere aktualisierte Spacia-Kollektion ist die bisher größte: 140 Optionen in zwei Größen – klein und groß.



Small Parquet

Plankengröße:
76,2 x 228,6 mm



Large Parquet

Plankengröße:
101,6 x 457,2 mm



Parquet nach Ihrem Stil





NOW

Cool

PLANKENGRÖSSEN

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

 Erhältlich in Small
& Large Parquet

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche
Garantie



Antimikrobieller
Schutz

0,55
mm Nutzschrift

AUCH ERHÄLTICH MIT



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

White Oak
SS5W2548



White Ash
SS5W2540



Nordic Oak
SS5W2550



Coastal Pine
SS5W3029



Weathered Oak
SS5W2524





Chalked Oak - Large Parquet SP239 & single plank border

PLANKENGRÖSSEN

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche Garantie



Antimikrobieller Schutz

0,55 mm

Nutzschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Erhältlich in Small & Large Parquet



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Iced Oak
SS5W3310



Chalked Oak
SS5W1350



Credenza Oak
SS5W3035



Sash Oak
SS5W3032



Dusky Walnut
SS5W2542



Salvaged Timber

PLANKENGRÖSSEN

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche
Garantie



Antimikrobieller
Schutz

0,55
mm

Nutzschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio



Erhältlich in Small
& Large Parquet

Cove Salvaged Timber

SS5W1340

Washed Salvaged Timber

SS5W3322

Urban Salvaged Timber

SS5W3323



KOSTENLOSE MUSTER BESTELLEN

Entdecken Sie Designs, Farbtöne und
Oberflächentexturen mit unseren
Mustermaterialien zum Anfassen.



Neutral

KOSTENLOSE MUSTER BESTELLEN

Entdecken Sie Designs, Farbtöne und Oberflächentexturen mit unseren Mustermaterialien zum Anfassen.



PLANKENGRÖSSEN

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche Garantie



Antimikrobieller Schutz

0,55 mm

Nutzschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Erhältlich in Small & Large Parquet



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Clifton Oak
SS5W1040

Powdered Oak
SS5W3311

Muted Oak
SS5W3312

Worn Ash
SS5W2539

Dry Cedar
SS5W2535

Tidewood Oak
SS5W1050

Bude Oak
SS5W1110

Lyndhurst Oak
SS5W1070

Featured Oak
SS5W2533

Windsor Oak
SS5W1260





Neutral

PLANKENGRÖSSEN

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche
Garantie



Antimikrobieller
Schutz

0,55
mm

Nutzschicht

AUCH ERHÄLTICH MIT



Erhältlich in Small
& Large Parquet



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Oyster Oak

SS5W1090

Blanched Oak

SS5W1360

Saunton Oak

SS5W1190

Sun Bleached Oak

SS5W2531

Hampton Oak

SS5W3031





Harrier Oak - Stripwood

PLANKENGRÖSSEN

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche Garantie



Antimikrobieller Schutz

0,55 mm Nuttschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Erhältlich in Small & Large Parquet



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Birchfield Oak
SS5W1100



Dawlish Oak
SS5W1200



Cabin Timber
SS5W1160



Harrier Oak
SS5W1380



Lodge Oak
SS5W1170



Neutral

PLANKENGRÖSSEN

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche
Garantie



Antimikrobieller
Schutz

0,55
mm Nutzschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio



Erhältlich in Small
& Large Parquet

Tailor Oak
SS5W1280

Milliner Oak
SS5W1290

Wilton Oak
SS5W1060

Mulled Oak
SS5W3313

Saddler Oak
SS5W1240





PLANKENGRÖSSEN

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche Garantie



Antimikrobieller Schutz

0,55 mm Nutzschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Erhältlich in Small & Large Parquet



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Langford Oak
SS5W1130



Wenlock Oak
SS5W1080



Noble Oak
SS5W3030



Brewer Oak
SS5W1270



Tanner Oak
SS5W1250



Golden

RAUM VISUALISIERER

Nutzen Sie unseren Online-Visualiser, um den perfekten Boden für Ihren Raum zu finden.



PLANKENGRÖSSEN

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche
Garantie



Antimikrobieller
Schutz

0,55
mm

Nutzschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Erhältlich in Small
& Large Parquet



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Stowe Oak

SS5W1120



Bexley Oak

SS5W1320



Grove Oak

SS5W1220



Tetbury Oak

SS5W1300



Craft Oak

SS5W1210



Hartland Oak

SS5W1180



Westmere Oak

SS5W1330



Carmel Oak

SS5W1150



Alverton Oak

SS5W1310



Guild Oak

SS5W1230





Warm

PLANKENGRÖSSEN

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

 Erhältlich in Small
& Large Parquet

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche
Garantie



Antimikrobieller
Schutz

0,55
mm

Nutzschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Kew Oak
SS5W1390

Pale Ash
SS5W2518

Sherwood Oak
SS5W2532

New England Oak
SS5W2527

Royal Oak
SS5W2530





PLANKENGRÖSSEN

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche
Garantie



Antimikrobieller
Schutz

0,55
mm

Nutzschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Erhältlich in Small
& Large Parquet



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Eden Oak
SS5W1010

Smoothbark Hickory
SS5W2545

Honey Oak
SS5W2504

Traditional Oak
SS5W2514

Black Walnut
SS5W2534





esofts

Apple, Vanilla & Chia
Bircher Muesli **1,90**
 Spiced Beef Pancake **4,90**
 Cream & Salmon Cornbread **4,90**
 Mushroom & Pepper Rago **4,90**
 Sweet Potato **4,90**
S O U P



Neutral

FLIESENGRÖSSEN

304,8 x 457,2 mm
 457,2 x 457,2 mm
 609,6 x 914,4 mm
 914,4 x 914,4 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche Garantie



Antimikrobieller Schutz

0,55 mm Nutzschrift

AUCH ERHÄLTlich MIT



Antico Safety



Antico Acoustic



Antico Bio

Portico Stone

SS5S4402

Pampas

SS5S2635

Snow

SS5S2628



Monument Concrete

SS5S3072

Temple Stone

SS5S4403

Travertine Grigio

SS5S4404



Century Concrete


SS5S3069

Ceramic Ecu

SS5S3592

Cementa Tate

SS5S4405



Warm

FLIESENGRÖSSEN

304,8 x 457,2 mm
457,2 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm
914,4 x 914,4 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche
Garantie



Antimikrobieller
Schutz

0,55
mm

Nutzschicht

AUCH ERHÄLTICH MIT



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Agora Limestone

SS5S6114

Forum Stone

SS5S6115

Court Stone

SS5S6116



Draycote Stone

SS5S6117

Travertine Oro

SS5S6119

Dover Stone

SS5S6121



Castello Stone

SS5S6118

Mantle Stone

SS5S6122

Stanton Stone

SS5S1593





Cool

FLIESENGRÖSSEN

304,8 x 457,2 mm
 457,2 x 457,2 mm
 609,6 x 914,4 mm
 914,4 x 914,4 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche Garantie



Antimikrobieller Schutz

0,55 mm

Nutzschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Abbey Stone

SS5S4570



Plaza Concrete

SS5S3070



Rialto Concrete

SS5S2611



Cementa Bilbao

SS5S4572



Ceramic Flint

SS5S2594



Villa Concrete

SS5S2612




Gallery Concrete

SS5S3071




Fontana Marble Black

SS5S4573



Fontana Marble White

SS5S4574



Terrazzo

FLIESENGRÖSSEN

304,8 x 457,2 mm
457,2 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm
914,4 x 914,4 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche
Garantie



Antimikrobieller
Schutz

0,55
mm

Nutzschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Amtico Safety



Amtico Acoustic





Amtico Bio

Como

SS5S2613

Vesper

SS5S2616



Garda

SS5S2614

Paloma

SS5S2615




Amalfi

SS5S2609

Gibson

SS5S2603



RAUM VISUALISIERER

Nutzen Sie unseren Online-
Visualiser, um den perfekten Boden
für Ihren Raum zu finden.







Piazza

FLIESENGRÖSSEN

304,8 x 457,2 mm
457,2 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm
914,4 x 914,4 mm

STANDARDMERKMALE



Gewerbliche
Garantie



Antimikrobieller
Schutz

0,55
mm

Nutzschicht

AUCH ERHÄLTlich MIT



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio


Piazza Montara

SS5S2622



Piazza Caldera

SS5S2623




KOSTENLOSE MUSTER BESTELLEN

Entdecken Sie Designs, Farbtöne und
Oberflächentexturen mit unseren
Mustermaterialien zum Anfassen.



Einfache Muster


Wählen Sie eine unserer Standardplanken oder -fliesen in einer Farbe* und Größe, um mit einfachen, zeitlosen Mustern schnell eine starke Wirkung zu erzielen.



Deck Block

Akzentstreifen erforderlich


Plankengrößen:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Wicket

Akzentstreifen optional


Plankengrößen:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Linear Block

Akzentstreifen optional


Plankengrößen:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Broken Bond

Akzentstreifen optional


Fliesengrößen:
304,8 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm



Uniform Block

Akzentstreifen optional


Fliesengrößen:
304,8 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Herringbone Tile


Akzentstreifen optional

Fliesengrößen:
304,8 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm




Herringbone Plank

Plankengrößen:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm




Stripwood

Plankengrößen:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Boardwalk


Plankengrößen:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Bonded Stone

Akzentstreifen optional


Fliesengrößen:
457,2 x 457,2 mm
914,4 x 914,4 mm



Uniform Tile

Akzentstreifen optional

Fliesengrößen:
457,2 x 457,2 mm
914,4 x 914,4 mm



Checkerboard

Akzentstreifen optional

Fliesengrößen:
457,2 x 457,2 mm

*Ausgenommen Checkerboard, das aus zwei Farben besteht.

Akzentstreifen

Setzen Sie Kontraste und Definition oder erzeugen Sie eine Fugenoptik. Wählen Sie Akzentstreifen, die Ton und Materialität der Planken und Fliesen ergänzen, und kombinieren Sie sie in einem unserer zeitlosen Muster.

Stria Basalt AROSMS43



Cementa Tate SSSS4405



In diesem Beispiel verlegt: Uniform Tile mit 3,2 mm Akzentstreifen

Akzentstreifen sind in den folgenden Größen erhältlich:*

3,2 x 914,4 mm

6,4 x 914,4 mm

9,5 x 914,4 mm

12,7 x 914,4 mm

19,1 x 914,4 mm

Amtico Safety & Bio Produkterweiterungen sind für Akzentstreifen nicht verfügbar.

Dark Walnut AROW7700

Woolwich Concrete AROSRE31

Cirrus Air AROW8100

Stucco Putty AROAUC30

Stria Volcanic AROSMS42

Deptford Concrete AROSRE29

Polished Silver** AROAPL32

Pure Plain Black AROAPN22

Ashdown Oak AROW8680

Wild Walnut AROW7620

Mirabelle Creme AROSMB14

Stria Basalt AROSMS43

Concrete Pale AROSCN30


Modernist Frame AROAMN30

Polished Copper** AROAPL45

Polished Gold** AROAPL78

*Die dargestellten Größen sind nicht maßstabsgetreu

**Nur gerade zur Maserung geschnitten erhältlich






Store for

Restaurant Choice

Das Design White Oak im klassischen Fischgrätmuster verleiht dem modernen Restaurant eine helle, nordische Atmosphäre und betont den zeitgemäßen Charakter des Interieurs.



SS5W2548
White Oak



Verlegemuster
Herringbone Plank



SEKTOR

Hotellerie & Freizeit

STANDORT

Lettland





Meadowhill Seniorenheim, Westgate Healthcare

SEKTOR

Seniorenheime

STANDORT

Großbritannien




Amtico Spacia Safety in Featured Oak wurde in diesem Seniorenheim auf drei Etagen verlegt und bietet Bewohnern und Mitarbeitenden ein zusätzliches Maß an Sicherheit.



SG5W2533

Featured Oak



Verlegemuster
Stripwood



Vilnius District Municipality

Das markante Design mit geschwungenen Pure Plain Black Akzentstreifen trennt das ruhige Rialto Concrete vom ausdrucksstarken Amalfi Terrazzo – für eine eindrucksvolle und zugleich ausgewogene Raumwirkung.

SEKTOR

Büro


STANDORT

Litauen



SS5S2611

Rialto Concrete




SS5S2609

Amalfi




AR0APN22

Pure Plain Black



Verlegemuster

Uniform Tile



La Table d'Edouard, ibis Styles Rezé

SEKTOR

Hotellerie & Freizeit

STANDORT

Frankreich

Dieses elegante Restaurant vereint Stil und Funktionalität auf harmonische Weise – mit klar definierten, aber dennoch integrierten Bereichen, die sowohl das Gästerlebnis als auch die betriebliche Effizienz verbessern.




SS5S2635
Pampas




SS5W2527
New England Oak



AROAPL78
Polished Gold



Verlegemuster
Uniform Tile



Verlegemuster
Herringbone Plank

Innenarchitekt: D+B INTERIOR DESIGN
Fotograf: Samuel Ferdjioui



Quintain Living Luna

Luna von Quintain Living bietet den Bewohnern ein modernes und zeitgemäßes Zuhause in London. In den Apartments wurde Dusky Walnut eingesetzt und sorgt dort für ein elegant abgestimmtes, hochwertiges Finish.

SEKTOR

Build-to-rent


STANDORT

Großbritannien




SS5W2542

Dusky Walnut



Verlegemuster

Herringbone Plank



Leistung

Bodenlösungen für die Zukunft.



Spezifizieren Sie Amtico Bio

Amtico Bio ist unser erster bioattribuierter LVT-Bodenbelag. Er wird aus bioattribuiertem PVC hergestellt, das fossile Rohstoffe durch nachhaltigere, erneuerbare Biomasse-Alternativen ersetzt.

Durch die Verwendung von Amtico Bio lässt sich der CO₂-Fußabdruck von Amtico LVT um 20 bis 28 %* reduzieren – bei gleichbleibender Leistung und Oberflächenqualität.

Wir verwenden sorgfältig ausgewählte und geprüfte Biomassequellen, um das erneuerbare Ethylen zu erzeugen, das in unser bioattribuiertes PVC einfließt. Dazu gehören Nebenprodukte wie Roh-Tallöl (CTO) aus Bäumen und gebrauchtes Speiseöl (UCO).

Spacia ist mit einem bioattribuierten Anteil von 42 % bei allen Standardplanken und -fliesen erhältlich.

Zusätzlicher Schutz vor Bakterien und Viren.



Profitieren Sie vom antimikrobiellen Schutz

Wir fügen unserem Quantum Guard Elite PU-Lack einen antimikrobiellen ionischen Silberzusatz hinzu, der für eine hygienische Oberfläche sorgt, auf der sich Bakterien und Viren nur schwer vermehren oder überleben können.

Eingebettete antimikrobielle Wirkstoffe sollen nicht die Reinigung und Desinfektion ersetzen, sondern einen zusätzlichen Schutz zwischen den regelmäßigen Reinigungszyklen in stark frequentierten Bereichen bieten.

Dies wurde unabhängig nach ISO 22196 getestet und es wurde nachgewiesen, dass schädliche Bakterien, darunter MRSA und E. coli, innerhalb von 24 Stunden um über 99,9 %* reduziert werden, verglichen mit unbehandelten Polyethylenoberflächen.

Alle unsere antimikrobiellen Bodenbeläge bieten die gleiche hohe Leistungsfähigkeit gegenüber Sonnenlicht, Abrieb und Flecken sowie starker Beanspruchung, die Sie von jedem Amtico-Bodenbelag erwarten.

*Je nach Kollektion unterschiedlich, weitere Informationen finden Sie in der Amtico Bio-Broschüre.

**Die Prüfung nach ISO 22196 ergab eine Reduzierung von MRSA und E. coli um $\approx 99,9\%$ auf Quantum Guard Elite PU-Lack innerhalb von 24 Stunden im Vergleich zu unbehandeltem Polyethylenfilm. ISO 21702:2019-Tests haben eine Reduzierung von SARS-CoV-2 um 85,5 % innerhalb von 24 Stunden im Vergleich zu inertem Glas nachgewiesen. Gilt nur für Quantum Guard Elite PU-Lack. Wenden Sie sich an Ihren Amtico-Ansprechpartner, um weitere Informationen zu Amtico-Optionen mit dem gleichen antimikrobiellen Schutz zu erhalten.

So sieht Ruhe aus.



Spezifizieren Sie Amtico Acoustic

Amtico Acoustic verbessert die akustischen Eigenschaften von LVT-Böden, indem es die Trittschallübertragung um bis zu 18 dB reduziert und zusätzlichen Gehkomfort bietet.

Amtico Acoustic bietet eine weitere Ebene an Leistung und Vielseitigkeit – in der Qualität, Langlebigkeit und Designflexibilität, die Sie von Amtico erwarten.


Sicherheit – über die Oberfläche hinaus.



Spezifizieren Sie Amtico Safety

Die meisten Sicherheitsböden verfügen nur über eine zusätzliche Schutzschicht. Amtico Safety hingegen kombiniert mehrere Schichten aus Sicherheit, Design und antimikrobiellen Eigenschaften.

Alle unsere Böden erfüllen den britischen Standard BS EN 13845 Enhanced Slip, was unser Engagement für Sicherheit, Hygiene und Design weit über die Oberfläche hinaus unterstreicht.



Wood

Produktname	Produktcode	Oberflächentextur	Gerade zur Maserung geschnitten		Verlegemuster			
			1016 x 914,4 mm (4 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	Small Parquet (Tick Oberfläche) 76,2 x 228,6 mm (3 x 9")	Small Parquet (Barnwood Oberfläche) 76,2 x 228,6 mm (3 x 9")	Large Parquet (Tick Oberfläche) 101,6 x 457,2 mm (4 x 18")	Large Parquet (Barnwood Oberfläche) 101,6 x 457,2 mm (4 x 18")
Alverton Oak	SS5W1310	Tick	•	•	SP224		SP269	
Bexley Oak	SS5W1320	Tick	•	•	SP225		SP270	
Birchfield Oak	SS5W1100	Tick	•	•	SP204		SP249	
Black Walnut	SS5W2534	Tick	•	•	SP122		SP160	
Blanched Oak	SS5W1360	Tick	•	•	SP195		SP240	
Brewer Oak	SS5W1270	Barnwood	•	•		SP220		SP265
Bude Oak	SS5W1110	Tick	•	•	SP205		SP250	
Cabin Timber	SS5W1160	Barnwood	•	•		SP209		SP254
Carmel Oak	SS5W1150	Tick	•	•	SP208		SP253	
Chalked Oak	SS5W1350	Tick	•	•	SP194		SP239	
Clifton Oak	SS5W1040	Tick	•	•	SP198		SP243	
Coastal Pine	SS5W3029	Barnwood	•	•		SP127		SP165
Cove Salvaged Timber	SS5W1340	Barnwood	•	•		SP193		SP238
Craft Oak	SS5W1210	Tick	•	•	SP214		SP259	
Credenza Oak	SS5W3035	Barnwood	•	•		SP177		SP272
Dawlish Oak	SS5W1200	Tick	•	•	SP213		SP258	
Dry Cedar	SS5W2535	Barnwood	•	•		SP178		SP273
Dusky Walnut	SS5W2542	Tick	•	•	SP179		SP274	
Eden Oak	SS5W1010	Tick	•	•	SP180		SP227	
Featured Oak	SS5W2533	Tick / Barnwood	•	•	SP132	SP133	SP170	SP171
Grove Oak	SS5W1220	Tick	•	•	SP215		SP260	
Guild Oak	SS5W1230	Tick	•	•	SP216		SP261	
Hampton Oak	SS5W3031	Tick	•	•	SP181		SP228	
Harrier Oak	SS5W1380	Tick	•	•	SP196		SP241	
Hartland Oak	SS5W1180	Tick	•	•	SP211		SP256	
Honey Oak	SS5W2504	Tick / Barnwood	•	•	SP128	SP129	SP166	SP167
Iced Oak	SS5W3310	Tick	•	•	SP104		SP140	
Kew Oak	SS5W1390	Tick	•	•	SP197		SP242	
Langford Oak	SS5W1130	Tick	•	•	SP207		SP252	
Lodge Oak	SS5W1170	Barnwood	•	•		SP210		SP255
Lyndhurst Oak	SS5W1070	Tick	•	•	SP201		SP246	
Milliner Oak	SS5W1290	Tick	•	•	SP222		SP267	
Mulled Oak	SS5W3313	Tick	•	•	SP101		SP137	
Muted Oak	SS5W3312	Tick	•	•	SP102		SP138	
New England Oak	SS5W2527	Tick / Barnwood	•	•	SP182	SP183	SP229	SP230
Noble Oak	SS5W3030	Tick	•	•	SP121		SP159	
Nordic Oak	SS5W2550	Tick / Barnwood	•	•	SP124	SP125	SP162	SP163
Oyster Oak	SS5W1090	Tick	•	•	SP203		SP248	
Pale Ash	SS5W2518	Tick	•	•	SP120		SP158	
Powdered Oak	SS5W3311	Tick	•	•	SP103		SP139	
Royal Oak	SS5W2530	Tick / Barnwood	•	•	SP134	SP135	SP172	SP173
Saddler Oak	SS5W1240	Tick	•	•	SP217		SP262	
Sash Oak	SS5W3032	Tick	•	•	SP184		SP231	
Saunton Oak	SS5W1190	Tick	•	•	SP212		SP257	
Sherwood Oak	SS5W2532	Tick / Barnwood	•	•	SP185	SP186	SP232	SP233
Smoothbark Hickory	SS5W2545	Tick	•	•	SP187		SP234	
Stowe Oak	SS5W1120	Tick	•	•	SP206		SP251	
Sun Bleached Oak	SS5W2531	Barnwood	•	•		SP126		SP164
Tailor Oak	SS5W1280	Tick	•	•	SP221		SP266	
Tanner Oak	SS5W1250	Tick	•	•	SP218		SP263	
Tetbury Oak	SS5W1300	Tick	•	•	SP223		SP268	
Tidewood Oak	SS5W1050	Tick	•	•	SP199		SP244	
Traditional Oak	SS5W2514	Tick / Barnwood	•	•	SP130	SP131	SP168	SP169
Urban Salvaged Timber	SS5W3323	Barnwood	•	•		SP188		SP142
Washed Salvaged Timber	SS5W3322	Barnwood	•	•		SP189		SP141
Weathered Oak	SS5W2524	Barnwood	•	•		SP190		SP235
Wenlock Oak	SS5W1080	Tick	•	•	SP202		SP247	
Westmere Oak	SS5W1330	Tick	•	•	SP226		SP271	
White Ash	SS5W2540	Barnwood	•	•		SP123		SP161
White Oak	SS5W2548	Tick	•	•	SP191		SP236	
Wilton Oak	SS5W1060	Tick	•	•	SP200		SP245	
Windsor Oak	SS5W1260	Tick	•	•	SP219		SP264	
Worn Ash	SS5W2539	Barnwood	•	•		SP192		SP237

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte mit Quantum Guard Elite beschichtet und standardmäßig gefast.
Bitte beachten Sie, dass alle Größen und Verfügbarkeiten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind.

Stone

Produktname	Produktcode	Oberflächentextur	Gerade zur Maserung geschnitten			
			304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	457,2 x 457,2 mm (18 x 18")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")
Abbey Stone	SS5S4570	Ceramic	•	•	•	•
Agora Limestone	SS5S6114	Ceramic	•	•	•	•
Amalfi	SS5S2609	Ceramic	•	•	•	•
Castello Stone	SS5S6118	Ceramic	•	•	•	•
Cementa Bilbao	SS5S4572	Ceramic	•	•	•	•
Cementa Tate	SS5S4405	Ceramic	•	•	•	•
Century Concrete	SS5S3069	Ceramic	•	•	•	•
Ceramic Ecrú	SS5S3592	Ceramic	•	•	•	•
Ceramic Flint	SS5S2594	Ceramic	•	•	•	•
Como	SS5S2613	Ceramic	•	•	•	•
Court Stone	SS5S6116	Ceramic	•	•	•	•
Dover Stone	SS5S6121	Ceramic	•	•	•	•
Draycote Stone	SS5S6117	Ceramic	•	•	•	•
Fontana Marble Black	SS5S4573	Ceramic	•	•	•	•
Fontana Marble White	SS5S4574	Ceramic	•	•	•	•
Forum Stone	SS5S6115	Ceramic	•	•	•	•
Gallery Concrete	SS5S3071	Ceramic	•	•	•	•
Garda	SS5S2614	Ceramic	•	•	•	•
Gibson	SS5S2603	Ceramic	•	•	•	•
Mantle Stone	SS5S6122	Ceramic	•	•	•	•
Monument Concrete	SS5S3072	Ceramic	•	•	•	•
Paloma	SS5S2615	Ceramic	•	•	•	•
Pampas	SS5S2635	Ceramic	•	•	•	•
Piazza Caldera	SS5S2623	Ceramic	•	•	•	•
Piazza Montara	SS5S2622	Ceramic	•	•	•	•
Plaza Concrete	SS5S3070	Ceramic	•	•	•	•
Portico Stone	SS5S4402	Ceramic	•	•	•	•
Rialto Concrete	SS5S2611	Ceramic	•	•	•	•
Snow	SS5S2628	Ceramic	•	•	•	•
Stanton Stone	SS5S1593	Ceramic	•	•	•	•
Temple Stone	SS5S4403	Ceramic	•	•	•	•
Travertine Grigio	SS5S4404	Ceramic	•	•	•	•
Travertine Oro	SS5S6119	Ceramic	•	•	•	•
Vesper	SS5S2616	Ceramic	•	•	•	•
Villa Concrete	SS5S2612	Ceramic	•	•	•	•

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte mit Quantum Guard Elite beschichtet und standardmäßig gefast.
Bitte beachten Sie, dass alle Größen und Verfügbarkeiten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind.

Zertifizierungen

Unser Anspruch ist es, Kreativität und Innovation mit höchsten Qualitätsstandards zu verbinden – in Design, Fertigung, Produkt und Service.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Alle technischen Details zu Installation, Pflege und Wartung finden Sie hier.



Mit dem CE-Kennzeichen bestätigen wir, dass unsere Produkte den europäischen Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit gemäß Council Directive 89/106/EEC und EN 14041 entsprechen.



In Großbritannien arbeitet Amtico mit dem Dementia Services Development Centre (DSDC) zusammen, um Bodenbelagskollektionen zu prüfen und zu zertifizieren, die Menschen mit Demenz – sowie deren Betreuende – im Alltag unterstützen.



Amtico Spacia entspricht der Zertifizierung Indoor Air Comfort Gold Version 6.0 und ist zertifiziert als Niedrigemissions-Produkt, das zu einer gesunden Innenraum-Umgebung beiträgt.



Amtico Spacia ist gemäß der M1 Building Materials Emissions Classification for Indoor Air Quality der Finnish Information Foundation RTS zertifiziert.



Amtico ist Mitglied im Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e.V., Deutschland.



Unser Qualitätsmanagement-System entspricht der BS EN ISO 9001 und ist durch das LRQA zertifiziert.



Amtico Spacia-Produkte sind von dritter Seite für niedrige VOC-Emissionen zertifiziert und tragen zu einer guten Raumluftqualität bei.



Amtico Produkte entsprechen den Umweltstandards der BSI ISO 14001.



ORTHO-PHTHALATE
FREE

Amtico Spacia -Produkte werden mit Orthophthalate-freien Weichmachern hergestellt, mit Ausnahme der recycelten Inhalte.



Amtico International ist stolz darauf, Mitglied der Öko-Organisation Valobat zu sein, deren Ziel es ist, das Ende des Lebenszyklus von Amtico-Produkten in Frankreich zu sammeln und zu organisieren.



Amtico International GmbH ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.



Amtico Spacia Produkte sind als UPEC klassifiziert und entsprechen somit der örtlichen französischen Gesetzgebung.

Weitere Informationen über unser Produktsortiment, Inspirationen, Tipps zur Bodenpflege und -verlegung finden Sie auf amtico.de. Wir bemühen uns sehr, die Produkte in dieser Broschüre so originalgetreu wie möglich abzubilden. Farbabweichungen sind jedoch möglich und drucktechnisch bedingt. Die Auswahl der Produkte sollte anhand von Originalmustern getroffen werden. Muster sind Ausschnitte aus unseren Standardelementen und vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck des Dekors. Farbe und Schattierungen können von Charge zu Charge leicht variieren und es kann nicht garantiert werden, dass die Farbe des Musters exakt dem gelieferten Material entspricht. Kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserungen sind Teil der Unternehmensphilosophie von Amtico. Wir behalten uns deshalb vor, Designs ohne vorherige Ankündigung neu in das Sortiment aufzunehmen, zu ändern oder zu streichen. Alle Produkte werden gemäß EN ISO 10582 hergestellt. Diese Broschüre war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.



Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

**Amtico International
Germany**
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

**Amtico International
France**
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

**Amtico International
Scandinavia**
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

**Amtico International
Sucursal En España**
Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico International Asia
Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

**Amtico International
Middle East, Africa & India**
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

**Amtico International Pty Ltd
Australia & New Zealand**
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com