



Eve Door & Window Set, 3x Smarter Funk-Fenstermelder

Neu



Allgemeine Informationen

Typ:	EVE-DW3
Bestellnummer:	2CKA006200A0963
EAN:	4260195392694
EUR Listenpreis / ST:	100,80 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	48

Erkenne auf einen Blick, ob Fenster und Türen offen oder geschlossen sind, steuere bei Statusänderungen andere vernetzte Geräte über Automationen und erhalte Mitteilungen, wenn du unterwegs bist.

Eve Door & Window vereint den zukunftssicheren Standard Matter mit modernster Thread-Netzwerktechnologie. Für ein vielfältiges und robustes Smart Home, das deine Privatsphäre zu jeder Zeit schützt. Geeignet für die Busch free@home® Integration in Kombination mit dem Busch-free@home® Thread USB-Stick.

Systemvoraussetzung:
System Access Point ab HW-Version 2.0 inkl. Matter Controller Addon

Funktionen:
Fenstererkennung offen/geschlossen


Lieferumfang:
3 Stk. Eve Door & Window
Batterietyp: 1/2 AA (ER14250/3,6V)



Busch-free@home® Next App
(iOS)



Busch-free@home® Next App
(Android)



Eve Matter App (iOS) - Hinweis:
Nicht zur Integration in
free@home® Anlagen!



Eve Matter App (Android) -
Hinweis: Nicht zur Integration
in free@home® Anlagen!

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] EVE-DW3 \(9AKK108471A0696\)](#)

Montageart: Aufputzmontage

Enthaltene Komponenten: Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +40 °C

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Important Safety Instructions \(.PDF\) \[XX\] \(9AKK108471A0699\)](#)

Funktion: wireless

Unterstützte Bussysteme: Thread

Produktreihe: Eve
Busch-free@home®

Sensortyp: Tür- und Fensterkontakt Sensor

Anzahl Batterien: 1

Batteriegröße: 1/2 AA

**Chemische
Batteriezusammen-
setzung:** Lithium-Metall

**Batterieverwen-
dung:** austauschbar, nicht wiederaufladbar

Batteriegewicht: 10.5 g

**Lithiumgehalt der
Batterie:** 0.3 g

Batterie-Prüfbericht UN 38.3: [Battery Report according UN 38.3 \(.PDF\) \[EN\] Varta 1 2 AA ER14250 \(9AKK108471A9998\)](#)

Elektrische Daten

**Bemessungsspan-
nung (U_r):** 3,6 V DC

**Bemessungsfre-
quenz (f):** (Thread) 2405-2480 MHz

Design

RAL Nummer: ähnlich RAL 9010

Farbe: weiß

Abmessungen

Breite: 241 mm

Höhe: 23 mm

Tiefe/Länge: 52 mm

Nettogewicht: 15 g

Material Compliance

RoHS Erklärung: [Declaration of RoHS Compliance \(.PDF\) \[EN\], Eve System GmbH, EVE-xxx \(9AKK108471A1140\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [Declaration of REACH SVHC Compliance \(.PDF\) \[EN\] Eve System GmbH, EVE-xxx \(9AKK108471A1139\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250509

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2B

Batterietyp für die Entsorgung: Gerät (tragbar, gekapselt)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] EVE-DW3 \(9AKK108471A0835\)](#)

Konformitätserklärung gemäß EU Data Act: [EU Data Act - Information Notice \(.PDF\) \[EN\] - free@home and free@home flex Portfolio \(9AKK108471A4355\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: anwendbar - konform

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000926 - Bussystem-Physikalischer Sensor

ETIM 10: EC000926 - Bussystem-Physikalischer Sensor

eClass: V11.0 : 27143137

UN-Nummer Gefahrgut: 3091
