



SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

14098-10-1017

ACOUS Stix FSC


Product group: Wood & Wood materials - Interior construction - Floor coverings / Wall coverings



HWZ International AG
Untere Gründlistrasse 23
6055 Alpnach-Dorf



Product qualities:



Köttner

Helmut Köttner
Scientific Director
Freiburg, 02 February 2026



Product:

ACOUS Stix FSC

SHI Product Passport no.:

14098-10-1017



Contents

 SHI Product Assessment 2024	1
 DGNB New Construction 2023	2
 DGNB New Construction 2018	3
 BNB-BN Neubau V2015	4
 BREEAM DE Neubau 2018	5
Product labels	6
Legal notices	7
Technical data sheet/attachments	8

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

ACOUS Stix FSC

SHI Product Passport no.:

14098-10-1017



SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria	Product category	Harmful substance limit	Assessment
SHI Product Assessment	Wood materials	TVOC $\leq 300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 36 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Indoor Air Quality Certified
Valid until: 15 January 2027			



Product:

ACOUS Stix FSC

SHI Product Passport no.:

14098-10-1017



DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	47d Products made of wood-based materials	VVOC, VOC, SVOC emissions	Quality level 4

Verification: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 16.01.2023 / Prüfberichts Nr. 57821-A002-L. Konformitätserklärung vom 15.11.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.

Criteria	Assessment
SOC1.2 Indoor air quality (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: SHI-Schadstoffgeprüft	

Criteria	Quality level
ENV1.3 Responsible resource extraction	May positively contribute to the overall building score
Verification: Produktdatenblatt	

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)	47d Products made of wood-based materials	VVOC, VOC, SVOC emissions	Quality level 4

Verification: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 16.01.2023 / Prüfberichts Nr. 57821-A002-L. Konformitätserklärung vom 15.11.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Product:

ACOUS Stix FSC

SHI Product Passport no.:

14098-10-1017



DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	47a Industrially manufactured products	Formaldehyde	Quality level 4

Verification: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 16.01.2023 / Prüfberichts Nr. 57821-A002-L. Konformitätserklärung vom 15.11.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Product:

ACOUS Stix FSC

SHI Product Passport no.:

14098-10-1017



BNB-BN Neubau V2015

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

Criteria	Pos. / product type	Considered substance group	Quality level
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			Not relevant for assessment



Product:

ACOUS Stix FSC

SHI Product Passport no.:

14098-10-1017



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

Criteria	Product category	Considered substances	Quality level
Hea 02 Indoor Air Quality	Wood-based products	Emissions: Formaldehyde, TVOC, carcinogens	Normal quality

Verification: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 16.01.2023 / Prüfberichts Nr. 57821-A002-L. Konformitätserklärung vom 16.02.2023 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Product:

ACOUS Stix FSC

SHI Product Passport no.:

14098-10-1017



Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



The Forest Stewardship Council (FSC) label is awarded to products made wholly or partly from wood sourced from responsibly managed and controlled forestry. Health-related aspects of the final product are not part of the FSC assessment.



This product is SHI Indoor Air Quality certified and recommended by Sentinel Holding Institut. Indoor-air-focused construction, renovation, and operation of buildings is made possible by transparent and verifiable criteria thanks to the Sentinel Holding concept.



Product:

ACOUS Stix FSC

SHI Product Passport no.:

14098-10-1017



Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren%20f%C3%BCr%20Produkte>

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Germany
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Kollektion Collection		STIX
Typ Type		Holzstäbchen Wooden sticks
Größe Size		2500 x 34,5 mm
Stärke Thickness		9 mm
Lamellendicke Slat thickness		7 mm
Lamellenbreite Slat width		34,5 mm
Abstand zwischen Lamellen Gap between slats		16,5 mm*
Träger Carrier		Klebestreifen Adhesive strips
Trägerdicke Carrier thickness		2 mm
Oberflächenmaterial Surface material		Eichenfurnier Oak veneer
Holzarten Wood species		Quercus sp.
Struktur Surface		Gebürstet Brushed
Installationsmethode Installation method		Selbstklebend Self-adhesive
Verwendung Use		Innenwände und Decken Interior walls and ceilings
1 Karton Box	Stück Pieces	4
	m ²	0,51*
	kg	2,7
1 Palette Pallet	Kartons Boxes	200
	m ²	102*
	kg	540
Entflammbarkeit Flammability		D-s2,d0
Zolltarifnummer Customs tariff number		4411.1390

* Bei Anwendung des 16,5 mm Originaldistanzhalter. When using the 16,5 mm original spacer

Kollektion <i>Collection</i>		COMFORT LIGHT
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneele <i>Acoustic panel</i>
Größe <i>Size</i>		2500 x 300 mm
Stärke <i>Thickness</i>		6,1 mm
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		3,1 mm
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		34,5 mm
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		15,5 mm
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>
Holzarten <i>Wood species</i>		Quercus sp.
Träger <i>Carrier</i>		3 mm HDF
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>
1 Karton <i>Box</i> 	Stück <i>Pieces</i>	1
	m ²	0,75
	kg	3,5
1 Palette <i>Pallet</i> 	Kartons <i>Boxes</i>	120
	m ²	90
	kg	420
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>	DIN EN 13501	D-s2,d0
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		4411.1000

Kollektion <i>Collection</i>		COMFORT	
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneele <i>Acoustic panel</i>	
Größe <i>Size</i>		2500 x 300 mm	
Stärke <i>Thickness</i>		11 mm	
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		7 mm	
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		34,5 mm	
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		15,5 mm	
Träger <i>Carrier</i>		Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>	
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>		4 mm	
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>	
Holzarten <i>Wood species</i>		Quercus sp.	
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>	
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>	
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>	
1 Karton <i>Box</i>		Stück <i>Pieces</i>	1
		m²	0,75
		kg	3
1 Palette <i>Pallet</i>		Kartons <i>Boxes</i>	160
		m²	120
		kg	480
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle <i>On 40 mm construction and mineral wool</i>		A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>50 mm distance to the wall (battens)</i>		D
	Direkt an der Wand/Decke <i>Directly on the wall/ceiling</i>		E
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>		D-s2,d0	
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		5602.1000	


Kollektion Collection		PROFESSIONAL
Typ Type		Akustikpaneele Acoustic panel
Größe Size		2500 x 600 mm
Stärke Thickness		21 mm
Lamellendicke Slat thickness		13 mm
Lamellenbreite Slat width		27 mm
Abstand zwischen Lamellen Gap between slats		13 mm
Träger Carrier		Akustischer Filz Acoustic felt
Trägerdicke Carrier thickness		8 mm
Oberflächenmaterial Surface material		Eichenfurnier Oak veneer
Holzarten Wood species		Quercus sp.
Struktur Surface		Gebürstet Brushed
Installationsmethode Installation method		Baukleber oder Schrauben Construction glue or screws
Verwendung Use		Innenwände und Decken Interior walls and ceilings
1 Karton Box 	Stück Pieces	1
	m ²	1,5
	kg	12,5
1 Palette Pallet 	Kartons Boxes	45
	m ²	67,5
	kg	562,5
Klassifizierung der Schallabsorption Sound absorption classification	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle On 40 mm construction and mineral wool	A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) 50 mm distance to the wall (battens)	D
	Direkt an der Wand/Decke Directly on the wall/ceiling	E
Entflammbarkeit Flammability		D-s2,d0
Zolltarifnummer Customs tariff number		5602.1000



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELLBRAUN

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100% recycelbar
- Einfachste Montage durch **selbstklebende Leisten**
- Geeignet für Decke und Wand
- Ideal kombinierbar mit LEDs
- Hintergrund bleibt sichtbar
- XXL-Leistenformat: 2500 x 34,5 mm
- 9 mm Aufbauhöhe (inkl. 2 mm Klebestreifen)
- Kartoinhalt 4 Lamellen und Distanzhalter = 0,51 m²
(bei Anwendung des 16,5 mm Originaldistanzhalter)




Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC01	106207600	acous Stix, Eiche hellbraun, 2500 x 34,5 x 9 mm	7640165929117	200



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE RUSTIKAL

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100% recycelbar
- Einfachste Montage durch **selbstklebende Leisten**
- Geeignet für Decke und Wand
- Ideal kombinierbar mit LEDs
- Hintergrund bleibt sichtbar
- XXL-Leistenformat: 2500 x 34,5 mm
- 9 mm Aufbauhöhe (inkl. 2 mm Klebestreifen)
- Kartoinhalt 4 Lamellen und Distanzhalter = 0,51 m²
(bei Anwendung des 16,5 mm Originaldistanzhalter)




Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC02	106207601	acous Stix, Eiche rustikal, 2500 x 34,5 x 9 mm	7640165929124	200



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELLBRAUN

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **3 mm schwarzer HDF-Träger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 6,1 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneel = 0,75 m²
- Hergestellt in Europa




Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC01HS	106207630	acous Comfort Light, Eiche Hellbraun, 2500 x 300 x 6,1 mm	7640370940044	120



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE RUSTIKAL

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **3 mm schwarzer HDF-Träger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 6,1 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneel = 0,75 m²
- Hergestellt in Europa




Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC02HS	106207631	acous Comfort Light, Eiche Rustikal, 2500 x 300 x 6,1 mm	7640370940051	120



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELLBRAUN

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **4 mm schwarzer Filz-Akustikträger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Schallabsorbierende Wirkung
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 11 mm Aufbauhöhe
- Kartoningehalt 1 Paneel = 0,750 m²
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC01S	106207620	acous Comfort, Eiche hellbraun, 2500 x 300 x 11 mm	7640165929131	160



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE RUSTIKAL

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **4 mm schwarzer Filz-Akustikträger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Schallabsorbierende Wirkung
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 11 mm Aufbauhöhe
- Kartoningehalt 1 Paneel = 0,750 m²
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC02S	106207621	acous Comfort, Eiche rustikal, 2500 x 300 x 11 mm	7640165929148	160



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE DUNKEL

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **4 mm schwarzer Filz-Akustikträger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Schallabsorbierende Wirkung
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 11 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 0,750 m²
- Hergestellt in Europa




Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC05S	106207622	acous Comfort, Eiche dunkel, 2500 x 300 x 11 mm	7640165929155	160




Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE WEISS

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **4 mm schwarzer Filz-Akustikträger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Schallabsorbierende Wirkung
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 11 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 0,750 m²
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC04S	106207623	acous Comfort, Eiche weiss, 2500 x 300 x 11 mm	7640165929162	160



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELLBRAUN

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montierbar
- **8 mm grauer Filz-Akustikträger**
- Effektive schallabsorbierende Wirkung
- Geeignet für Decke und Wand
- XXL-Paneele: 2500 x 600 mm
- 21 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 1,500 m²
- Hergestellt in Europa




Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC01G	106207640	acous Professional, Eiche hellbraun, 2500 x 600 x 21 mm	7640165929179	45



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE RUSTIKAL

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montierbar
- **8 mm grauer Filz-Akustikträger**
- Effektive schallabsorbierende Wirkung
- Geeignet für Decke und Wand
- XXL-Paneele: 2500 x 600 mm
- 21 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 1,500 m²
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC02G	106207641	acous Professional, Eiche rustikal, 2500 x 600 x 21 mm	7640165929186	45



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE GRAU

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montierbar
- **8 mm weisser Filz-Akustikträger**
- Effektive schallabsorbierende Wirkung
- Geeignet für Decke und Wand
- XXL-Paneele: 2500 x 600 mm
- 21 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 1,500 m²
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC03W	106207642	acous Professional, Eiche grau, 2500 x 600 x 21 mm	7640165929193	45



Das Zeichen für vorbildliche Waldwirtschaft
FSC® C017145 www.fsc.org

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE WEISS

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montierbar
- **8 mm grauer Filz-Akustikträger**
- Effektive schallabsorbierende Wirkung
- Geeignet für Decke und Wand
- XXL-Paneele: 2500 x 600 mm
- 21 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 1,500 m²
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC04G	106207643	acous Professional, Eiche weiss, 2500 x 600 x 21 mm	7640165929209	45

Lizenzcode:	FSC-C017145
Zertifikatscode:	SQS-COC-101225
Alter Zertifikatscode:	SGSCH-COC-001027
Primärer Zertifikatsinhaber	
Firmenname:	KURATLE GROUP AG
Lokaler Name:	KURATLE GROUP AG
Adresse:	Bahnhofstrasse 311-CH-5325 SWITZERLAND-AG

Website

Zertifizierungsstatus:	Valid
Datum der ersten Ausgabe:	Mai 01, 2002
Letzte Statusaktualisierung:	Mai 16, 2022
Verfallsdatum:	Mai 15, 2027
Zertifiziertes Waldgebiet:	N/A
Bewertete Standards:	FSC-STD-40-003 V2-1;FSC-STD-40-004 V3-1
Due-Diligence-System für FSC- kontrolliertes Holz:	No

Gruppenmitglieder / Standorte

ORGANISATION	ROLLE	DER CODE DER WEBSITE	STATUS
Bearbeitungs- & Zuschnittszentrum BUZ AG	COC - Site	SQS-COC-101225-C	Valid
DIY-Wood AG	COC - Site	SQS-COC-101225-W	Valid
Holzwerkstoffzentrum HWZ	COC - Site	SQS-COC-101225-SE	Valid
Holzwerkstoffzentrum International HWZI	COC - Site	SQS-COC-101225-T	Valid

ORGANISATION	ROLLE	DER CODE DER WEBSITE	STATUS
HTA Mittelland GmbH	COC - Site	SQS-COC-101225-V	Valid
KG Management AG	COC - Site	SQS-COC-101225-AD	Valid
Kuratle & Jaecker AG	COC - Site	SQS-COC-101225-P	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-X	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-H	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-S	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-L	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-E	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-O	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-B	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-Q	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-AB	Valid
LEUBA HIAG Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-CX	Valid
LEUBA HIAG Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-G	Valid
LEUBA HIAG Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-BT	Valid
LEUBA HIAG SA	COC - Site	SQS-COC-101225-AC	Valid

ORGANISATION	ROLLE	DER CODE DER WEBSITE	STATUS
Meier Logistik AG	COC - Site	SQS-COC-101225-Z	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-DT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-LT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-JT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-IT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-HT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-CT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-GT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-FT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-ET	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-AT	Valid
TopWood Trading GmbH	COC - Site	SQS-COC-101225-ZZ	Valid
Woodag International GmbH	COC - Site	SQS-COC-101225-Y	Valid

Produzieren

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

KATEGORIE DES PRODUKTS:

N5.4 Bamboo plywood

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Phyllostachys heterocycla var. pubescens

KATEGORIE DES PRODUKTS:

N5.5 Bamboo flooring

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Phyllostachys heterocycla var. pubescens

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W1.2 Fuel wood

HANDELSNAME :

Fuel wood

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

BAUMARTEN :

Abies spp,Fagus sylvatica L.,Picea abies,Quercus spp

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W5 Solid wood (sawn, chipped, peeled)

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

BAUMARTEN :

Lophira alata,Fagus spp.,Ulmus spp.,Alnus spp.,Abies spp.,Larix spp.,Picea spp.,Fraxinus spp.,Quercus spp.,Pinus spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W6.1 Dimensional lumber, finished

HANDELSNAME :

Dimensional lumber, finished

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Taxus baccata L.,Malus domestica,Aesculus hippocastanum L.,Ulmus glabra,Pyrus communis L.,Castanea sativa P.Mill.,Salix Caprea,Sorbus torminalis (L.) Crantz,Robinia pseudoacacia

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

L.,Ulmus minor,Carpinus betulus L.,Prunus avium,Alnus incana (L.) Moench,Alnus viridis,Alnus glutinosa,Tilia cordata P.Mill.,Tilia platyphyllos,Larix decidua,Juglans regia L.,Fagus sylvatica L.,Acer pseudoplatanus,Acer platanoides,Acer campestre L,Fraxinus spp.,Betula pendula,Populus tremula,Populus alba L.,Populus nigra,Quercus rubra,Quercus petraea,Quercus robur,Pinus nigra,Pinus strobus,Pinus pinaster,Pinus pinea,Pinus halepensis,Pinus cembra,Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.1.1 Laminboard

HANDELSNAME :

Laminboard

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Fagus sylvatica L.,Picea abies,Populus spp.,Ginkgo biloba,Entandrophragma cylindricum,Juglans regia L.,Populus nigra,Eucalyptus urophylla,Eucalyptus urophylla x E. grandis hybrid,Eucalyptus grandis,Pinus radiata,Abies alba,Betula spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.1.2 Veneer plywood

HANDELSNAME :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

Laminboard

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Ginkgo biloba,Entandrophragma cylindricum,Juglans regia L.,Populus deltoides,Populus nigra,Eucalyptus urophylla,Eucalyptus urophylla x E. grandis hybrid,Eucalyptus grandis,Pinus radiata,Abies alba,Picea abies,Fagus sylvatica L.,Betula spp.,Populus spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.2 Particleboard

HANDELSNAME :

Particleboard

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

BAUMARTEN :

Taxus baccata L., Malus domestica, Aesculus hippocastanum L., Ulmus glabra, Pyrus communis L., Castanea sativa P. Mill., Salix Caprea, Sorbus torminalis (L.) Crantz, Robinia pseudoacacia L., Pseudotsuga menziesii, Ulmus minor, Carpinus betulus L., Prunus avium, Abies alba, Alnus incana (L.) Moench, Alnus viridis, Alnus glutinosa, Tilia cordata P. Mill., Tilia platyphyllos, Larix decidua, Juglans regia L., Fagus sylvatica L., Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer campestre L., Fraxinus excelsior, Picea abies, Betula pendula, Populus tremula, Populus alba L., Populus nigra, Quercus rubra, Quercus petraea, Quercus robur, Pinus nigra, Pinus strobus, Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis, Pinus cembra, Pinus sylvestris, Eucalyptus spp

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.3 Fibreboard

HANDELSNAME :

Fibreboard

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix; FSC 100%

BAUMARTEN :

Taxus baccata L., Malus domestica, Aesculus hippocastanum L., Ulmus glabra, Pyrus communis L., Castanea sativa P. Mill., Salix Caprea, Sorbus torminalis (L.) Crantz, Robinia pseudoacacia L., Pseudotsuga menziesii, Ulmus minor, Carpinus betulus L., Prunus avium, Abies alba, Alnus incana

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

(L.) Moench, *Alnus viridis*, *Alnus glutinosa*, *Tilia cordata* P.Mill., *Tilia platyphyllos*, *Larix decidua*, *Juglans regia* L., *Fagus sylvatica* L., *Acer pseudoplatanus*, *Acer platanoides*, *Acer campestre* L., *Fraxinus excelsior*, *Picea abies*, *Betula pendula*, *Populus tremula*, *Populus alba* L., *Populus nigra*, *Quercus rubra*, *Quercus petraea*, *Quercus robur*, *Pinus nigra*, *Pinus strobus*, *Pinus pinaster*, *Pinus pinea*, *Pinus halepensis*, *Pinus cembra*, *Pinus sylvestris*

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W9.8 Laminated compressed wood

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Liriodendron tulipifera L., *Aucoumea klaineana* Pierre, *Thuja plicata*, *Swietenia macrophylla*, *Calophyllum* spp., *Brosimum rubescens* Taub., *Intsia* spp., *Fagus sylvatica* L., *Betula maximowicziana*, *Populus* spp., *Eucalyptus grandis*, *Pinus radiata*, *Pinus sylvestris*

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W9.11 Wood-plastic composites

HANDELSNAME :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Carya glabra,Juglans cinerea,Juglans nigra L.,Fagus sylvatica L.,Acer spp.,Fraxinus spp.,Eucalyptus spp,Betula spp.,Populus spp.,Quercus rubra,Quercus alba,Quercus spp,Pinus spp.*

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W10.1 Solid wood packaging

HANDELSNAME :

Solid wood packaging

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

BAUMARTEN :

Abies spp,Fagus sylvatica L.,Picea abies,Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W11.1 Doors and door frames

HANDELSNAME :

Doors and door frames

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

BAUMARTEN :

Shorea spp.,Shorea laevis Ridl.,Shorea leprosula Miq.,Shorea parvifolia,Shorea acuminata
Dyer,Shorea bracteolata,Shorea faguetiana Heim,Shorea platyclados,Abies spp,Picea
abies,Quercus spp,Pinus sylvestris,Tectona grandis,Betula spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W11.3 Stairs

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Fagus sylvatica L. subsp. orientalis, Robinia pseudoacacia L., Carpinus betulus L., Ulmus spp., Prunus avium, Larix spp., Alnus spp., Fraxinus spp., Betula pendula, Populus spp., Quercus petraea, Quercus robur

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W11.5 Flooring

HANDELSNAME :

Flooring

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Picea spp., Betula pendula, Pinus spp. *, Intsia spp., Hymenaea spp., Prunus spp., Juglans spp., Fraxinus spp., Acer spp., Fagus sylvatica L., Quercus spp., Albizia chinensis (Osbeck)

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

Merr.,Hevea brasiliensis,Quercus spp,Quercus petraea

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W11.7 Wall cladding

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%;FSC Recycled

BAUMARTEN :

Koompassia malaccensis Maing.,Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex K. Heyne,Agathis borneensis Warb.,Anthocephalus chinensis Rich.,Cratoxylum arborescens Bl.,Dehaasia cuneata (Blume) Blume,Dillenia spp.,Eugenia spp,Gluta renghas L.,Hopea spp.,Myristica spp.,Octomeles sumatrana Miq. (Binuang),Scaphium spp.,Sindora spp.,Spondias mombin L. (Jobo),Vatica rassak (Korth.) Blume,Xanthophyllum excelsum Roxb.,Scorodocarpus borneensis (Baill.)

Becc.,Anisoptera costata Korth.,Anisoptera spp.,Alstonia scholaris (L.) R.Br.,Alstonia spp. - section Alstonia,Palaquium spp.,Calophyllum spp.,Dipterocarpus caudiferus

Merr.,Dipterocarpus spp,Shorea laevis Ridl.,Shorea leprosula Miq.,Shorea faguetiana Heim,Shorea platyclados,Tectona grandis,Quercus spp,Tilia spp.,Juglans nigra L.,Populus spp.,Quercus robur L.,Quercus petraea (Matt.) Liebl.,Pinus radiata

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W12.2 Custom furniture

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

HANDELSNAME :

Indoor furniture

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

Primary Processor

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Quercus spp,Fagus sylvatica L.,Fagus sylvatica L.,Picea abies,Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W13.5 Decking and garden sleepers

HANDELSNAME :

Decking and garden sleepers

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

BAUMARTEN :

Melia azedarach L.,Intsia spp.,Hymenaea spp.,Prunus spp.,Juglans spp.,Fraxinus spp.,Acer spp.,Fagus sylvatica L.,Quercus spp,Robinia pseudoacacia L.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W18.8 Ornamental & decorative objects

HANDELSNAME :

Ornamental & decorative objecs

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%;FSC Recycled

BAUMARTEN :

Hevea spp.*,Shorea spp.,Tectona grandis

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W19 Other wood products n.e.c.

HANDELSNAME :

Wooden slats acoustic panel, unika acoustic panel

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Triplochiton scleroxylon K. Schum., Schima spp., Prunus avium (L.) L., Tilia americana L., Fraxinus spp., Populus alba L., Pinus massoniana

* WICHTIGER HINWEIS

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Haftungsbeschränkung:

1. Die gesetzliche Haftung von FSC auf Schadensersatz ist wie folgt beschränkt: (i) Für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d.h. einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieser Bedingungen überhaupt erst ermöglicht) beruhen, haftet FSC nur bis zur Höhe des zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Bedingungen typischerweise vorhersehbaren Schadens. deren Verletzung den Vertragszweck gefährdet und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen); und (ii) FSC haftet nicht für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht beruhen.
2. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für eine zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere für die Haftung für die Übernahme einer bestimmten Garantie oder die Haftung für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden, oder für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Personenschäden.
3. Soweit die Haftung von FSC beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Erfüllungsgehilfen von FSC.