

**Holz Schiller®**

Kompetenz begeistert...

# MEHR- SCHICHT- VERLEIMTE FENSTER- KANTELN



## Holz Schiller

„Tradition bewahren und nach Neuem streben“ – dieses Prinzip macht Holz Schiller zum europaweiten Marktführer von astreinem Leimholz für Fenster, Türen und Fassaden. Seit 1771 stehen wir mit unserem Stammsitz im niederbayerischen Regen für hochwertige und innovative Produkte aus Holz. „Wirtschaften im Einklang mit der Natur“ ist dabei der Grundsatz, nach dem unsere Inhaberfamilie Schiller das Unternehmen in bisher acht Generationen zu dem gemacht hat, was es heute ist - Branchenführer sowie starker Wirtschaftsmotor und sicherer Arbeitgeber der Region. Mittlerweile blicken wir auf mehr als 250 Jahre Holz Schiller zurück und führen zielstrebig und weitsichtig in die Zukunft.

Mit dem bewährten Produktionsnetz und den zertifizierten Forstwirtschaften als Zulieferer, sind wir DER Spezialist rund um's Thema Leimholz. So bieten wir Qualität direkt vom Hersteller und alles aus einer Hand! Unser Team aus rund 640 Mitarbeitern sorgt jeden Tag dafür, dass die Wünsche der Kunden kompetent, flexibel und just-in-time umgesetzt werden.

**Holz Schiller – Kompetenz begeistert...**



### EUROPAWEIT

- / Mit über 100 Mio. € Jahresumsatz, 78.000 m<sup>3</sup> verleimten Produkten / Jahr und Kunden in ganz Europa, sind wir führender Hersteller von astreinem Leimholz für Fenster, Türen & Fassaden.



### NACHHALTIG

- / Wir stehen für eine nachhaltige Forstwirtschaft und eine PEFC™- sowie FSC®-zertifizierte Holzherkunft. Der Großteil unserer europäischen Hölzer stammt aus den heimischen Forsten im Bayerischen Wald und Böhmerwald.

## FENSTER-KANTELN

**Mehrschichtverleimt, i.P. astfrei und just-in-time geliefert:**

**Fensterkantellager mit einzigartigem Breiten- und Längenspektrum in allen gängigen Holzarten:**

- / Paketweise
- / Pyramidenförmig kommissioniert
- / Maschinengerecht kommissioniert

### HOLZARTENÜBERSICHT

- 04 / Fichte
- 05 / Tanne
- 05 / Europ. Eiche
- 06 / Kiefer
- 07 / Europ. Lärche
- 07 / Red Grandis



Qualitativ hochwertige schichtverleimte Fensterkantel, i.P. astfrei in Rift-Halbrift, aus eigener Produktion gemäß DIN EN 204 D4, gefertigt und zertifiziert nach ift-HO-10/1.




## FICHTE

- / PEFC™-zertifiziert, regionale Forstwirtschaft
- / i.P. ast- und fehlerfrei
- / Rift-/Halbrift-Lamellen
- / Verleimung nach DIN EN 204 D4
- / Längenraster von 500 - 4.500 mm



Dimension in mm	DKD	DDK	DKK	Dünnchnitt DKKKK	K50KK50	K30KK30	Blau K20KK20
72 x 67				X			X
72 x 77 / 78			X	X	X		X
72 x 87 / 88	X	X	X	X	X	X	X
72 x 97 / 98	X		X	X		X	
72 x 105	X		X	X	X		
72 x 115	X	X	X	X	X	X	X
72 x 127 / 128	X			X		X	
72 x 145	X			X		X	
84 x 67 / 68			X	X		X	
84 x 77 / 78			X	X	X		X
84 x 87 / 88	X	X	X	X	X	X	X
84 x 97 / 98	X			X		X	
84 x 105	X			X	X	X	
84 x 115	X	X	X	X	X	X	X
84 x 127 / 128	X			X		X	
84 x 145	X			X		X	
96 x 67 / 68				X		X	
96 x 77 / 78			X	X	X		X
96 x 87 / 88	X	X	X	X	X	X	X
96 x 97 / 98	X					X	
96 x 105				X	X	X	
96 x 115	X	X	X	X	X	X	X
96 x 127 / 128				X		X	
96 x 145	X			X		X	



## TANNE

- / PEFC™-zertifiziert, regionale Forstwirtschaft
- / i.P. ast- und fehlerfrei
- / Rift-/Halbrift-Lamellen
- / Verleimung nach DIN EN 204 D4
- / Längenraster von 500 - 4.500 mm



Dimension in mm	DKD	DDK	DKK
72 x 88	X		
72 x 115	X		
72 x 145	X		
84 x 88	X		X
84 x 115	X		X
84 x 145	X		
96 x 88	X		X
96 x 115	X		
96 x 145	X		


## EUROPÄISCHE EICHE

- / PEFC™-zertifiziert
- / i.P. ast- und fehlerfrei
- / Überwiegend Rift-/Halbrift-Decklagen
- / Verleimung nach DIN EN 204 D4
- / Längenraster von 500 - 3.900 mm




Dimension in mm	DKD	DDK	DKK	Dünnchnitt DKKKK	K50KK50
72 x 87 / 88	X	X		X	X
72 x 115	X	X		X	X
72 x 145	X				X
84 x 87 / 88	X	X	X	X	X
84 x 115	X	X	X	X	X
84 x 145	X				X
96 x 87 / 88	X	X	X	X	X
96 x 115	X	X		X	X
96 x 145	X				X


## UNSERE KOMMISSIONSARTEN



/ Paketweise



/ Pyramidenförmig



/ Maschinengerecht

## EUROPÄISCHE LÄRCHE

- / PEFC™-zertifiziert
- / i.P. ast- und fehlerfrei
- / Rift-/Halbrift-Lamellen
- / Verleimung nach DIN EN 204 D4
- / Längenraster von 500 - 4.500 mm



## KIEFER

- / PEFC™-zertifiziert
- / i.P. ast- und fehlerfrei
- / Rift-/Halbrift-Lamellen
- / Verleimung nach DIN EN 204 D4
- / Längenraster i.d.R. von 500 - 4.000 mm



Dimension in mm	DKD	DDK	DKK	K50KK50	K20KK20
72 x 77 / 78			X		X
72 x 87 / 88	X	X	X	X	X
72 x 97 / 98	X				X
72 x 105					X
72 x 115	X	X	X		X
72 x 125					X
72 x 145	X				X
84 x 77 / 78			X		X
84 x 87 / 88	X	X	X	X	X
84 x 97 / 98	X				X
84 x 105					X
84 x 115	X	X	X		X
84 x 125					X
84 x 145	X				X
96 x 77 / 78					X
96 x 87 / 88	X			X	X
96 x 97 / 98					X
96 x 115	X				X
96 x 145	X				X

X = lagernd verfügbar

Sonderproduktionen sowie abweichende Dimensionen, Aufbauten und Holzarten möglich - sprechen Sie uns gerne an.


Dimension in mm	DKD	DDK	K30KK30	Blind K20KK20
72 x 77 / 78				X
72 x 87 / 88	X		X	X
72 x 115	X			X
72 x 145	X			X
84 x 77 / 78				X
84 x 87 / 88	X		X	X
84 x 115	X			X
84 x 145	X			X
96 x 87 / 88	X		X	X
96 x 115	X			X
96 x 145	X			X

## RED GRANDIS

- / FSC®-zertifiziert
- / Hartholz aus Plantagenaufzucht
- / Lange astfreie Längen möglich
- / Verleimung nach DIN EN 204 D4
- / Längenraster von 500 - 4.500 mm



Dimension in mm	DKD
72 x 88	X
72 x 115	X
72 x 145	X
84 x 88	X
84 x 115	X
84 x 145	X
96 x 88	X
96 x 115	X
96 x 145	X





## Ihr Kontakt

**Holz Schiller GmbH**

Pointenstr. 24-28 · 94209 Regen / DE

Tel. +49 (0) 9921 / 94 42 - 0

Mail: kontakt@holz-schiller.de

[www.holz-schiller.de](http://www.holz-schiller.de)



[English version](#)

