



# SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

**12065-10-1015**

## Kährs Life Furnierböden


Warengruppe: Parkett - Furnierboden - Bodenbeläge



Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Adenauer-Str. 15  
72072 Tübingen



### Produktqualitäten:



*Köttner*

**Helmut Köttner**  
Wissenschaftlicher Leiter  
Freiburg, den 23.10.2025



Produkt:

**Kährs Life Furnierböden**

SHI Produktpass-Nr.:

**12065-10-1015**

**Kährs®**

## Inhalt

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| ■ SHI-Produktbewertung 2024                  | 1 |
| ■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude | 2 |
| ■ DGNB Neubau 2023                           | 3 |
| ■ DGNB Neubau 2018                           | 4 |
| Produktsiegel                                | 5 |
| Rechtliche Hinweise                          | 6 |
| Technisches Datenblatt/Anhänge               | 7 |

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.

**SGS**

SGS  
**TÜV**  
SAAR



Produkt:

**Kährs Life Furnierböden**

SHI Produktpass-Nr.:

**12065-10-1015**

**Kährs®**

## SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

| Kriterium              | Produktkategorie | Bewertung         |
|------------------------|------------------|-------------------|
| SHI-Produktbewertung   |                  | Schadstoffgeprüft |
| Gültig bis: 14.10.2027 |                  |                   |



Produkt:

**Kährs Life Furnierböden**

SHI Produktpass-Nr.:

**12065-10-1015**

**Kährs®**

## QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

| Kriterium                                          | Pos. / Bauproduktgruppe                                                                             | Betrachtete Stoffe                       | QNG Freigabe |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 3.1.3<br>Schadstoffvermeidung in<br>Baumaterialien | 2.3 Mehrschichtiges Holzparkett,<br>Bambusbeläge und Bodenbeläge<br>auf Holzwerkstoff-Trägerplatten | VOC / Emissionen /<br>gefährliche Stoffe | QNG-ready    |

**Nachweis:** Herstellererklärung vom 07.01.2025 sowie auf Grundlage des Emissionsprüfbericht Eurofins Nr. 392-2020-00571001\_A\_EN vom 12.02.2021. Produktgruppe enthält keine geräucherten Varianten!



Produkt:

**Kährs Life Furnierböden**

SHI Produktpass-Nr.:

**12065-10-1015**

**Kährs®**

## DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

| Kriterium                                                                                                                                                                                                                                      | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte                                  | Qualitätsstufe    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)                                                                                                                                                                                 | 47c Holzwerkstoffe bei Bodenbelägen                   | VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen | Qualitätsstufe: 4 |
| <b>Nachweis:</b> Nachweis Einhaltung Blauer Engel UZ-176 über Emissionsprüfbericht Eurofins Nr. 392-2020-00571001_A_EN vom 12.02.2021. Konformitätserklärung vom 14.10.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt |                                                       |                                                               |                   |

| Kriterium                                                                                                                                                                                                                                      | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen       | Betrachtete Stoffe / Aspekte                                  | Qualitätsstufe    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)                                                                                                                                                                                 | 47c Bodenbeläge in der Innenanwendung (aus Holzwerkstoffen) | VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen | Qualitätsstufe: 4 |
| <b>Nachweis:</b> Nachweis Einhaltung Blauer Engel UZ-176 über Emissionsprüfbericht Eurofins Nr. 392-2020-00571001_A_EN vom 12.02.2021. Konformitätserklärung vom 14.10.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt |                                                             |                                                               |                   |



Produkt:

**Kährs Life Furnierböden**

SHI Produktpass-Nr.:

**12065-10-1015**

**Kährs®**

## DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

| Kriterium                                                                                                                                                                                                                                      | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen                                                                                                     | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt                                                                                                                                                                                                          | 47a Industriell hergestellte Erzeugnisse Serienerzeugnisse / Fertigprodukte aus Holzwerkstoffen in Innenräumen: Spanplatten, Furnierplatten, Faserplatten | Formaldehyd                  | Qualitätsstufe: 4 |
| <b>Nachweis:</b> Nachweis Einhaltung Blauer Engel UZ-176 über Emissionsprüfbericht Eurofins Nr. 392-2020-00571001_A_EN vom 12.02.2021. Konformitätserklärung vom 14.10.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt |                                                                                                                                                           |                              |                   |



Produkt:

**Kährs Life Furnierböden**

SHI Produktpass-Nr.:

**12065-10-1015**

**Kährs®**

## Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

**Kährs Life Furnierböden**

SHI Produktpass-Nr.:

**12065-10-1015**



## Rechtliche Hinweise

(\*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

---

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20of%C3%BCr%20Produkte>

---

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



### Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzingen Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 59048170  
[info@sentinel-holding.eu](mailto:info@sentinel-holding.eu)  
[www.sentinel-holding.eu](http://www.sentinel-holding.eu)

## Eiche Light Suede

|                       |                               |                             |                                                               |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aufbau                | 3-Schicht                     | Sortierung (nach Werksnorm) | Calm                                                          |
| Besonderheiten        | gebürstet, 4-seitig Microfase | Beschreibung                | Natürliche Farbvariationen und nur kleine, unauffällige Äste. |
| Nutzschicht           | ca. 0,6 mm                    |                             |                                                               |
| Mittellage / Gegenzug | HDF / Echtholz                |                             |                                                               |
| Verbindung            | Woodloc 5G                    |                             |                                                               |
| Design                | 1-Stab                        |                             |                                                               |
| Fußbodenheizung       | geeignet                      |                             |                                                               |

| Artikelnummer  | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m <sup>2</sup> / Paket | kg / Paket |
|----------------|------------|----------------|----------------|------------------------|------------|
| LTCLRW3002-150 | Mattlack   | 1810 x 150 x 7 | 12             | 3,26                   | 22,2       |



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.



BYGGVARU  
BEDÖMNINGEN





Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Straße 15, D-72072 Tübingen

## HERSTELLERERKLÄRUNG

### QNG – Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

(Version 1.3, Korrekturfassung v. 14.09.2023)

Hiermit bestätigen wir:

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Adenauer-Straße 15

72072 Tübingen

für das folgende Produkt / die folgenden Produkte:

Kährs Life Furnierböden

Kollektion Authentic und Essential

Nach Position 2.3 *Mehrschichtiges Holzparkett, Bambusbeläge und Bodenbeläge auf Holzwerkstoff-Trägerplatten:*

Das Produkt/ Erzeugnis/ mindestens ein Teilerzeugnis enthält Stoffe der Kandidatenliste (Version zum Ausstellungsdatum) oberhalb 0,1 Massen%:

nein

Einhaltung des AgBB-Schemas

ja

Geräuchertes Holz: Ammoniak<sub>28d</sub> ≤ 0,10 mg/m<sup>3</sup>

ja

Tübingen, 7. Januar 2025

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

 **Kährs Parkett**  
Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Adenauer-Str. 15  
72072 Tübingen

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

Name: Sebastian Fleck    Telefon: 07071/9193-220    Mailadresse: Sebastian.Fleck@kahrs.com