



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15131-10-1006

CF 180 FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE

Warenguppe: Malerband - Masking Tape - Abdeckband



Huftet für Qualität

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
46395 Bocholt



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 14.01.2026



Produkt:

CF 180 FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE

SHI Produktpass-Nr.:

15131-10-1006



Inhalt

■ SHI-Produktbewertung 2024	1
■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
■ DGNB Neubau 2023	3
■ DGNB Neubau 2018	4
■ BNB-BN Neubau V2015	5
■ EU-Taxonomie	6
■ BREEAM DE Neubau 2018	7
■ Produktsiegel	8
■ Rechtliche Hinweise	9
■ Technisches Datenblatt/Anhänge	10

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauproducte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

CF 18o FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE **15131-10-1006**

SHI Produktpass-Nr.:

kip[®]
Haltet für Qualität

SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Dichtstoffe und Klebstoffe	TVOC ≤ 300 µg/m³ Formaldehyd ≤ 24 µg/m³	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 06.05.2027			



Produkt:

CF 18o FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE **15131-10-1006**

SHI Produktpass-Nr.:

kip[®]
Haftet für Qualität

■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	nicht zutreffend	nicht zutreffend	QNG-ready nicht bewertungsrelevant



Produkt:

CF 18o FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE

SHI Produktpass-Nr.:

15131-10-1006



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)			nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant



Produkt:

CF 18o FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE **15131-10-1006**

SHI Produktpass-Nr.:

kip®
Haftet für Qualität

DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

CF 18o FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE

SHI Produktpass-Nr.:

15131-10-1006

kip®
Haftet für Qualität

BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

CF 18o FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE

SHI Produktpass-Nr.:

15131-10-1006

kip®
Haftet für Qualität

EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produkt Ebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produktyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung		Stoffe nach Anlage C	EU-Taxonomie konform

Nachweis: Herstellererklärung REACH vom 04.04.2025



Produkt:

CF 18o FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE

SHI Produktpass-Nr.:

15131-10-1006

kip®
Haftet für Qualität

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

CF 18o FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE 15131-10-1006

SHI Produktpass-Nr.:

kip®
Haftet für Qualität

Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

CF 18o FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE

SHI Produktpass-Nr.:

15131-10-1006

kip®
Haltet für Qualität

Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

FrogTape Advanced™ Painter's Tape

This product is defined as an "article" by the US OSHA Hazardous Communication Standard 29 CFR 1910.1200 and by Article 3(3) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) and is therefore not subject to Safety Data Sheet requirements.

Directive 2011/65/EU & 2015/863/EU (Restriction of Hazardous Substances-RoHS)

This product is RoHS compliant and does not exceed the limits per the RoHS Directive: Cadmium (Cd) (CAS# 7440-43-9): 0.01%; Mercury (Hg) (CAS# 7439-97-6): 0.1%; Lead (Pb) (CAS# 7439-92-1): 0.1%; Hexavalent chromium (Cr6+) (CAS# 18540-29-9): 0.1%; Polybrominated biphenyls (PBB): 0.1%; Polybrominated diphenyl ethers (PBDE): 0.1%; Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP) (CAS# 117-81-7): 0.1%; Benzyl butyl phthalate (BBP) (CAS# 85-68-7): 0.1%; Dibutyl phthalate (DBP) (CAS# 84-74-2): 0.1%; Diisobutyl phthalate (DIBP) (CAS# 84-69-5): 0.1%.

US Coalition of Northeast Governors (CONEG) Model Toxics in Packaging Legislation

This product complies with adopted US Model Toxics in Packaging Legislations, there is no intentionally added lead, cadmium, hexavalent chromium or mercury, and the sum total concentration of these substances in this product does not exceed 100 ppm by weight.

Directive 94/62/EC Packaging and Packaging Waste

This product complies with the EU Packaging Directive 94/62/EC Legislation as there is no intentionally added lead, cadmium, hexavalent chromium or mercury, and the sum total concentration of these substances in this product does not exceed 100 ppm by weight.

EU Directive 1907/2006 - REACH Substances of Very High Concern (SVHC)

This product does not contain any "substances of very high concern" (SVHC) in a concentration above 0.1% (w/w) identified by Article 59 of REACH (REACH Annex XIV) as of the date of this document noted in the footer.

EU Directive 1907/2006 - REACH Restricted

This product is not subject to an Annex XVII restriction under REACH.

TSCA PBT Chemicals Section 6(h)

This product does not contain substances identified by Toxic Substance Control Act 1976 (TSCA), section 6(h). Decabromodiphenyl Ether (decaBDE) (CAS 1163-19-5); Phenol Isopropylated Phosphate (3:1) (PIP 3:1) (CAS 68937-41-7); 2,4,6-Tri-tert-butylphenol (2,4,6-TTBP) (CAS 732-26-3); Hexachlorobutadiene (HCBD) (CAS 87-68-3); Pentachlorothiophenol (PCTP) (CAS 133-49-3).

California Proposition 65

This product does not contain chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive harm ("Proposition 65 Chemicals") at levels which would require a warning.

FDA Compliance

This product is not appropriate for use in applications where the product could potentially become a direct or indirect food additive.

Conflict Minerals

This product does not contain Gold, Tungsten, Tantalum, Tin, Cobalt, Mica conflict minerals as intentionally added raw materials or in the manufacturing process. Shurtape products are outside the scope of the SEC's Conflict Minerals Rule (Dodd-Frank Section 1502). Raw materials used to manufacture this product are not sourced from Democratic Republic of Congo or adjoining countries.

Social Compliance

Shurtape Technologies, LLC and their subsidiaries are committed to providing products to our customers manufactured in an ethical manner utilizing ethically sourced materials and products. Shurtape will not tolerate child labor, human trafficking, indentured servitude, or forced or coerced labor of any kind in its manufacturing facilities, distribution centers, sales locations, or their supply chain. For additional information, please visit <https://shurtapetech.com/about/social-compliance>.

Animal Testing

Shurtape Technologies, LLC and their subsidiaries do not perform animal testing.

Latex

This product is manufactured in a facility that utilizes natural rubber. As such, trace latex contamination is possible. Please refer to the TDS for the specific composition of this product.

Allergens

This product does not contain materials based on or derived from milk, eggs, wheat, fish, crustaceans, soybeans, tree nuts, sesame, or peanuts nor are any of these materials used in the manufacturing process.

Asbestos

Shurtape Technologies, LLC and their subsidiaries do not use asbestos as a raw material or in any manufacturing process.

PFAS

Pressure sensitive tapes and consumer products from Shurtape do not use Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), a broad range of thousands of substances, including perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) or perfluorooctanoic acid (PFOA), as an intentionally added raw material. Shurtape is in the process of surveying their supply chain to gather additional information.

We certify that the above information and statements are valid and correct to the best of our knowledge and belief, based on supplier information and formulation as of the date of this document noted in the footer. As regulations are ever changing, this document will be updated semi-annually. This regulatory letter is intended to answer the most common regulatory questions and is not an exhaustive summary of all regulations that may apply to this product. The determination of the suitability of the final use of the product is the sole responsibility of the customer. For more information, please contact your customer service representative.

This document is electronically generated and valid without signature.

CF 180



FROGTAPE ADVANCED™ PAINTER'S TAPE

TYPICAL APPLICATIONS

- For interior or exterior use on cured painted walls, wood trim, glass and metal; including curved surfaces

PRODUCT FEATURES

- Ultra-premium grade, multi-surface FrogTape® brand painter's tape treated with PaintBlock® Technology for super sharp paint lines
- Medium adhesion
- Washi paper backing is two times stronger than crepe paper painter's tape* for better conformability, shred-resistance and tear-free removal
- 28-day indoor clean removal and ability to withstand direct outdoor sunlight for up to 7 days with Nano Technology, which absorbs and scatters penetrating UV light, protecting the adhesive from degradation
- Solvent-free, high performance adhesive bonds quickly to the surface, allowing for painting immediately after application
- *As compared to FrogTape® Multi-Surface Painter's Tape, based on internal testing
- **Test before use on all surfaces and when using solvent-based coatings; FrogTape® was designed for use with latex paint

CONSTRUCTION

Backing: Washi paper backing

Adhesive: Rubber-based adhesive

STANDARD WIDTHS

0.94 in; 1.41 in; 1.88 in

24 mm; 36 mm; 48 mm

STANDARD LENGTH

45 yd

41 m

Lead times may apply. Please contact Shurtape customer service for information related to stock and non-stock sizes and colors.

STANDARD CORE SIZE

3 in

APPLICABLE STANDARDS

NA

STORAGE & USAGE CONDITIONS

Tape should be stored in its original packaging in a cool, dry area away from direct sunlight and should be used within 12 months of date of shipment.

Surfaces to which tape is applied should be clean, dry and free of grease, oil or other contaminants.

COLOR



PHYSICAL PROPERTIES

	STANDARD	METRIC
Adhesion to Stainless Steel	43 oz/in width	4.71 N/10 mm
Elongation	8%	8%
Tensile	24 lbs/in width	42 N/10mm
Thickness	4.1 mils	0.1 mm

Physical and performance characteristics shown above are obtained from tests recommended by PSTC, ASTM, government agencies or Shurtape Technologies, LLC, Quality Assurance and Technical Service departments and do not represent a guarantee of product performance. Individual rolls may vary slightly from these averages. The user should determine whether the product is fit for a particular purpose and is suitable for the user's method of application before use.



The mark of
responsible forestry
FSC® C154304

Kip GmbH • Schlavenhorst 9 • D-46395 Bocholt

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Straße 38
79111 Freiburg i. Br.

T +49 (0)2871 23466-0
F +49 (0)2871 23466-2310
info@kip-tape.com
www.kip-tape.com

Unser Zeichen: CW Datum: 04.04.2025

Bestätigung REACH

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die REACH-Verordnung und diesbezüglichen Maßnahmen unserer Firma informieren.

Die Produkte Kip 205 und Frogtape Masking Tape sind nach dem Artikel 3(3) der REACH Verordnung (EC) 1907/2006 (REACH) ein „Erzeugnis“. Erzeugnisse sind nicht Gegenstand der Anforderungen für Sicherheitsdatenblätter, wie sie im Artikel 33(1) der gleichen Verordnung beschrieben werden.

Wir liefern nur Produkte, welche nicht Gegenstand einer beabsichtigten Freisetzung von chemischen Stoffen sind, als Stoffgemisch klassifiziert sind oder Gegenstand des Vorregistrierungs- oder Registrierungsprozesses sind. Nichts desto trotz stehen wir im engen Kontakt mit unseren Vorlieferanten und relevante Rohstoffe wurden vorregistriert oder sind in Erwartung das Registrierungsverfahren wenn notwendig zu durchlaufen. Von daher wird unsere Lieferfähigkeit nicht negativ von REACH beeinflusst.

Unsere Produkte enthalten, laut dem Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (ECHA Kandidatenliste Stand Januar 2025), Fassung der Bekanntmachung vom 28. Oktober 2008 (REACH Artikel 59), keine „besonders Besorgnis erregenden Stoffe“ und keine CMR-Stoffe (Kategorie 1A/1B) in einer Konzentration über 0,1% (w/w).

Die Kip GmbH wird weiterhin Aktualisierung der Liste der „besonders besorgniserregenden Stoffe“ (ECHA Kandidatenliste) und der Anhänge XIV und XVII überwachen.

Mit freundlichen Grüßen,



i.A. Christian Würz