

Erfüllung der Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Für alle Isopaneele (Sandwichelemente) der Firma Kingspan sind folgende Anforderungen zur Beschichtung und Dämmung erfüllt:

1. VOC-Nachweis

Die Beschichtungsanlage, auf der die Produkte beschichtet wurden, unterliegt der 31. VO zum Bundes-Immissionsschutz-Gesetz bzw. der europäischen Verordnung 2010/75/EU oder

2. Alle eingesetzten Beschichtungen enthalten keine Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen.

3. SVHC-Stoffe [REACH] <0,1%

4. Die verwendeten Dämmstoffe sind frei von halogenierten Treibmitteln.

5. Bei EPS- und XPS-Platten ist der Anteil von HBCD $\leq 0,10$ %.

6. Bei PUR- und PIR-Platten ist der Anteil von TCEP $\leq 0,10$ %.

Der Abfallschlüssel für dünnwandige Profiltafeln aus Stahl, einschl. Überzügen, lautet gemäß der Abfallverzeichnis-Verordnung (/AVV/) und dem Europäischen Abfallkatalog (EAK):

17 04 05 – Eisen und Stahl

17 06 04 – Dämmmaterial (Mineralwolle)

17 06 04 – Dämmmaterial (Polyurethan)

Wesel, April 2024