

KNAUF

GIFAFLOOR PRESTO

Freitragende Gipsfaser Systemelemente zur
Sanierung von Holzbalkendecken

Build on us.



Inhaltsverzeichnis

1 GIFA FLOOR PRESTO

Holzbalkendecken sanieren mit GIFAfloor PRESTO	6
GIFAfloor PRESTO - einlagiges Bodensystem	8
GIFAfloor PRESTO - zweilagiges Bodensystem	10

2 GIFA FLOOR PRESTO PLUS

GIFAfloor PRESTO - mit individueller Fußbodenheizung	16
GIFAfloor PRESTO - mit vorgefräster Fußbodenheizung	18



1 **GIFAFLOOR PRESTO**

Holzbalkendecke sanieren mit GIFAFloor PRESTO	6
GIFAFloor PRESTO - einlagiges Bodensystem	8
GIFAFloor PRESTO - zweilagiges Bodensystem	10

Holzbalkendecken sanieren mit GIFAFloor PRESTO



GERINGE AUFBAUHÖHE

Schlanker Aufbau, kein Verlust von Raumhöhe (Nur 32mm dick bei Balkenabstand bis 100 cm)



EINFACH UND SCHNELL

Nut- und Feder- Verbindung, kein Verschrauben notwendig, belegreif nach 24 h



HOHER SCHALLSCHUTZ

Optimaler Schallschutz mit Top-Werten sowohl beim Tritt- als auch beim Luftschall



KOMFORT

Integration einer Fußbodenheizung in zweiter Lage schnell und einfach möglich



BESTER BRANDSCHUTZ

Bis zu 90 Minuten Feuerwiderstand



QUALITÄT

Freitragend für unregelmäßige Balkenabstände



TOP PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Tragfähigkeit, Brandschutz und Schallschutz in einem System



FLEXIBLE WAHL BEIM BODENBELAG

Für alle Bodenbeläge geeignet




LEICHTE VERARBEITUNG

Mit handelsüblichen Werkzeugen zur Holzbearbeitung



NACHHALTIG UND WOHN GESUND

Schadstofffrei, emissionsarm und nachhaltig



GIFAfloor PRESTO - einlagiges Bodensystem

Eine Schicht und fertig!

Einlagiger Aufbau bis 100 cm Balkenabstand möglich.



Produktdetails

Produkt

GIFAfloor PRESTO 32 mm

Zubehör Bodensystem

GIFAbond blue Klebstoff

GIFAfloor Auflagerdämmstreifen

GIFAfloor Randdämmstreifen MW

Empfohlenes Werkzeug

GIFAtool Diamond



„GIFAfloor PRESTO ist die perfekte Bodenlösung für einen schlanken Bodenaufbau ohne Verlust von Raumhöhe.“



GIFAfloor PRESTO - zweilagiges Bodensystem

Für Spannweiten bis zu 120 cm

Zweilagiger Aufbau bis 120 cm Balkenabstand möglich.



Produktdetails

Produkt

GIFAfloor PRESTO 32 mm plus 18 mm

Zubehör Bodensystem

GIFAbond uno EC 1 Klebstoff

GIFAbond duo EC 1 Klebstoff

GIFAfloor Auflagerdämmstreifen

GIFAfloor Randdämmstreifen MW

Empfohlenes Werkzeug

GIFAtool Diamond


Knauf Puppenpistole

Zahnspachtel TKB B3

**„Mit zwei Lagen GIFAfloor
PRESTO lassen sich
freitragende Bodenaufbauten
mit Spannweiten von bis zu
120 cm realisieren.“**

Nutzen Sie den
Produktberater

SCAN MICH!





2 **GIFAFLOOR PRESTO PLUS**


GIFAFloor PRESTO -
mit individueller Fußbodenheizung 16

GIFAFloor Klima 25 -
mit vorgefräster Fußbodenheizung 18

GIFAfloor PRESTO - mit individueller Fußbodenheizung

Individuelle Lösung durch Fräsung vor Ort

Schlanker Bodenaufbau mit maßgeschneidert angepasster Fußbodenheizung.



Produktdetails

Produkt

GIFAfloor PRESTO 32 mm als Tragschicht für Balkenabstand bis 100 cm plus GIFAfloor PRESTO 18 mm zur Aufnahme einer Fußbodenheizung

Besonderheiten

Nahezu staubfreie Einfräsung an der Baustelle




„Eine Fußbodenheizung lässt sich nach individuellen Anforderungen durch Einfräsungen vor Ort in eine zweite Lage integrieren.“



GIFAfloor PRESTO - mit vorgefräster Fußbodenheizung

Werkseitig gefräste Bodenelemente für Fußbodenheizungen

Modulare und einfache Konstruktion dank weniger Plattentypen.



Produktdetails

Produkt

GIFAfloor PRESTO 32 mm als Tragschicht für Balkenabstand bis 100 cm plus GIFAfloor Klima 25 zur Aufnahme einer Fußbodenheizung

Besonderheiten


Vorgefräste GIFAfloor Rillen-, Noppen- und Heizkreisverteilerplatten

„Die Installation einer Fußbodenheizung wird durch vorgefräste Klimaplatten in der zweiten Lage mühelos realisierbar.“



Alles auf
einen Blick

SCAN MICH!





Knauf Integral

Am Bahnhof 16
74589 Satteldorf
Germany

Phone +49 7951 497-0
satteldorf.integral@knauf.com
www.balkendecke.de