



KORNBLUME BLAU

Artikel Nr. KOBBLU0085FVPRW

**Eine Oberfläche, die an einen strahlend blauen Himmel erinnert und Ruhe vermittelt
Leuchtend blaue Kornblumenblüten bilden diese exklusive Oberfläche. Durch die Textur und Farbgebung der Blütenblätter entsteht eine einzigartige Struktur - designed by Nature. Für eine einzigartige Raumgestaltung.**

- leuchtendes Farberlebnis und Natur pur - kommt ganz ohne zusätzliche Farbstoffe aus
- die Oberfläche vermittelt ein Gefühl von Ruhe, Leichtigkeit und Harmonie
- die einzigartige Struktur und Farbgebung sorgen für einen ganz besonderen Effekt

Leuchtend blaue Kornblumenblüten in vollflächiger Auftragsstärke premium auf unterschiedlichen Trägermaterialien - so wird jede Anwendung im Innenraum möglich.

Eigenschaften


Rohmaterial	Leuchtend blaue Kornblumenblüten
Duft	● ○ ○
Lichtechtheit	● ● ●
Abriebfestigkeit	● ● ●
Farbe	● ● ●

Technische Details


Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Gewicht	420 g/m ²
Stärke	0,8 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails


Wandklebetechnik Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.



Überlappung und Doppelnahschnitt Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.



Ansatzfrei Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.



Atmungsaktiv

Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid Kleberempfehlungen
- Doppelnachtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)

Holzverarbeitung

Verarbeitungshinweise für Organoid Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund:

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

Inspiration



Organoid Technologies GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

11.2.2025