

SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15015-10-1003

Armaturen

Warengruppe: Badezimmer - Waschtisch



Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 66693 Mettlach



Produktqualitäten:





Helmut Köttner Wissenschaftlicher Leiter Freiburg, den 12.11.2025



Produkt.

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1003



Inhalt

| ■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude | 1 |
|--|---|
| ■ DGNB Neubau 2023 | 2 |
| ■ DGNB Neubau 2018 | 3 |
| ■ BNB-BN Neubau V2015 | 4 |
| EU-Taxonomie | 5 |
| ■ BREEAM DE Neubau 2018 | 6 |
| Produktsiegel | 7 |
| Rechtliche Hinweise | 8 |
| Technisches Datenblatt/Anhänge | 9 |

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.








Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1003





Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

| Kriterium | Pos. / Bauproduktgruppe | Betrachtete Stoffe | QNG Freigabe |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | nicht zutreffend | nicht zutreffend | QNG-ready nicht bewertungsrelevant |



SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1003





DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau- Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage) | | | nicht bewertungsrelevant |

| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau- Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage) | nicht zutreffend | | nicht bewertungsrelevant |



Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

Armaturen

15015-10-1003





DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau- Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt | | | nicht bewertungsrelevant |



Produkt.

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1003





Armaturen

BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

| Kriterium | Pos. / Bauprodukttyp | Betrachtete Schadstoffgruppe | Qualitätsniveau |
|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt | | | nicht bewertungsrelevant |



Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

Armaturen

15015-10-1003





Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

| Kriterium | Produkttyp | Betrachtete Stoffe | Bewertung |
|--|------------|--------------------|--------------------------|
| DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung | | | nicht bewertungsrelevant |



SHI Produktpass-Nr.:

Armaturen

15015-10-1003





BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

| Kriterium | Produktkategorie | Betrachtete Stoffe | Qualitätsstufe |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Hea oz Qualität der Innenraumluft | | | nicht bewertungsrelevant |



Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1003



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1003



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%2of%C3%BCr%2oProdukte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH Bötzinger Str. 38 79111 Freiburg im Breisgau Tel.: +49 761 59048170 info@sentinel-holding.eu www.sentinel-holding.eu



ARMATUREN O.NOVO

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



| Artikelnummer | TVS10400100061 |
|--------------------------------|---|
| Artikeltitel | Villeroy & Boch O.novo Einhebel- Duscharmatur, Chrom |
| Produktbezeichnung | Einhebel-Duscharmatur |
| Kollektion | O.novo |
| Montage / Montagetyp | Wandmontage |
| Lieferumfang | 1 x Armatur , 1 x S-Anschluss 1 x Montageanleitung |
| Länge in mm | 131 |
| Breite in mm | 218 |
| Höhe in mm | 126 |
| Gewicht in kg | 1,06 |
| Material | Messing |
| Oberfläche | glänzend |
| Farbbezeichnung der Farbe | Chrom |
| EAN Nummer | 4051202916671 |
| Abstand Anschlussstutzen in mm | 150 |
| Material | Messing |
| Volumen | 6,868 |
| Kartusche | Keramikkartusche |
| Schwenkbarer Strahlregler | Nein |
| Thermostat | Nein |
| Cool Tap | Nein |

FARBE

FARBBEZEICHNUNG





Chrom



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


TVS10400100061








FLOW CHART






EXPLOSIONSZEICHNUNGEN





ERSATZTEILLISTE

| Nr. | Artikel Nr. | Beschreibung | Anzahl |
|-----|----------------|-----------------|--------|
| 5 | TVP00000102000 | Kartusche | 1 |
| 30 | TVP00000905000 | Rückflussventil | 1 |
| 2 | TVP10400409061 | Griffset | 1 |
| 32 | TVP00002300061 | Abdeckplatte | 1 |



ARMATUREN LIBERTY

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



| Artikelnummer | TVS10700500061 |
|---------------------------|---|
| Artikeltitel | Villeroy & Boch Liberty Unterputz- Einhebel-Armatur, Chrom |
| Produktbezeichnung | Unterputz-Einhebel-Armatur |
| Kollektion | Liberty |
| Montage / Montagetyp | Wandmontage |
| Lieferumfang | 1 x Armatur , 1 x Montageanleitung |
| Länge in mm | 57 |
| Breite in mm | 150 |
| Höhe in mm | 190 |
| Gewicht in kg | 1,76 |
| Material | Messing |
| Oberfläche | glänzend |
| Farbbezeichnung der Farbe | Chrom |
| EAN Nummer | 4062373673874 |
| Material | Messing |
| Volumen | 6,552 |
| Griffposition | Mitte |
| Schwenkbarer Strahlregler | Nein |
| Thermostat | Nein |
| Cool Tap | Nein |

FARBE

FARBBEZEICHNUNG





Chrom



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


TVS10700500061








FLOW CHART





EXPLOSIONSZEICHNUNGEN





ERSATZTEILLISTE

| Nr. | Artikel Nr. | Beschreibung | Anzahl |
|-----|----------------|--------------|--------|
| 5 | TVP00000102000 | Kartusche | 1 |
| 32 | TVP00001006061 | Abdeckplatte | 1 |



ARMATUREN LIBERTY

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



| Artikelnummer | TVT10700100061 |
|-------------------------------------|--|
| Artikeltitel | Villeroy & Boch Liberty Einhebel- Badewannenarmatur, Chrom |
| Produktbezeichnung | Einhebel-Badewannenarmatur |
| Kollektion | Liberty |
| Montage / Montagetyp | Wandmontage |
| Lieferumfang | 1 x Armatur , 1 x Befestigung 2 x S- Anschlüsse 1 x Montageanleitung |
| Länge in mm | 208 |
| Breite in mm | 307 |
| Höhe in mm | 95 |
| Gewicht in kg | 2,80 |
| Material | Messing |
| Oberfläche | glänzend |
| Farbbezeichnung der Farbe | Chrom |
| EAN Nummer | 4062373674086 |
| Air plus Beschreibung | Ein Luftsprudler reichert das Wasser mit Luft an für einen besonders sanften, wassersparenden Wasserstrahl |
| Smartpressure Beschreibung | Konstanter Wasserdurchfluss bei Waschtischarmaturen, unabhängig von Druckschwankungen im Rohrleitungssystem |
| Auslauflänge in mm | 191 |
| Abstand Anschlussstutzen in mm | 150 |
| Material | Messing |
| Volumen | 10,44 |
| Kartusche | Keramikkartusche |
| Griffposition | Links |
| Durchmesser des Armaturenkörpers | 48 |
| Schwenkbarer Strahlregler | Nein |
| Thermostat | Nein |
| Cool Tap | Nein |
| Strahlarten | Comfortstrahl |

1



FARBE

FARBBEZEICHNUNG





Chrom




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TVT10700100061









MERKMALE




Ein Luftsprudler reichert das Wasser mit Luft an für einen besonders sanften, wassersparenden Wasserstrahl




Konstanter Wasserdurchfluss bei Waschtischarmaturen, unabhängig von Druckschwankungen im Rohrleitungssystem

FLOW CHART





EXPLOSIONSZEICHNUNGEN





ERSATZTEILLISTE

| Nr. | Artikel Nr. | Beschreibung | Anzahl |
|-----|----------------|-----------------|--------|
| 5 | TVP00000110000 | Kartusche | 1 |
| 1 | TVP10700900000 | Strahlreglerset | 1 |
| 30 | TVP00000903000 | Rückflussventil | 1 |
| 2 | TVP10700600061 | Griffset | 1 |



ARMATUREN ARCHITECTURA

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



| Artikelnummer | TVW10300400061 |
|----------------------------|--|
| Artikeltitel | Villeroy & Boch Architectura Einhebel-Waschtischarmatur mit Zugstangen- Ablaufgarnitur, Chrom |
| Produktbezeichnung | Einhebel-Waschtischarmatur |
| Kollektion | Architectura |
| Montage / Montagetyp | Standmontage |
| Lieferumfang | 1 x Armatur , 1 x Strahlregler Schlüssel 1 x Ablaufgarnitur 1 x Befestigung 2 x Anschlussschläuche 1 x Montageanleitung |
| Länge in mm | 161 |
| Breite in mm | 42 |
| Höhe in mm | 164 |
| Gewicht in kg | 1,50 |
| Material | Messing |
| Oberfläche | glänzend |
| Farbbezeichnung der Farbe | Chrom |
| EAN Nummer | 4062373691359 |
| Air plus Beschreibung | Ein Luftsprudler reichert das Wasser mit Luft an für einen besonders sanften, wassersparenden Wasserstrahl |
| Easy clean Beschreibung | Längere Haltbarkeit durch optimale Entkalkung von Düsen und Luftsprudler durch leichtes Abreiben |
| Aqua smart Beschreibung | Nachhaltiger, begrenzter Wasserdurchfluss: Wasser sparen ohne Leistungseinbußen |
| Smartpressure Beschreibung | Konstanter Wasserdurchfluss bei Waschtischarmaturen, unabhängig von Druckschwankungen im Rohrleitungssystem |
| Auslauflänge in mm | 124 |
| Material | Messing |
| Volumen | 6,552 |
| Winkelstrahlregler | 5 |
| Kartusche | Keramikkartusche |
| Schwenkbarer Strahlregler | Nein |
| Thermostat | Nein |
| Cool Tap | Nein |
| Strahlarten | Comfortstrahl |



FARBE

FARBBEZEICHNUNG




Chrom



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TVW10300400061





MERKMALE



Ein Luftsprudler reichert das Wasser mit Luft an für einen besonders sanften, wassersparenden Wasserstrahl



Nachhaltiger, begrenzter Wasserdurchfluss: Wasser sparen ohne Leistungseinbußen




Längere Haltbarkeit durch optimale Entkalkung von Düsen und Luftsprudler durch leichtes Abreiben




Konstanter Wasserdurchfluss bei Waschtischarmaturen, unabhängig von Druckschwankungen im Rohrleitungssystem

FLOW CHART






EXPLOSIONSZEICHNUNGEN





ERSATZTEILLISTE

| Nr. | Artikel Nr. | Beschreibung | Anzahl |
|-----|----------------|----------------------|--------|
| 5 | TVP00000105000 | Kartusche | 1 |
| 10 | TVP00000702000 | Anschlussschlauchset | 1 |
| 1 | TVP00000513000 | Strahlreglerset | 1 |
| 49 | TVP00000201061 | Ablaufgarnitur | 1 |
| 8 | TVP00000601000 | Befestigungssatz | 1 |
| 2 | TVP10400500061 | Griffset | 1 |



ARMATUREN LIBERTY

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



| Artikelnummer | TVW10700100061 |
|-------------------------------------|--|
| Artikeltitel | Villeroy & Boch Liberty Einhebel- Waschtischarmatur mit Zugstangen- Ablaufgarnitur, Chrom |
| Produktbezeichnung | Einhebel-Waschtischarmatur |
| Kollektion | Liberty |
| Montage / Montagetyp | Standmontage |
| Lieferumfang | 1 x Armatur , 1 x Strahlregler Schlüssel 1 x Ablaufgarnitur 1 x Befestigung 2 x Anschlussschläuche 1 x Montageanleitung |
| Länge in mm | 150 |
| Breite in mm | 43 |
| Höhe in mm | 135 |
| Gewicht in kg | 3,50 |
| Material | Messing |
| Oberfläche | glänzend |
| Farbbezeichnung der Farbe | Chrom |
| EAN Nummer | 4062373674062 |
| Air plus Beschreibung | Ein Luftsprudler reichert das Wasser mit Luft an für einen besonders sanften, wassersparenden Wasserstrahl |
| Aqua smart Beschreibung | Nachhaltiger, begrenzter Wasserdurchfluss: Wasser sparen ohne Leistungseinbußen |
| Smartpressure Beschreibung | Konstanter Wasserdurchfluss bei Waschtischarmaturen, unabhängig von Druckschwankungen im Rohrleitungssystem |
| Auslauflänge in mm | 110 |
| Material | Messing |
| Volumen | 5,04 |
| Kartusche | Keramikkartusche |
| Griffposition | Oben |
| Anzahl Hahnlöcher | 1 |
| Durchmesser des Armaturenkörpers | 43 |
| Schwenkbarer Strahlregler | Ja |
| Wasserregulierung | Kalt- & Warmwasserregulierung um jeweils 45° |
| Thermostat | Nein |
| Cool Tap | Nein |
| Strahlarten | Comfortstrahl |



FARBE

FARBBEZEICHNUNG





Chrom



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TVW10700100061







MERKMALE



Ein Luftsprudler reichert das Wasser mit Luft an für einen besonders sanften, wassersparenden Wasserstrahl




Nachhaltiger, begrenzter Wasserdurchfluss: Wasser sparen ohne Leistungseinbußen




Konstanter Wasserdurchfluss bei Waschtischarmaturen, unabhängig von Druckschwankungen im Rohrleitungssystem

FLOW CHART






EXPLOSIONSZEICHNUNGEN





ERSATZTEILLISTE

| Nr. | Artikel Nr. | Beschreibung | Anzahl |
|-----|----------------|----------------------|--------|
| 5 | TVP00000108000 | Kartusche | 1 |
| 10 | TVP00000704000 | Anschlussschlauchset | 1 |
| 1 | TVP00000100400 | Strahlreglerset | 1 |
| 49 | TVP00000202061 | Ablaufgarnitur | 1 |
| 8 | TVP00000616000 | Befestigungssatz | 1 |
| 2 | TVP10700500061 | Griffset | 1 |
| 27 | TVP10701700061 | Basisring | 1 |



ARMATUREN SUBWAY 3.0

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



| Artikelnummer | TVW11200100061 |
|-------------------------------------|--|
| Artikeltitel | Villeroy & Boch Subway 3.0 Einhebel-Waschtischarmatur mit Zugstangen- Ablaufgarnitur, Chrom |
| Produktbezeichnung | Einhebel-Waschtischarmatur |
| Kollektion | Subway 3.0 |
| Montage / Montagetyp | Standmontage |
| Lieferumfang | 1 x Armatur , 1 x Strahlregler Schlüssel 1 x Ablaufgarnitur 1 x Befestigung 2 x Anschlussschläuche 1 x Montageanleitung |
| Länge in mm | 154 |
| Breite in mm | 51 |
| Höhe in mm | 125 |
| Gewicht in kg | 1,70 |
| Material | Messing |
| Oberfläche | glänzend |
| Farbbezeichnung der Farbe | Chrom |
| EAN Nummer | 4062373800232 |
| Air plus Beschreibung | Ein Luftsprudler reichert das Wasser mit Luft an für einen besonders sanften, wassersparenden Wasserstrahl |
| Easy clean Beschreibung | Längere Haltbarkeit durch optimale Entkalkung von Düsen und Luftsprudler durch leichtes Abreiben |
| Aqua smart Beschreibung | Nachhaltiger, begrenzter Wasserdurchfluss: Wasser sparen ohne Leistungseinbußen |
| Smartpressure Beschreibung | Konstanter Wasserdurchfluss bei Waschtischarmaturen, unabhängig von Druckschwankungen im Rohrleitungssystem |
| Auslauflänge in mm | 112 |
| Material | Messing |
| Volumen | 7,935 |
| Winkelstrahlregler | 4 |
| Kartusche | Keramikkartusche |
| Griffposition | Oben |
| Anzahl Hahnlöcher | 1 |
| Durchmesser des Armaturenkörpers | 43 |
| Schwenkbarer Strahlregler | Ja |
| Wasserregulierung | Kalt- & Warmwasserregulierung um jeweils 45° |



| Thermostat | Nein |
|-------------|---------------|
| Cool Tap | Nein |
| Strahlarten | Comfortstrahl |

FARBE

FARBBEZEICHNUNG





Chrom



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TVW11200100061







MERKMALE



Ein Luftsprudler reichert das Wasser mit Luft an für einen besonders sanften, wassersparenden Wasserstrahl



Nachhaltiger, begrenzter Wasserdurchfluss: Wasser sparen ohne Leistungseinbußen




Längere Haltbarkeit durch optimale Entkalkung von Düsen und Luftsprudler durch leichtes Abreiben




Konstanter Wasserdurchfluss bei Waschtischarmaturen, unabhängig von Druckschwankungen im Rohrleitungssystem

FLOW CHART






EXPLOSIONSZEICHNUNGEN





ERSATZTEILLISTE

| Nr. | Artikel Nr. | Beschreibung | Anzahl |
|-----|----------------|----------------------|--------|
| 5 | TVP00000105000 | Kartusche | 1 |
| 1 | TVP00007100000 | Strahlreglerset | 1 |
| 2 | TVP11200200061 | Griff | 1 |
| 8 | TVP11202200000 | Befestigungssatz | 1 |
| 49 | TVP00000202061 | Ablaufgarnitur | 1 |
| 10 | TVP00013600000 | Anschlussschlauchset | 1 |



ARMATUREN NEWO

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



| Artikelnummer | TVW11300100061 |
|----------------------------|--|
| Artikeltitel | Villeroy & Boch Newo Einhebel- Waschtischarmatur mit Zugstangen- Ablaufgarnitur, Chrom |
| Produktbezeichnung | Einhebel-Waschtischarmatur |
| Kollektion | Newo |
| Montage / Montagetyp | Standmontage |
| Lieferumfang | 1 x Armatur , 1 x Strahlregler Schlüssel 1 x Ablaufgarnitur 1 x Befestigung 2 x Anschlussschläuche 1 x Montageanleitung |
| Länge in mm | 155 |
| Breite in mm | 45 |
| Höhe in mm | 144 |
| Gewicht in kg | 1,48 |
| Material | Messing |
| Oberfläche | glänzend |
| Farbbezeichnung der Farbe | Chrom |
| EAN Nummer | 4065467329879 |
| Air plus Beschreibung | Ein Luftsprudler reichert das Wasser mit Luft an für einen besonders sanften, wassersparenden Wasserstrahl |
| Easy clean Beschreibung | Längere Haltbarkeit durch optimale Entkalkung von Düsen und Luftsprudler durch leichtes Abreiben |
| Aqua smart Beschreibung | Nachhaltiger, begrenzter Wasserdurchfluss: Wasser sparen ohne Leistungseinbußen |
| Smartpressure Beschreibung | Konstanter Wasserdurchfluss bei Waschtischarmaturen, unabhängig von Druckschwankungen im Rohrleitungssystem |
| Auslauflänge in mm | 117 |
| Material | Messing |
| Volumen | 6,552 |
| Verfügbarkeit Hinweis | Die NEWO Komplettbadkollektion finden Sie bei ausgewählten Großhandelspartnern. Mehr Informationen unter pro.villeroy-boch.com/newo |
| Winkelstrahlregler | 10 |
| Kartusche | Keramikkartusche |
| Schwenkbarer Strahlregler | Nein |



| Thermostat | Nein |
|-------------|---------------|
| Cool Tap | Nein |
| Strahlarten | Comfortstrahl |

FARBE

FARBBEZEICHNUNG





Chrom




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TVW11300100061







MERKMALE



Ein Luftsprudler reichert das Wasser mit Luft an für einen besonders sanften, wassersparenden Wasserstrahl



Nachhaltiger, begrenzter Wasserdurchfluss: Wasser sparen ohne Leistungseinbußen




Längere Haltbarkeit durch optimale Entkalkung von Düsen und Luftsprudler durch leichtes Abreiben




Konstanter Wasserdurchfluss bei Waschtischarmaturen, unabhängig von Druckschwankungen im Rohrleitungssystem

FLOW CHART





EXPLOSIONSZEICHNUNGEN





ERSATZTEILLISTE

| Nr. | Artikel Nr. | Beschreibung | Anzahl |
|-----|----------------|----------------------|--------|
| 5 | TVP00000111000 | Kartusche | 1 |
| 10 | TVP00000709000 | Anschlussschlauchset | 1 |
| 1 | TVP00000509000 | Strahlreglerset | 1 |
| 49 | TVP00000201061 | Ablaufgarnitur | 1 |
| 8 | TVP00000601000 | Befestigungssatz | 1 |
| 2 | TVP10500402061 | Griffset | 1 |