



SHI-PRODUKTPASS


Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15015-10-1005

WC

Warengruppe: Bad - WC



Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 12.11.2025



Inhalt

■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
■ DGNB Neubau 2023	2
■ DGNB Neubau 2018	3
■ BNB-BN Neubau V2015	4
■ EU-Taxonomie	5
■ BREEAM DE Neubau 2018	6
Produktsiegel	7
Rechtliche Hinweise	8
Technisches Datenblatt/Anhänge	9

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

WC

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1005



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	nicht zutreffend	nicht zutreffend	QNG-ready nicht bewertungsrelevant



Produkt:

WC

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1005



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)			nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant



Produkt:

WC

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1005



DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

WC

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1005



BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

WC

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1005



EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

WC

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1005



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

WC

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1005



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

WC

SHI Produktpass-Nr.:

15015-10-1005



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

WC VENTICELLO

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	4611R001
Artikeltitel	Villeroy & Boch Venticello Tiefspül-WC spülrandlos, wandhängend, mit DirectFlush, Weiß Alpin
Produktbezeichnung	Tiefspül-WC spülrandlos
Kollektion	Venticello
Montage / Montagetyp	Wandhängend
Montage-Hinweise	nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
Lieferumfang	1 x Tiefspül-WC spülrandlos , 1 x Befestigungssatz
Bestellhinweise	Bitte WC-Sitz separat bestellen.
Länge in mm	560
Breite in mm	375
Höhe in mm	340
Gewicht in kg	28,20
Geeignet für	Unterputz-Spülkasten
Spülrandlos	Ja
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush)	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush[e ³])	Nein
Spülungstyp	Tiefspüler
Spülvolumen l	3 / 4,5 l
Abgang / Ablauf	Abgang waagerecht
Wandhängend - Bodenstehend	wandhängend
Leed	4
Material	Sanitärkeramik
Oberfläche	glänzend
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
EAN Nummer	4051202318703

FARBE


FARBBEZEICHNUNG




Weiß Alpin

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

4611R001



EXPLOSIONSZEICHNUNGEN



ERSATZTEILLISTE

Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Anzahl
0	92219900	Befestigungssatz	1

WC COLLARO

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	4626HS01
Artikeltitel	Villeroy & Boch Collaro Combi-Pack, wandhängend, mit DirectFlush, Weiß Alpin
Produktbezeichnung	Combi-Pack
Kollektion	Collaro
Montage / Montagetyp	Wandmontage
Montage-Hinweise	nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
Lieferumfang	1 x Tiefspül-WC spülrandlos , 1 x WC-Sitz 1 x Befestigungssatz
Länge in mm	560
Breite in mm	375
Höhe in mm	340
Gewicht in kg	22,90
Geeignet für	Unterputz-Spülkasten
Spülrandlos	Ja
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush)	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush[e³])	Nein
Spülungstyp	Tiefspüler
Spülvolumen l	3 / 4,5 l
Abgang / Ablauf	Abgang waagerecht
Wandhängend - Bodenstehend	wandhängend
Funktion	• mit Absenkautomatik (SoftClosing) • mit abnehmbaren Sitz (QuickRelease)
Leed	2
Material	Sanitärkeramik
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
Anderes Material	WC-Sitz: Duroplast
Andere Oberflächen	WC-Sitz: glänzend
EAN Nummer	4062373675410

FARBE


FARBBEZEICHNUNG




Weiß Alpin

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

4626HS01



EXPLOSIONSZEICHNUNGEN



ERSATZTEILLISTE

Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Anzahl
0	4611R001	Tiefspül-WC spülrandlos	1
0	8M22S101	WC-Sitz	1
0	92219900	Befestigungssatz	1

WC NEWO

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	4693R001
Artikeltitel	Villeroy & Boch Newo Tiefspül-WC spülrandlos, wandhängend, mit DirectFlush, Weiß Alpin
Produktbezeichnung	Tiefspül-WC spülrandlos
Kollektion	Newo
Montage / Montagetyp	Wandmontage
Montage-Hinweise	nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
Lieferumfang	1 x Tiefspül-WC spülrandlos
Bestellhinweise	Bitte WC-Sitz separat bestellen.
Länge in mm	540
Breite in mm	360
Höhe in mm	350
Gewicht in kg	16,00
Geeignet für	Unterputz-Spülkasten
Spülrandlos	Ja
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush)	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush[e ³])	Nein
Spülungstyp	Tiefspüler
Spülvolumen l	3 / 4,5 l
Abgang / Ablauf	Abgang waagerecht
Wandhängend - Bodenstehend	wandhängend
Leed	4
Material	Sanitärkeramik
Oberfläche	glänzend
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
EAN Nummer	4062373895115
Verfügbarkeit Hinweis	Die NEWO Komplettbadkollektion finden Sie bei ausgewählten Großhandelspartnern. Mehr Informationen unter https://pro.villeroy-boch.com/newo

FARBE


FARBBEZEICHNUNG



Weiß Alpin

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

4693R001



BIDET SUBWAY 2.0

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	54000001
Artikeltitel	Villeroy & Boch Subway 2.0 Bidet, wandhängend, 375 x 565 mm, Weiß Alpin
Produktbezeichnung	Bidet
Kollektion	Subway 2.0
Montage / Montagetyp	Wandmontage
Lieferumfang	1 x Bidet , 1 x Befestigungssatz
Bestellhinweise	Optional erhältlich: Ablaufventile mit keramischer Abdeckung.
Länge in mm	565
Breite in mm	375
Höhe in mm	280
Gewicht in kg	20,86
Anzahl Hahnloch durchgestochen	1
Geeignet für	1-Loch Armatur
Wandhängend - Bodenstehend	wandhängend
Material	Sanitärkeramik
Oberfläche	glänzend
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
EAN Nummer	4047289796534

FARBE


FARBBEZEICHNUNG



Weiß Alpin

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

54000001



BIDET AVENTO

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	54050001
Artikeltitel	Villeroy & Boch Avento Bidet, wandhängend, 370 x 530 mm, Weiß Alpin
Produktbezeichnung	Bidet
Kollektion	Avento
Montage / Montagetyt	Wandmontage
Lieferumfang	1 x Bidet , 1 x Befestigungssatz
Bestellhinweise	Optional erhältlich: Ablaufventile mit keramischer Abdeckung.
Länge in mm	530
Breite in mm	370
Höhe in mm	215
Gewicht in kg	18,90
Anzahl Hahnloch durchgestochen	1
Geeignet für	1-Loch Armatur
Wandhängend - Bodenstehend	wandhängend
Material	Sanitärkeramik
Oberfläche	glänzend
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
EAN Nummer	4051202548551

FARBE


FARBBEZEICHNUNG



Weiß Alpin

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

54050001



WC AVENTO

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	5656RS01
Artikeltitel	Villeroy & Boch Avento Combi-Pack, wandhängend, mit DirectFlush, Weiß Alpin
Produktbezeichnung	Combi-Pack
Kollektion	Avento
Montage / Montagetyp	Wandmontage
Montage-Hinweise	nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
Lieferumfang	1 x Tiefspül-WC spülrandlos , 1 x WC-Sitz 1 x Befestigungssatz
Länge in mm	530
Breite in mm	370
Höhe in mm	315
Gewicht in kg	21,85
Geeignet für	Unterputz-Spülkasten
Spülrandlos	Ja
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush)	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush[e ³])	Nein
Spülungstyp	Tiefspüler
Spülvolumen l	3 / 6 l
Abgang / Ablauf	Abgang waagerecht
Wandhängend - Bodenstehend	wandhängend
Funktion	• mit Absenkautomatik (SoftClosing) • mit abnehmbaren Sitz (QuickRelease)
Leed	2
Material	Sanitärkeramik
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
Anderes Material	WC-Sitz: Duroplast
Andere Oberflächen	WC-Sitz: glänzend
EAN Nummer	4051202472429

FARBE


FARBBEZEICHNUNG




Weiß Alpin

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

5656RS01



EXPLOSIONSZEICHNUNGEN



ERSATZTEILLISTE

Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Anzahl
2	92121400	Befestigungssatz	1
3	9M87S101	WC-Sitz SlimSeat	1
1	5656R001		1

WC O.NOVO

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	56621001
Artikeltitel	Villeroy & Boch O.novo Flachspül-WC, wandhängend, Weiß Alpin
Produktbezeichnung	Flachspül-WC
Kollektion	O.novo
Montage / Montagetyp	Wandhängend
Lieferumfang	1 x Flachspül-WC
Bestellhinweise	Bitte WC-Sitz separat bestellen.
Länge in mm	560
Breite in mm	360
Höhe in mm	380
Gewicht in kg	20,00
Geeignet für	Unterputz-Spülkasten
Spülrandlos	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush)	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush[e ³])	Nein
Spülungstyp	Flachspüler
Spülvolumen l	3 / 6 l
Abgang / Ablauf	Abgang waagerecht
Wandhängend - Bodenstehend	wandhängend
Leed	2
Material	Sanitärkeramik
Oberfläche	glänzend
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
EAN Nummer	4051202032838

FARBE


FARBBEZEICHNUNG



Weiß Alpin

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

56621001



URINAL SUBWAY

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	75130001
Artikeltitel	Villeroy & Boch Subway Absaug-Urinal, ohne Deckel, Zulauf verdeckt, 285 x 315 mm, Weiß Alpin
Produktbezeichnung	Absaug-Urinal
Kollektion	Subway
Montage / Montagetyp	Wandmontage
Lieferumfang	1 x Absaug-Urinal , 1 x Befestigungssatz
Länge in mm	315
Breite in mm	285
Höhe in mm	535
Gewicht in kg	16,82
Geeignet für	Montage ohne Deckel
Spülrandlos	Nein
Spülungstyp	Absaug-Urinal
Spülvolumen l	1,0 / l
Abgang / Ablauf	Ablauf je nach Typ des Absaugformstücks verdeckt
Einlass	Zulauf verdeckt
Material	Sanitärkeramik
Oberfläche	glänzend
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
EAN Nummer	4022693615121

FARBE







FARBBEZEICHNUNG



Weiß Alpin

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

75130001



URINAL SUBWAY

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	75130101
Artikeltitel	Villeroy & Boch Subway Absaug-Urinal, für Deckel, Zulauf verdeckt, 285 x 315 mm, Weiß Alpin
Produktbezeichnung	Absaug-Urinal
Kollektion	Subway
Montage / Montagetyp	Wandmontage
Lieferumfang	1 x Absaug-Urinal , 1 x Befestigungssatz
Bestellhinweise	Bitte Deckel separat bestellen.
Länge in mm	315
Breite in mm	285
Höhe in mm	535
Gewicht in kg	16,82
Geeignet für	Montage mit Deckel
Spülrandlos	Nein
Spülungstyp	Absaug-Urinal
Spülvolumen l	1,0 / l
Abgang / Ablauf	Ablauf je nach Typ des Absaugformstücks verdeckt
Einlass	Zulauf verdeckt
Material	Sanitärkeramik
Oberfläche	glänzend
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
EAN Nummer	4022693615022

FARBE







FARBBEZEICHNUNG



Weiß Alpin

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

75130101



WC ARCHITECTURA

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	98M9C101
Artikeltitel	Villeroy & Boch Architectura WC-Sitz, mit Absenkautomatik (SoftClosing), mit abnehmbaren Sitz (QuickRelease), Weiß Alpin
Produktbezeichnung	WC-Sitz
Kollektion	Architectura
Lieferumfang	1 x WC-Sitz
Länge in mm	445
Breite in mm	374
Höhe in mm	59
Gewicht in kg	3,02
Spülrandlos	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush)	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush[e³])	Nein
Funktion	• mit Absenkautomatik (SoftClosing) • mit abnehmbaren Sitz (QuickRelease)
Material	Duroplast
Oberfläche	glänzend
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
EAN Nummer	4047289915324


FARBE

FARBBEZEICHNUNG



Weiß Alpin

EXPLOSIONSZEICHNUNGEN



ERSATZTEILLISTE

Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	92242201	Pufferset	1
2	92241761	Scharnierset	1
3	92242400	SoftClosing Set	1
4	92237200	Plastikendkappen WC-Sitz Dämpfer	1

WC VICARE

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	9M51B101
Artikeltitel	Villeroy & Boch ViCare WC-Sitz ViCare, mit Absenkautomatik (SoftClosing), mit abnehmbaren Sitz (QuickRelease), Weiß Alpin
Produktbezeichnung	WC-Sitz ViCare
Kollektion	ViCare
Lieferumfang	1 x WC-Sitz
Länge in mm	465
Breite in mm	375
Höhe in mm	60
Gewicht in kg	2,87
Spülrandlos	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush)	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush[e³])	Nein
Funktion	• mit Absenkautomatik (SoftClosing) • mit abnehmbaren Sitz (QuickRelease)
Material	Duroplast
Oberfläche	glänzend
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
EAN Nummer	4051202153373


FARBE

FARBBEZEICHNUNG



Weiß Alpin

EXPLOSIONSZEICHNUNGEN



ERSATZTEILLISTE

Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Anzahl
0	92244200	Pufferset	1
0	92244161	Scharnierset	1
0	92244000	SoftClosing Set	1
3	92189600	Scharnierbefestigung	1

WC VENTICELLO

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	9M79S101
Artikeltitel	Villeroy & Boch Venticello WC-Sitz SlimSeat (Wrapover), mit Absenkautomatik (SoftClosing), mit abnehmbaren Sitz (QuickRelease), Weiß Alpin
Produktbezeichnung	WC-Sitz SlimSeat (Wrapover)
Kollektion	Venticello
Lieferumfang	1 x WC-Sitz
Länge in mm	454
Breite in mm	379
Höhe in mm	49
Gewicht in kg	2,69
Spülrandlos	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush)	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush[e ³])	Nein
Funktion	• mit Absenkautomatik (SoftClosing) • mit abnehmbaren Sitz (QuickRelease)
Material	Duroplast
Oberfläche	glänzend
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin
EAN Nummer	4051202317515


FARBE

FARBBEZEICHNUNG



Weiß Alpin

EXPLOSIONSZEICHNUNGEN



ERSATZTEILLISTE

Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	92198600	Pufferset	1
0	92198761	Scharnierset	1
3	92243500	SoftClosing Set	1

DUSCH-WC VICLEAN

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	V0E100R1
Artikeltitel	Villeroy & Boch ViClean-I100 Dusch-WC ViClean I-100, Weiß Alpin CeramicPlus
Produktbezeichnung	Dusch-WC ViClean I-100
Kollektion	ViClean
Montage / Montagetyp	Wandmontage
Montage-Hinweise	Strom- und Wasseranschluss muss vorhanden sein, ausschließlich im Leistungsdruckbereich zwischen 0,1 Mpa (dynamisch) und 1,0 Mpa (statisch) verwenden ausschließlich im Wassertemperaturbereich zwischen 10°C-35°C betreiben Bei einer Wasserhärte von $\geq 2,4$ mmol/l ($\geq 14^{\circ}\text{dH}$) wird eine Wasserenthärtungsanlage empfohlen.
Lieferumfang	1 x Dusch-WC spülrandlos , 1 x Fernbedienung 1 x Sitz mit Deckel 1 x Befestigungssatz 1 x Wasseranschlusset
Bestellhinweise	Passendes WC-Element bitte separat bestellen.
Länge in mm	595
Breite in mm	385
Höhe in mm	400
Gewicht in kg	30,55
Geeignet für	Unterputz-Spülkasten, Vorwandelement
Spülrandlos	Ja
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush)	Nein
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush[e ³])	Nein
Spülungstyp	Tiefspüler
Spülvolumen l	3 / 4,5 l
Abgang / Ablauf	Abgang waagerecht
Wandhängend - Bodenstehend	wandhängend
Funktion	• mit Absenkautomatik (SoftClosing) • mit abnehmbaren Sitz (QuickRelease) • mit Warmwasserzufuhr • mit Gesäßdusche

- mit Ladydusche
- mit Komfortdusch
- mit Duschstrahlst
einstellbar
- mit Duschstrahl-T
einstellbar
- mit Duschdüsenp
einstellbar
- mit automatischer
Vor-/Nachreiniger
- mit InvisibleJet-Te
- mit App-Steuerun

Leed	4
Material	Sanitärkeramik
Farbbezeichnung der Farbe	Weiß Alpin CeramicPlus
Anderes Material	Duschdüse: Quaryl® WC Duroplast
Betriebsart	Netzbetrieben
Grad des Schutzes	IP X4
EAN Nummer	4051202737573

FARBE

FARBBEZEICHNUNG



Weiß Alpin