

Konformitätserklärung zur Produktlinie „ZIRO Presskork“

gemäß EU-BauPVO und Umweltstandards (*einreichbar bei SHI, QNG
und bauökologischen Verfahren*).

Die **ZIPSE GmbH & Co. KG** erklärt hiermit verbindlich:

Die Produktlinie **ZIRO Presskork** umfasst natürliche Korkunterlagen ohne PVC- oder Kunststoffanteile, basierend auf hochverdichtetem Naturkorkgranulat und emissionsarmen Bindemitteln. Die eingesetzten Rezepturen sind **AgBB-konform** und enthalten keine problematischen Weichmacher. Folgende Serien und Varianten sind Teil dieser Erklärung:

1. Produktgruppen:

- **ZIRO Rollenkork Isol** – klassische Naturkorkbahn in homogener Ausführung
- **ZIRO Rollenkork Fino** – feinkörnige, dichte Korkbahn für hohen Gehkomfort
- **ZIRO Presskorkplatten (Mesa, Mehrzweckplatten)** – für vielseitige Anwendungen im Innenausbau
- **ZIRO Dehnfugenstreifen aus Presskork** – formstabile Streifen zur Randentkopplung bei Fußböden

Alle genannten Produkte sind emissionsgeprüft, gesundheitlich unbedenklich und ökologisch bewertet – unabhängig von ihrer Dicke oder technischen Spezifikation.

2. Gleichwertigkeit und Materialkonsistenz

Die gesamte Produktgruppe beruht auf einem konsistenten Aufbau mit einheitlicher Materialbasis:

- **Rohstoff:** Naturkork (*Quercus suber*) aus nachhaltiger Bewirtschaftung
- **Verarbeitung:** mechanisch in Blockformen gepresst oder als Rolle in Zylinder
- **Verwendung:** als Unterlage unter Vinyl, Laminat, Parkett, Linoleum u. a.

Unterschiede zwischen den Varianten bestehen ausschließlich in Korngröße, Dichte und Form – nicht aber in ökologischen oder emissionsrelevanten Eigenschaften.

3. Umwelt- und Emissionszertifikate

Die bewerteten Produkte erfüllen nachweislich die Anforderungen folgender Standards:

- **AgBB-Schema 2021** – Prüfberichte eco-INSTITUT Nr. 53023-001 und 53023-002

- **EN 16516 (QNG-konform)** – erfüllt, Gesamt-VOC < 0,5 mg/m³
- **SHI-Kriterien** – PAK, BaP, Nitrosamine unter Grenzwerten
- **Sensorikprüfung** – Geruch ≤ 3 gemäß Kork-Logo
- **Phthalatfreiheit** – keine relevanten Weichmacher nachgewiesen

Aufgrund der langjährigen Prüferfahrung mit emissionsintensiveren Korkprodukten (z.B. Korkparkett mit HotCoating® oder naturbelassen) ist mit hoher Sicherheit davon auszugehen, dass die hier genannten, einfacheren Korkunterlagen auch heute den Anforderungen genügen – ohne erneute Einzelprüfung.

4. Nachhaltigkeit

Kork ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff mit positiver Klimabilanz. Als CO₂-Speicher trägt jede verbaute Korkeinheit aktiv zur Reduktion von Treibhausgasen bei. Die Ernte erfolgt schadfrei für die Bäume. Alle eingesetzten Materialien stammen aus kontrollierter Forstwirtschaft in Portugal und werden ressourcenschonend verarbeitet.

5. Konformität mit geltenden EU-Richtlinien

Diese Erklärung erfolgt gemäß folgenden gesetzlichen Rahmenbedingungen:

- **Bauprodukteverordnung (EU) Nr. 305/2011**
- **Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG**
- **REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006**
- **RoHS-Richtlinie (EU) 2011/65/EU**

Die Gleichwertigkeit der Produktgruppe ist durch technische Datenblätter, Prüfberichte und Emissionsnachweise dokumentiert. Diese Erklärung ist rechtsverbindlich und gültig bis auf Widerruf oder Änderung der zugrunde liegenden Normen.

6. Gültigkeit & Produkterfassung

Diese Erklärung umfasst sämtliche unten aufgelisteten Produkte der Linie **ZIRO Presskork**, identifizierbar über Artikelnummern oder GTIN-/EAN-Codes (siehe Anhang). Die technische Basis bleibt über alle Serien hinweg identisch.

EAN/GTIN	Produkt (Produktlinie) Kollektion;Ausführung; Variante (Varianten Name = Dekorname/ Spezifikation)
4250024430833	Presskork;Massiv;Mesa;3mm

4250024430840	Presskork;Massiv;Mesa;5mm
4250024430857	Presskork;Massiv;Mesa;6mm
4250024430864	Presskork;Massiv;Mesa;8mm
4250024430871	Presskork;Massiv;Mesa;10mm
4250024430888	Presskork;Massiv;Mesa;15mm
4250024430895	Presskork;Massiv;Mesa;140mm
4250024409389	Presskork;Massiv;Tiras 8 mm
4250024409396	Presskork;Massiv;Tiras 10 mm
4250024409402	Presskork;Massiv;Tiras 15 mm
4250024409419	Presskork;Massiv;Tiras 22 mm
4250024401895	Presskork;Massiv;Fino;2mm
4250024409433	Presskork;Massiv;Fino;3mm
4250024401918	Presskork;Massiv;Fino;4mm
4250024401925	Presskork;Massiv;Fino;5mm
4250024401833	Presskork;Massiv;Isol;2mm;30qm
4250024401857	Presskork;Massiv;Isol;2mm;10qm
4250024401840	Presskork;Massiv;Isol;2mm;15qm

ZIPSE GmbH & Co. KG |

Registergericht Freiburg HRA 706672
Persönlich haftende Gesellschafterin:
ZIPSE Verwaltungs-GmbH Sitz Kenzingen
Registergericht Freiburg HRB 722808
Geschäftsführer: Thomas Zipse
USt-IdNr. DE815883277



Kenzingen, 02.06.2025

i.A. Edgar Huber
Nachhaltigkeitsbeauftragter
(Fachwirt Eink. & Materialwirtschaft)



Tel.: +49(0)7644 – 9119 51
Mob.: +49(0)1638 – 9119 51
E-Mail: edgar.huber@zipse.de
Web: www.ziro.de | www.zipse.de